

Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

ДП "Ліси України" Філія "Карпатський лісовий офіс" Великобичківське надлісництво

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище лісокористувача)

Закарпатська

(область)

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода								
							I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Костилівське, експлуатаційні ліси	1	10	12д3	38	хвороби, шкідники	Ялина	13	23	30	23	0	11	64	вітровал, вітролом, стовбурові гнилі, рак ялиці
				175		Бук	2	22	0	63	0	12	75	
				67		Ялиця	45	27	0	11	0	18	28	
				1		Явір	0	100	0	0	0	0	0	
				7		Ясен	0	85	0	0	0	15	15	
				288		Разом	22	26	7	31	0	14	52	
				Костилівське, експлуатаційні ліси		2	10	33д3	156	хвороби, шкідники	Ялина	21	29	
95	Ялиця	48	23		0				27		0	2	29	
248	Бук	6	13		0				73		0	8	81	
38	Явір	15	0		0				82		0	3	85	
19	Ясен	0	69		0				0		0	31	31	
8	Береза	0	89		0				0		0	11	11	
10	Осика	0	0		0				61		0	39	100	
2	Граб	0	100		0				0		0	0	0	
1	В'яз	100	0		0				0		0	0	0	
577	Разом	24	25		11				28		1	11	51	

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Костилівське, експлуатаційні ліси	3	13	31д4	76	хвороби, шкідники	Ялина	15	13	37	16	5	15	72	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
				Ялиця		15	13	22	48	0	2	72		
				Бук		53	0	0	44	0	3	47		
				Явір		38	0	0	35	0	28	62		
				Ясен		0	0	0	0	100	0	100		
				Осика		37	0	0	63	0	0	63		
				Разом		36	5	13	37	2	7	59		
				Ялина		13	6	26	21	0	35	82	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники	
Ялиця	30	0	0	62	0	7	70							
Бук	44	0	0	53	0	2	56							
Явір	60	0	0	40	0	0	40							
Ясен	0	0	0	100	0	0	100							
Вяз	0	0	0	100	0	0	100							
Разом	30	2	9	44	0	15	68							
Костилівське, експлуатаційні ліси	5	18	12д11	431	хвороби, шкідники	Ялина	21	18	19	18	3	21		61
				Ялиця		68	0	0	29	0	3	32		
				Бук		58	0	0	33	0	9	42		
				Явір		49	0	0	33	0	17	51		
				Разом		32	14	14	21	2	17	55		
Костилівське, експлуатаційні ліси	6	18	21д7	323	хвороби, шкідники	Ялина	31	20	19	17	3	10	49	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
				Ялиця		100	0	0	0	0	0	0		
				Бук		71	0	0	24	0	5	29		
				Явір		100	0	0	0	0	0	0		
				Разом		37	17	16	17	2	10	46		

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Костилівське, експлуатаційні ліси	7	19	13д2	435	хвороби, шкідники	Ялина	22	17	22	29	3	8	62	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбурова гниль, стовбурові шкідники
				124		Ялиця	53	0	0	44	0	2	47	
				205		Бук	59	0	0	26	0	16	41	
				15		Явір	50	0	0	50	0	0	50	
				4		Ясен	30	0	0	70	0	0	70	
				783		Разом	34	11	14	31	2	9	55	
Костилівське, експлуатаційні ліси	8	21	5д10	337	хвороби, шкідники	Ялина	17	15	24	28	4	12	68	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбурова гниль, стовбурові шкідники
				5		Ялиця	58	0	0	42	0	0	42	
				93		Бук	59	0	0	32	0	9	41	
				17		Явір	58	0	0	42	0	0	42	
				5		Ясен	42	0	0	58	0	0	58	
				3		Осика	0	0	0	33	0	67	100	
460	Разом	27	11	19	30	3	11	62						
Костилівське, експлуатаційні ліси	9	21	5д11	243	хвороби, шкідники	Ялина	17	14	30	24	3	11	69	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбурова гниль, стовбурові шкідники
				1		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0	
				34		Бук	63	0	0	35	0	2	37	
				7		Явір	58	0	0	42	0	0	42	
				2		Ясен	27	0	0	73	0	0	73	
				2		Осика	0	0	0	100	0	0	100	
289	Разом	23	12	26	27	3	10	65						
Лужанське, експлуатаційні ліси	10	12	24д1	295	хвороби, шкідники	Дуб ск.	4	44	0	47	0	5	52	стовбурові та кореневі гнилі, рак дубу, вітролом, морозобій, всихання вершин
				68		Бук	21	0	0	78	0	1	79	
				19		Граб	0	82	0	0	0	18	18	
				7		Береза	0	0	0	94	0	6	100	
				18		Черешня	73	0	0	25	0	2	27	
				1		Осика	0	0	0	0	0	100	100	
408	Разом	8	37	0	51	0	4	55						

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Лужанське, експлуатаційні ліси	11	18	10д1	147	хвороби, шкідники	Бук	28	21	0	43	0	9	51	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом
				2		Явір	20	0	0	80	0	0	80	
				1		Вяз	100	0	0	0	0	0	0	
				13		Ясен	40	0	0	51	0	9	60	
				15		Ялиця	17	0	0	27	0	56	83	
				178		Разом	29	18	0	43	0	10	53	
Лужанське, експлуатаційні ліси	12	27	28д1	216	хвороби, шкідники	Бук	28	13	0	55	0	5	60	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом
				1		Явір	100	0	0	0	0	0	0	
				71		Граб	52	0	0	30	0	18	48	
				24		Ялина	41	0	0	53	0	6	59	
				2		Дуб	29	0	0	71	0	0	71	
				314		Разом	32	10	0	51	0	7	58	
Кос.Полянське, експлуатаційні ліси	13	14	33д2	105	хвороби, шкідники	Ялина	13	23	21	13	1	29	64	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітролом
				64		Бук	14	86	0	0	0	0	0	
				30		Явір	33	67	0	0	0	0	0	
				69		Ясен	3	17	0	59	0	21	80	
				268		Разом	12	29	13	22	1	23	59	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	14	15	14д1	406	хвороби, шкідники	Бук	34	20	0	38	0	7	46	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
				1		Явір	100	0	0	0	0	0	0	
				6		Граб	48	0	0	32	0	20	52	
				90		Ялина	14	11	0	65	5	5	75	
				17		Осика	3	0	0	78	0	19	97	
				520		Разом	25	15	0	51	2	7	60	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	15	15	18д2	384	хвороби, шкідники	Бук	25	15	0	56	0	4	60	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
				6		Явір	34	0	0	66	0	0	66	
				72		Ялина	21	14	0	59	5	1	66	
				462		Разом	23	15	0	57	2	3	62	

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)						Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид	
						порода	I	II	III	IV	V			VI
							%	%	%	%	%			%
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	16	16	37д2	247	хвороби, шкідники	Бук	27	23	0	47	0	2	50	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
				Ялина		16	14	0	53	0	17	69		
				Береза		24	0	0	53	0	23	76		
				Модрина		100	0	0	0	0	0	0		
				Разом		22	18	0	50	0	10	60		
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	17	16	37д3	287	хвороби, шкідники	Бук	31	21	0	43	0	5	48	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
				Ялина		11	14	41	27	0	7	75		
				Береза		19	0	0	26	0	55	81		
				Осика		0	0	0	100	0	0	100		
				Явір		55	0	0	45	0	0	45		
				Ясен		19	0	0	51	0	30	81		
				Разом		20	15	22	34	0	9	65		
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	18	17	24д3	489	хвороби, шкідники	Бук	23	19	0	54	0	3	58	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
				Явір		53	0	0	36	0	11	47		
				Граб		54	0	0	0	0	46	46		
				Ясен		35	0	0	41	0	24	65		
				Осика		0	0	0	100	0	0	100		
				Разом		25	18	0	52	0	5	58		
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	19	19	14д4	317	хвороби, шкідники	Бук	27	15	0	50	0	8	58	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
				Явір		50	0	0	50	0	0	50		
				Граб		66	0	0	34	0	0	34		
				Ялина		35	0	0	56	0	9	65		
				Разом		29	14	0	49	0	8	57		
Щербилівське, експлуатаційні ліси	20	16	13д1	59	хвороби, шкідники	Ялина	19	18	46	13	0	4	63	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, рак ялиці, стовбурові гнилі, вітролом
				Бук		12	36	0	47	0	5	52		
				Ялиця		0	97	0	3	0	0	3		
				Явір		0	100	0	0	0	0	0		
				Разом		14	33	22	27	0	4	53		

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	21	10	14д2	269	хвороби, шкідники	Бук	26	17	0	54	1	2	57	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				5		Явір	38	0	0	47	0	15	62	
				1		Ясен	0	0	0	100	0	0	100	
				6		Осика	0	0	0	53	0	47	100	
				281		Разом	24	16	0	54	1	4	60	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	22	10	15д1	155	хвороби, шкідники	Бук	31	23	0	45	0	0	45	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				5		Явір	67	0	0	33	0	0	33	
				15		Граб	47	0	0	41	0	12	53	
				175		Разом	33	22	0	45	0	1	45	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	23	10	15д2	163	хвороби, шкідники	Бук	23	32	0	43	0	2	45	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				12		Граб	100	0	0	0	0	0	0	
				175		Разом	25	31	0	42	0	2	44	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	24	10	15д3	134	хвороби, шкідники	Бук	34	26	0	40	0	0	40	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	25	10	16д1	165	хвороби, шкідники	Бук	33	24	0	38	0	6	43	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				2		Явір	100	0	0	0	0	0	0	
				167		Разом	33	24	0	37	0	6	43	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	26	14	12д1	207	хвороби, шкідники	Бук	33	25	0	42	0	0	42	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				12		Граб	100	0	0	0	0	0	0	
				219		Разом	36	24	0	40	0	0	40	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	27	14	21д1	249	хвороби, шкідники	Бук	35	21	0	42	0	2	44	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				39		Граб	88	0	0	0	0	12	12	
				288		Разом	39	20	0	38	0	3	41	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	28	23	21д1	157	хвороби, шкідники	Бук	34	15	0	49	0	2	52	стовбурові та кореневі гнилі, вітролом
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	29	28	5д2	206	хвороби, шкідники	Бук	32	19	0	48	0	1	49	стовбурові та кореневі гнилі, вітролом

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	30	29	9д2	306	хвороби, шкідники	Бук	30	22	0	43	0	5	48	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				8		Явір	100	0	0	0	0	0	0	
				1		Ялина	0	0	100	0	0	0	100	
				6		Дуб	100	0	0	0	0	0	0	
				10		Верба	0	0	0	0	0	100	100	
				331		Разом	32	21	0	40	0	6	47	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	31	30	31д2	82	хвороби, шкідники	Бук	59	10	0	31	0	1	32	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				57		Граб	78	0	0	17	0	6	22	
				139		Разом	61	8	0	29	0	1	31	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	32	41	34д1	150	хвороби, шкідники	Бук	45	19	0	35	0	1	36	трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
				1		Ясен	0	0	0	100	0	0	100	
				2		Явір	100	0	0	0	0	0	0	
				1		Ялиця	0	0	100	0	0	0	100	
				154		Разом	45	18	0	35	0	1	36	

Великобичківське надлісництво

Вадим ПУКМАН

Начальник відділу діагностики ДСЛП

"Львівлісозахист":

/Юрій КРАМАРЕЦЬ/

Начальник Закарпатського ОЛПП ДСЛП

"Львівлісозахист":

/Олександр ГАЙЧЕНЯ/

Інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП

"Львівлісозахист":

/Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ/

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПП ДСЛП

"Львівлісозахист":

/Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ/