

Книга обліку шкідників та хвороб лісу за 2025 рік Бориспільське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження	Назва Шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виправлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.). Характеристика пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затування осередку і його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	30	1	-	10СЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	18	слабка	ВСП	ВСП 2025 193м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	30	3	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	4,3	Середня	ВСП	ВСП 2025 70м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	30	18	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,5	Слабка	ВСП	ВСП 2025 30м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	31	6	(3)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	6,7	Середня	ВСП	ВСП 2025 151м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	31	8	-	10СЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3,3	Середня	ВСП	ВСП 2025 94м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	31	13	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3	Середня	ВСП	ВСП 2025 105м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	31	26	(1)	5С35БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	0,3	Середня	ВСП	ВСП 2025 12м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	31	29	-	7С31БП2АКБ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3,6	Середня	ВСП	ВСП 2025 142м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	31	32	-	10СЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3,9	Середня	ВСП	ВСП 2025 87м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	3	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	4,4	Середня	ВСП	ВСП 2025 248м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	6	(2)	8БП2СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові гнилі	0,5	Слабка	ВСП	ВСП 2025 6м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	7	(3)	10СЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,5	Середня	ВСП	ВСП 2025 56м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	8	(2)	10СЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	4,0	Середня	ВСП	ВСП 2025 134м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	21	-	5С35БП+ДЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	0,8	Середня	ВСП	ВСП 2025 14м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	25	(2)	7С32ДЗ1БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,2	Середня	ВСП	ВСП 2025 74м3	-	Під наглядом	
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	28	-	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,4	Середня	ВСП	ВСП 2025 63м3	-	Під наглядом	

Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	32	29	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,3	Середня	ВСП	ВСП 2025 54м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	67	6	-	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	8	Середня	ВСП	ВСП 2025 185м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	68	31	-	8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,2	Слабка	ВСП	ВСП 2025 14м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	68	32	-	10СЗ+ДЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	4,2	Середня	ВСП	ВСП 2025 175м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	73	6	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,7	Середня	ВСП	ВСП 2025 68м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	73	7	(3)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3	Середня	ВСП	ВСП 2025 140м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	74	12	-	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,4	Середня	ВСП	ВСП 2025 35м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	74	13	-	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,1	Середня	ВСП	ВСП 2025 58м3	-	Під наглядом
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	82	3	(2)	10СЗ	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3,6	Середня	ВСП	ВСП 2025 91м3	-	Під наглядом
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	83	25	-	9Сз1Дз	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	2,2	Середня	ВСП	ВСП 2025 106м3	-	Під наглядом
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	84	13	-	10СЗ+БП	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	3,3	Слабка	ВСП	ВСП 2025 27м3	-	Під наглядом
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	84	16	-	10Сз+Ос+Бп+Дз	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,2	Середня	ВСП	ВСП 2025 24м3	-	Під наглядом
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	84	17	-	10Сз+Сб+Дз	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,5	Середня	ВСП	ВСП 2025 40м3	-	Під наглядом
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	84	20	-	10Сз+Дз	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,6	Середня	ВСП	ВСП 2025 31м3	-	Під наглядом
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	85	10	-	10Сз+Дз	Вітровал, бурелом, стовбурові шкідники	1,5	Середня	ВСП	ВСП 2025 35м3	-	Під наглядом

Інженер з охорони та захисту лісу I категорії

Олексій КОВАЛЬЧУК