

**Зведена відомість пробних площ, закладених у
насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки**

ДП "Ліси України" Філія "Карпатський лісовий офіс" Рахівське налісництво
(найменування підприємства, установи, організації, прізвище лісокористувача)

Закарпатська
(область)

(область)

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I %	II %	III %	IV %	V %	VI					
												%	%				
														V	VI		
I	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21			
Довжанське, експлуатаційні лісн.	1	3	76д1	589	хвороби, шкідники	Ялина	19	15	22	22	2	19	66	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				5		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0				
				20		Бук	85	0	0	0	0	15	15				
				12		Явір	100	0	0	0	0	0	0				
				626		Разом	26	14	20	20	2	18	61				
Довжанське, експлуатаційні лісн.	2	8	20	296	хвороби, шкідники	Ялина	32	15	22	23	0	7	53	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				7		Ялиця	15	0	24	61	0	0	85				
				26		Бук	73	0	6	21	0	0	27				
				8		Явір	82	0	0	0	0	18	18				
				337		Разом	38	11	19	25	0	6	51				
Довжанське, експлуатаційні лісн.	3	8	21д2	432	хвороби, шкідники	Ялина	21	15	25	30	2	7	64	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				5		Ялиця	23	0	0	77	0	0	77				
				17		Бук	71	0	0	29	0	0	29				
				5		Явір	100	0	0	0	0	0	0				
				459		Разом	25	14	22	31	2	6	61				

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид	
						порода	I						II					
							%	%	%	%	%	%	%	%	%			%
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21				
Довжанське, експлуатаційні ліси.	4	8	24	432	хвороби, шкідники	Ялина	18	11	30	35	2	3	71	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом				
				19		Ялиця	50	0	0	50	0	0	50					
				61		Бук	66	0	0	34	0	0	34					
				34		Явір	73	0	0	27	0	0	27					
				546		Разом	29	8	22	36	2	3	62					
Довжанське, експлуатаційні ліси.	5	14	15д5	242	хвороби, шкідники	Ялина	27	20	17	27	2	8	53	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом				
				30		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0		0			
				57		Бук	90	0	0	0	0	10	10					
				3		Явір	0	100	0	0	0	0	0		0			
				332		Разом	47	15	11	18	1	8	38					
Довжанське, експлуатаційні ліси.	6	14	15д6	230	хвороби, шкідники	Ялина	24	15	23	34	4	2	62	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом				
				3		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0		0			
				90		Бук	69	0	0	31	0	0	31					
				11		Явір	72	0	0	28	0	0	28					
				334		Разом	37	10	16	32	3	1	52					
Довжанське, експлуатаційні ліси.	7	16	3	129	хвороби, шкідники	Ялина	29	16	21	31	0	3	56	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом				
				2		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0		0			
				11		Бук	100	0	0	0	0	0	0		0			
				2		Явір	100	0	0	0	0	0	0		0			
				1		Вяз	0	0	0	100	0	0	100					
Лазещинське, експлуатаційні ліси.	8	13	7	145	хвороби, шкідники	Разом	34	14	19	29	0	3	52	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом				
				286		Ялина	20	16	32	28	3	1	64					
				6		Ялиця	12	0	0	88	0	0	88					
				16		Бук	50	0	0	50	0	0	50					
				3		Явір	67	0	0	33	0	0	33					
Лазещинське, експлуатаційні ліси.	8	13	7	311	хвороби, шкідники	Разом	21	15	31	29	3	1	64	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом				

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид			
						порода	I						VI							
							%	II %	III %	IV %	V %	VI %	%	II %	III %			IV %	V %	VI %
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20		21					
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	9	13	7д1	64	хвороби, шкідники	Ялина	22	14	29	22	5	8	64	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				3		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0			0				
				11		Бук	13	0	0	87	0	0	87			0	0			
				78		Разом	22	13	26	27	4	7	65			0	0			
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	10	13	7д2	41	хвороби, шкідники	Ялина	29	20	18	14	8	10	51	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				2		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
				24		Бук	6	6	0	86	0	1	87			0	0	0		
				1		Явір	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	11	13	7д3	68	хвороби, шкідники	Разом	21	14	10	45	5	6	65	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				223		Ялина	27	20	23	18	2	10	53			0	0	0	0	
				71		Ялиця	56	0	0	44	0	0	44			0	0	0	0	
				64		Бук	47	0	0	53	0	0	53			0	0	0	0	
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	12	13	8	6	хвороби, шкідники	Явір	100	0	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				364		Разом	35	14	16	26	1	7	50			0	0	0	0	
				82		Ялина	21	13	27	13	10	15	65			0	0	0	0	
				12		Ялиця	44	0	0	56	0	0	56			0	0	0	0	
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	13	15	10	19	хвороби, шкідники	Бук	27	0	0	73	0	0	73	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				4		Явір	54	0	0	46	0	0	46			0	0	0	0	
				117		Разом	26	10	19	27	7	11	64			0	0	0	0	
				255		Ялина	24	20	28	25	2	2	57			0	0	0	0	
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	14	15	22	73	хвороби, шкідники	Ялиця	46	0	0	54	0	0	54	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				15		Бук	38	0	0	62	0	0	62			0	0	0	0	
				3		Явір	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
				346		Разом	32	12	18	35	1	1	56			0	0	0	0	
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	14	15	22	259	хвороби, шкідники	Ялина	32	22	23	21	2	0	46	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
				1		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
				6		Бук	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
				266		Разом	33	22	22	20	2	0	45			0	0	0	0	

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI					
							%	%	%	%	%	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21			
Лазещинське, експлуатаційні лісн.	15	22	55	305	хвороби, шкідники	Ялина	20	18	28	22	4	7	62	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				15		Ялиця	55	0	0	45	0	0	45				
				5		Бук	69	0	0	31	0	0	31				
				2		Модрина	100	0	0	0	0	0	0				
				327		Разом	23	17	26	24	4	6	60				
Лопушанське, експлуатаційні лісн.	16	14	5	471	хвороби, шкідники	Ялина	17	28	39	9	2	4	55	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				4		Ялиця	0	100	0	0	0	0	0				
				3		Бук	0	100	0	0	0	0	0				
				1		Буєреза	0	100	0	0	0	0	0				
				479		Разом	17	29	39	9	2	4	54				
Лопушанське, експлуатаційні лісн.	17	14	6	392	хвороби, шкідники	Ялина	20	26	43	5	2	4	54	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				2		Бу	0	100	0	0	0	0	0				
				2		Явір	0	100	0	0	0	0	0				
				1		Верба	0	100	0	0	0	0	0				
				397		Разом	20	27	43	5	2	4	54				
Лопушанське, експлуатаційні лісн.	18	14	13	300	хвороби, шкідники	Ялина	6	25	36	12	5	15	69	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				13		Ялиця	0	100	0	0	0	0	0				
				24		Бук	0	100	0	0	0	0	0				
				30		Береза	0	88	0	0	0	12	12				
				367		Разом	6	33	32	11	4	14	62				
Лопушанське, експлуатаційні лісн.	19	14	13д3	233	хвороби, шкідники	Ялина	16	20	52	6	1	4	64	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				9		Ялиця	9	91	0	0	0	0	0				
				14		Бук	0	100	0	0	0	0	0				
				2		Явір	0	100	0	0	0	0	0				
				258		Разом	15	26	48	6	1	4	59				
Лопушанське, експлуатаційні лісн.	20	15	5	559	хвороби, шкідники	Ялина	11	25	40	15	5	4	64	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				42		Ялиця	67	30	0	0	0	3	3				
				22		Бук	0	100	0	0	0	0	0				
				1		Явір	0	100	0	0	0	0	0				
				624		Разом	14	27	37	13	4	4	59				

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI					
							%	%	%	%	%	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21			
Лопушанське, експлуатаційні ліси.	21	15	5д1	446	хвороби, шкідники	Ялина	18	21	42	12	4	2	61	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				15		Ялиця	0	100	0	0	0	0	0				
				19		Бук	0	100	0	0	0	0	0		0		
				1		Явір	0	100	0	0	0	0	0		0		
				481		Разом	16	28	38	11	4	2	56				
Станіславське, рекреаційно- оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.	22	4	17	69	хвороби, шкідники	Ялина	14	30	55	1	1	0	57	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				6		Бук	0	100	0	0	0	0	0		0		
				8		Явір	0	100	0	0	0	0	0		0		
				83		Разом	13	32	53	1	1	0	55				
				567		Ялина	11	20	49	12	2	6	69				
Станіславське, ліси протиерозійні.	23	4	24	1	хвороби, шкідники	Бук	0	100	0	0	0	0	0	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				4		Явір	0	100	0	0	0	0	0		0		
				572		Разом	11	20	49	12	2	6	69				
				257		Ялина	6	15	68	6	1	5	80				
				74		Бук	4	32	0	49	0	15	64				
Станіславське, ліси протиерозійні.	24	4	28	18	хвороби, шкідники	Явір	0	53	0	47	0	0	47	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				349		Разом	5	19	54	15	1	7	76				
				267		Ялина	0	21	36	35	1	8	79				
				2		Ялиця	0	100	0	0	0	0	0				
				76		Бук	24	19	0	54	0	2	56				
Станіславське, ліси протиерозійні.	25	4	32	57	хвороби, шкідники	Явір	0	29	0	62	0	9	71	вітровал, вітролом, опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники			
				402		Разом	2	22	30	38	0	7	76				
				185		Ялина	0	22	40	27	5	6	78				
				7		Ялиця	35	65	0	0	0	0	0				
				46		Бук	0	71	0	29	0	0	29				
Станіславське, рекреаційно- оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.	26	6	3	3	хвороби, шкідники	Осика	0	100	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				241		Разом	2	30	34	25	4	5	68				
				602		Ялина	9	12	41	24	4	11	79				
				19		Ялиця	40	54	0	0	0	5	5				
				35		Бук	0	100	0	0	0	0	0				
Станіславське, ліси протиерозійні.	27	6	20	35	хвороби, шкідники	Явір	0	100	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				691		Разом	10	16	38	22	3	10	74				

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид							
						порода	I						II		III			IV		V		VI		
							%	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21										
Станіславське, експлуатаційні ліси.	28	16	9	640	хвороби, шкідники	Ялина	6	10	45	25	5	9	84	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом										
				Ялиця		10	90	0	0	0	0	0	0											
				Бук		0	81	0	0	0	0	19	19											
				Явір		0	100	0	0	0	0	0	0											
				Береза		0	100	0	0	0	0	0	0											
				Разом		6	28	35	19	4	8	66												

Начальник

Рахівського налісництва

Василь ШЕМОТА

Начальник відділу діагностики ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Юрій КРАМАРЕЦЬ/

Начальник Закарпатського ОЛП ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Олександр ГАЙЧЕНЯ/

Інженер-ліснотолог відділу діагностики ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ/

Інженер-ліснотолог Закарпатського ОЛП ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ/