

Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України», що потребують проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році

09.10.2024р. с.м.т. Голованівськ

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Херсонлісозахист» МАЄВСЬКОЮ Ксенією, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» КОСТРИЦЬКОЮ Катериною, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ФЕТІСОВОЮ Крістіною, інженером – лісопатологом I категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист» ВОВКОМ Володимиром, начальником відділу лісового та мисливського господарства філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України» ГИРБІОЮ Артуром, лісничим Ємилівського лісництва МАРКІВСЬКИМ Юрієм, з 08.10.2024 року по 09.10.2024 року було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України» (далі – Філія) з метою призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі 282,8 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2020 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	площа, можлива для експлуатації	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2020р.								Категорія захисності
						Склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		
Ємилівське	1	17	7,1		7,1	10Дз+Клп+Ллпд	95	0,7	3	22	30	270	3	
Ємилівське	2	1	26,4		26,4	10Дз+Клп+Яз+Глз	85	0,6	2	23	30	245	3	
Ємилівське	3	8	3,5		3,5	10Дз+Глз	63	0,7	2	19	26	215	3	
Ємилівське	3	15	2,3		2,3	4Дз4Ллпд2Яз	70	0,7	1	23	30	260	3	
Ємилівське	5	15	2,1		2,1	6Дз4Клп	58	0,8	1А	23	28	260	3	
Ємилівське	6	3	2,3		2,3	10Дз	80	0,6	3	19	28	180	3	
Ємилівське	6	4	6,6		6,6	8Дз2Ллпд	90	0,8	2	23	30	290	3	

Ємилівське	6	6	15,5		15,5	10Дз+Лпд	90	0,7	2	23	30	285	3
Ємилівське	7	4	12,5		12,5	10Дз	90	0,7	2	22	30	275	3
Ємилівське	8	20	4,7		4,7	6Дз3Яз1Клг+Лпд	53	0,7	2	18	22	210	3
Ємилівське	8	21	1,4		1,4	8Дз2Яз	80	0,7	3	19	28	210	3
Ємилівське	8	22	0,9		0,9	10Дз	90	0,6	3	20	30	200	3
Ємилівське	14	17	5,8		5,8	7Яз3Дз+Акб+Брс+Лпд	72	0,7	1А	28	32	350	3
Ємилівське	18	7	3,8		3,8	7Акб3Яз	34	0,7	1А	17	18	110	3
Ємилівське	19	6	4,1		4,1	6Акб2Клг2Язл	35	0,6	1	14	16	95	3
Ємилівське	27	10	0,6		0,6	10Дз+Клг+Дз	101	0,6	3	22	36	200	3
Ємилівське	27	12	3,5		3,5	7Дз3Лпд	85	0,7	2	22	30	240	3
Ємилівське	27	18	3,1		3,1	9Дз1Лпд+Клп	50	0,7	1	20	26	230	3
Ємилівське	27	19	1,6		1,6	10Дз+Клп+Лпд	70	0,7	1	22	28	270	3
Ємилівське	27	21	13,5		13,5	10Дз+Клг+Чш	85	0,7	2	22	30	270	3
Ємилівське	30	9	6,3		6,3	10Дз+Клг+Чш	90	0,7	2	22	30	270	3
Ємилівське	30	12	6,3		6,3	10Дз+Клп+Чш	85	0,7	2	22	30	275	3
Ємилівське	30	20	3,8		3,8	10Дз	75	0,6	1	23	30	240	3
Ємилівське	31	1	10,6		10,6	8Дз1Яз1Клг	85	0,7	2	22	30	260	3
Ємилівське	31	10	3,2		3,2	8Дз2Клг	84	0,7	2	23	30	260	3
Ємилівське	32	1	3,1		3,1	8Дз1Яз1Акб+Лпд+Брс+Клг	60	0,7	1	21	24	240	3
Ємилівське	32	20	3,1		3,1	9Дз+Яз	73	0,7	2	22	28	275	3
Ємилівське	32	21	1,9		1,9	7Яз3Дз+Акб+Клг+Лпд	79	0,7	1	25	30	305	3
Ємилівське	32	22	3,3		3,3	8Дз1Клг1Яз	53	0,7	1	20	24	220	3
Ємилівське	32	27	0,7		0,7	10Дяр	51	0,8	1А	23	24	280	3
Ємилівське	32	28	2,2		2,2	10Яз+Дз	79	0,7	1	24	30	295	3
Ємилівське	32	29	9,3		9,3	10Дз+Лпд	74	0,7	1	23	30	285	3

Ємилівське	32	30	3,5		3,5	10Дз+Лпд		75	0,7	1	23	30	285	3
Ємилівське	32	31	8,5		8,5	10Дз+Яз+Чп+Лпд		72	0,7	1	22	28	275	3
Ємилівське	32	32	1,5		1,5	9Дз1Яз+Лпд		69	0,7	1	23	30	280	3
Ємилівське	33	1	0,9		0,9	9Дз1Лпд		73	0,7	1	23	28	280	3
Ємилівське	33	5	4,4		4,4	7Дз1Яз2Глз+Лпд+Клп		70	0,7	1	22	28	250	3
Ємилівське	33	6	3,0		3,0	5Дз4Яз1Лпд		70	0,7	1	22	30	265	3
Ємилівське	33	10	9,6		9,6	9Яз1Дз		80	0,7	1	24	28	290	3
Ємилівське	33	14	3,9		3,9	7Дз2Лпд1Акб+Брс		52	0,7	1	20	24	210	3
Ємилівське	33	15	2,7		2,7	7Дз3Яз+Блп+Акб		60	0,7	1А	23	26	280	3
Ємилівське	33	28	1,0		1,0	8Яз2Дз		90	0,7	1	27	32	345	3
Ємилівське	33	38	0,5		0,5	8Яз1Дз1Акб		66	0,7	1	23	28	265	3
Ємилівське	33	40	1,2		1,2	8Яз1Глз1Лпд+Дз		70	0,7	1	24	28	270	3
Ємилівське	39	2	2,8		2,8	8Яз2Дз		60	0,7	3	16	20	150	3
Ємилівське	39	11	9,2		9,2	7Яз2Дз+Кля+Брс		65	0,6	3	17	22	135	3
Ємилівське	41	10	5,3		5,3	5Яз4Яз1Акб		64	0,7	1	24	28	235	3
Ємилівське	41	11	5,6		5,6	8Дз1Яз1Акб		45	0,7	1А	20	24	215	3
Ємилівське	43	4	1,9		1,9	9Акб1Кля		35	0,7	1А	16	18	130	3
Ємилівське	45	1	0,9		0,9	1СДз		80	0,7	3	19	24	215	3
Ємилівське	45	17	2,9		2,9	4Дз4Глз1Клп1Яз		80	0,6	3	20	28	190	3
Ємилівське	45	18	4,1		4,1	8Дз2Язл+Клп		68	0,7	2	21	26	230	3
Ємилівське	45	20	3,9		3,9	10Дз+Клп		80	0,7	3	20	28	235	3
Ємилівське	46	2	7,6		7,6	5Дз5Яз+Клп		60	0,7	2	19	24	215	3
Ємилівське	46	3	4,0		4,0	7Дз3Яз		60	0,7	1	20	26	235	3
Ємилівське	47	4	1,8		1,8	4Дз6Клп		40	0,7	1	15	18	130	3
Ємилівське	47	5	1,8		1,8	1СДз		50	0,7	1	18	22	205	3
Ємилівське	47	18	0,7		0,7	1СДз		105	0,5	3	23	36	175	3

Ємилівське	48	10	7,5		7,5	6Яз1Язл2Дз1Брс+Елг	59	0,6	1А	23	24	215	3
Ємилівське	54	1	7,0		7,0	9Акб1Кл+Врл	40	0,7	1А	18	20	155	3
Всього по л-ву:			282,8		282,8								
Разом по Філії ВСП:			282,8		282,8								

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Філії, призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що впливають на здатність виконання ним життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним висиханням.

Незважаючи на проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, загальна площа насаджень Філії з порушеною і втраченою біологічною стійкістю значно зменшилась, але не зникла зовсім.

Заплановані та відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх інших листяних порід (дуб, ясен, клен, гледичія, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, висиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками (вусачами, златками, заболонниками, ясеневими лубоїдами). Стовбурові шкідники обліковуються в осередку по Філії.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками, по всіх лісництвах спостерігаються поодинокі листяні дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 2/3 периметра із заглибленням в середину (частіше в комелі) та з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних деревних порід. На ділянках виявлені плодові тіла трутовика справжнього, який викликає білу мармурову ядроно – заболонну стовбурову гниль та трутовика несправжнього, який викликає білу ядроно-смугасту стовбурову гниль корозійного типу. Також поодинокі було виявлено на акацієвих деревах плодові тіла сірчано – жовтого трутовика, що викликає червоно – буру ядроно призматичну стовбурну гниль.

Деревостани дубу поодинокі враженні поперечним раком з повним обхватом периметра стовбура з характерними ознаками – поперечними тріщинами, нерівними краями та деформованими стовбурами.

Також на ділянках будуть відібрані у вибіркову санітарну рубку дерева листяних порід (акація, ясен, клен та інші) поодинокі вражені некрозно – раковими хворобами: з наростами – напівкулястими напливами на стовбурах й пухлини (ракові утворення більше, ніж на 2/3

периметра) – здуттями або потовщеннями на гілках і стовбурах, з глибокими тріщинами в комлевій частині, з поодинокими зламами та розколами стовбурів.

Висновок:

Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїдами (лубоїдами, заболонниками), вусачами, златками та із враженням насадження хворобами лісу (некротно-ракові хвороби, східчастий рак листяних порід, поодинокі поперечний рак дуба, стовбурові гнилі – викликані плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Довгостривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірково санітарну рубку не проведено.

При проведенні вибірових санітарних рубок в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Рекомендації та пропозиції:

1. В насадженнях, що втратили біологічну стійкість, пошкоджених стовбуровими шкідниками та вражених хворобами лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників та хвороб лісу, здійснити заходи з поліпшення санітарного стану лісів із застосуванням найефективніших методів та технологій відповідно до вимог встановлених «Санітарними правилами в лісах України».

2. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибіркової санітарної рубки на загальній площі 282,8 га.**

3. ДСЛП «Херсонлісозахист» рекомендує лісовій охороні Філії здійснювати моніторинг за поширенням шкідників лісу та проводити наземні біологічні заходи боротьби із шкідниками лісу, а саме розвішування гнізд для птахів. В осередках розмноження комах-камбіофагів викладати зрубані дерева, які будуть пастками для шкідників і вилучатимуться після заселення їх шкідниками (ловильні дерева).

4. Заходів з поліпшення санітарного стану лісів виконувати згідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555.

Акт складений в 3-х примірниках:

1. Центральнo-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства
2. Філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України»
3. ДСЛП «Херсонлісозахист»

Додаток: фотофіксація.


Головний лісопатолог
ДСЛП «Херсонлісозахист»

Інженер – лісопатолог I категорії
відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»

Ксенія МАЄВСЬКА

Крістіна ФЕТІСОВА

Інженер – лісопатолог I категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист»



Володимир БОБК

Начальник відділу лісового та мисливського господарства
філії «Голованівське лісове господарство»
ДП «Ліси України»



Артур ГИРБА


Лісничий Ємилівського лісництва



Юрій МАРКІВСЬКИЙ

ФОТОФІКСАЦІЯ


до акту лісопатологічного обстеження по філії «Голованівське лісове господарство»
ДП «Ліси України» від 18.10.2024 року



Квартал 32 виділ 1
Ємилівське лісництво



Квартал 46 виділ 2
Ємилівське лісництво



Квартал 31 виділ 1
Ємилівське лісництво



Квартал 14 виділ 17
Ємилівське лісництво