

А К Т

обстеження комісією насаджень Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України", що потребують суцільної санітарної рубки (ССР)

"04" липня 2025 року

м. Любомль Волинської області

Нами, комісією, на підставі поданого виклику філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" №7586/34.4.1-2025 від 25.06.2025 року та наказу "Про створення комісії на предмет доцільності призначення суцільних санітарних рубок по філії "Поліський лісовий офіс", Любомльське надлісництво №1148/34.4.1 від 30.06.2025 року, у складі: начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ) Володимира КАСЯНЧУКА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, представників Шацької, Головинської, Любомльської, Рівненської та Вишнівської ОТГ, провідного інженера-лісопатолога сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницьлісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницьлісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Василя ОРЛА, інженера-лісопатолога I категорії сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницьлісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" Олексія РАДЕВИЧА, начальника Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олександра ОНИЩУКА, помічника начальника Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Володимира ЛЕВОСЮКА, провідного інженера охорони і захисту лісів відділу охорони і захисту лісів філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Дмитра ШАХРАЮКА, інженера лісового господарства I категорії відділу лісового господарства філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Андрія ГЛУХА, лісничого Замлинського лісництва Дмитра ВОЙТЮКА, лісничого Забузького лісництва (з покладанням обов'язків лісничого Гушанського лісництва) Юрія ДЕМИХА, лісничого Шацького лісництва Віктора МЕЛЮХА, лісничого Поліського лісництва Юрія ЯКОВЧУКА, лісничого Головинського лісництва Олександра КУЦЯ, лісничого Куснищанського лісництва Сергія ДУДАРА, лісничого Гупалівського лісництва Григорія ЮЩУКА, лісничого Піщанського лісництва Андрія САМОЛЮКА, лісничого Любомльського лісництва Романа КИНАХА, лісничого Мосирського лісництва Богдана ПИСАЧУКА, лісничого Крушинського лісництва Сергія ЖИПИ, лісничого Чорнопільського лісництва Вадима СИДУНА, лісничого Ростанського лісництва Олександра ПОЛОЖЕВЦЯ, проведено лісопатологічне обстеження в лісових насадженнях, які втратили біологічну стійкість на доцільність призначення суцільної санітарної рубки (ССР) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" та знаходяться на території Любомльського надлісництва.

Обстеженням в натурі встановлено: обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом - всиханням та деградацією сильною інтенсивності. Причинами погіршення санітарного стану є пошкодження стовбуровими шкідниками, хворобами лісу, вітровалом та пожежами в сильному ступені.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень, відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2013 року ДП "Прибузький лісгосп", ДП "Шацький учбово-досвідний лісгосп", ДП "Любомльський лісгосп", представлено для лісопатологічного обстеження:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виїзду	Площа виїзду, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причина втрати біологічної стійкості та зягнелі насадження	Метод лісоодновлення
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Любомльське	6	1	2.6	(1)	0.7	4ВЛЧ4БП2СЗ	44	0.70	2	17	20	160	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Любомльське	6	3	2.4	(1)	0.5	7ВЛЧ3БП	39	0.80	2	18	20	190	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Любомльське	33	21	3.6	(1)	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	55	0.70	1	20	24	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Любомльське	43	6	1.4	(1)	0.7	5ВЛЧ(50)5ВЛЧ(25)	50	0.50	2	18	28	80	4	стовбурові гнилі	п/п
Любомльське	44	20	4.9	(2)	0.5	9ВЛЧ1БП	37	0.50	1	18	18	120	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Любомльське	44	25	15.5	(2)	0.4	8ВЛЧ1БП1СЗ	37	0.70	2	15	18	130	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Любомльське	54	18	7.2	(6)	0.5	9СЗ1ВЛЧ	59	0.70	1	21	24	290	4	малий та великий соснові лубоїди, стовбурові гнилі	л/к
Любомльське	55	28	3.4	(3)	0.3	10СЗ	64	0.80	1	24	28	390	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Любомльське	58	15	6.0	(1)	0.7	10СЗ	62	0.70	1	21	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					5.1										
Головинське	1	47	1.3	(2)	0.3	10СЗ	54	0.6	2	17	20	210	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинське	5	6	16.3	(2)	0.8	10СЗ	58	0.8	1	21	26	350	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинське	8	2	2.6	(2)	0.8	10СЗ	52	0.7	1	18	24	250	3	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Головинське	11	33	56.0	(5)	0.4	10СЗ	57	0.75	1	20	26	290	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинське	13	1	7.8	(6)	0.9	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	65	0.65	1	22	28	280	4	малий та великий соснові лубоїди, стовбурові гнилі, трутовики	л/к

Головнянське	13	9	18.0	(19)	1.0	10СЗ	70	0.70	2	21	26	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головнянське	14	1	55.0	(7)	0.2	10СЗ	62	0.70	1	21	26	300	4	аварії та стихійні лиха	л/к
Головнянське	20	43	2.2	(3)	0.9	10СЗ	49	0.75	1	18	22	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головнянське	20	55	0.7	(1)	0.2	10СЗ	22	0.90	1	9	12	110	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головнянське	20	73	1.2	(1)	0.5	10СЗ	30	0.80	1A	15	18	200	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головнянське	20	74	0.5		0.5	10СЗ	30	0.85	1	13	14	180	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головнянське	35	6	22.0	(1)	0.3	10СЗ	47	0.80	1	19	20	280	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Головнянське	42	18	4.5	(3)	0.3	9СЗ1БП	38	0.80	1	15	16	205	4	малий та великий соснові лубоїди, бактеріальна водянка	л/к
Головнянське	42	28	1.2	(2)	0.3	10СЗ	49	0.70	2	16	22	200	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Головнянське	45	21	1.9	(1)	0.2	10СЗ	60	0.50	3	14	28	110	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Разом					7.6										
Замлинське	2	24	9.0	(4)	0.6	10СЗ	51	0.70	1	20	26	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	17	21	2.6	(1)	0.3	10СЗ	36	0.70	2	11	12	120	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	18	13	2.9	(1)	0.9	10СЗ	40	0.70	2	13	14	165	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	21	42	3.5	(1)	0.4	10СЗ+АКБ	23	0.70	2	8	10	70	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Замлинське	30	36	1.1	(1)	0.7	9СЗ1БП	26	0.70	2	8	10	80	4	пожежа	л/к
Замлинське	36	61	4.0	(2)	0.6	10СЗ	57	0.70	1A	23	26	340	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	37	26	2.8	(2)	0.8	10СЗ	31	0.70	1	12	14	130	4	пожежа	л/к
Замлинське	37	35	16.5	(5)	0.5	8СЗ(85)2СЗ(60)	85	0.60	1	23	36	270	4	аварії та стихійні лиха	л/к
Замлинське	43	1	5.5	(4)	1.0	6СЗ(85)4СЗ(60)	85	0.60	2	22	24	250	4	аварії та стихійні лиха	л/к
Замлинське	49	1	2.1	(2)	0.5	10СЗ	58	0.70	2	18	22	240	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Замлинське	49	2	3.4	(2)	0.1	7СЗ(75)3СЗ(50)	75	0.70	2	20	28	265	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Разом					6.4										
Мосирське	31	6	6.9	(4)	0.5	10СЗ	55	0.75	1	20	22	290	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Мосирське	32	27	6.6	(1)	0.2	10СЗ	64	0.80	2	19	22	300	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Мосирське	51	16	1.4	(1)	0.3	10ВЛЧ+ДЗ+ГЗ+ЛПД	40	0.70	3	15	16	120	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Мосирське	52	13	1.9	(1)	0.4	ЗВЛЧЗБП2ОС1ДЗ1СЗ+ЯЛ Е	45	0.70	3	15	16	140	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий, короїд типограф	п/п
Мосирське	52	25	2.8	(1)	0.7	ЗВЛЧЗОС2БП2ДЗ+СЗ	45	0.60	2	17	18	150	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Мосирське	53	14	2.9	(2)	0.1	9СЗ1БП	65	0.70	1	22	26	270	4	малий та великий соснові лубоїди, бактеріальна водянка	л/к
Мосирське	55	7	6.6	(1)	0.3	9СЗ1БП	60	0.75	1	22	26	350	4	малий та великий соснові лубоїди, бактеріальна водянка	л/к
Мосирське	69	43	1.8	(1)	0.7	10ВЛЧ+БП+СЗ	40	0.70	2	21	28	371	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Мосирське	73	26	3.6	(4)	0.7	9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ	45	0.50	2	20	24	253	4	малий та великий соснові лубоїди, бактеріальна водянка, некроз граба	п/п
Разом					3.9										
Чорноплеське	6	35	8.1	(1)	0.5	10СЗ+БП	85	0.60	3	20	28	210	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Чорноплеське	8	6	1.4	(1)	0.2	8СЗ2БП1ОС1ВЛЧ	50	0.80	3	26	32	465	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд, бактеріальна водянка	л/к
Чорноплеське	16	15	1.7	(2)	0.4	10СЗ	32	0.85	1A	15	18	210	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Чорноплеське	22	11	2.4	(2)	0.2	10СЗ	32	0.70	1A	15	16	190	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Чорноплеське	22	11	2.4	(3)	0.4	10СЗ	32	0.70	1A	15	16	190	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Чорноплеське	22	12	4.4	(1)	0.7	10СЗ	37	0.70	1	16	18	210	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Чорноплеське	22	41	2.5	(3)	0.3	5БПЗСЗ1ОС1ВЛЧ	44	0.70	1	21	24	190	4	бактеріальна водянка, малий та великий соснові лубоїди, трутовики	п/п
Чорноплеське	23	26	2.5	(1)	0.5	10ВЛЧ+БП	44	0.70	2	17	22	150	4	стовбурові гнилі, трутовики	л/к

Чорноплеське	38	1	8.5	(1)	0.8	10СЗ+БП	39	0.70	1	17	18	230	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий	л/к
Чорноплеське	46	46	0.7	(1)	0.5	10СЗ	52	0.70	1А	21	28	305	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Чорноплеське	46	64	1.9	(1)	0.4	10СЗ	54	0.75	1	20	20	295	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Чорноплеське	51	48	3.0	(1)	0.5	10СЗ+ВЛЧ	46	0.80	2	16	18	220	3	малий та великий соснові лубоїди, стовбурові гнилі	л/к
Разом					5.4										
Забузьке	6	2	2.3	(1)	0.3	10СЗ	65	0.75	1	21	32	320	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Забузьке	6	8	2.1	(1)	0.5	10СЗ	51	0.75	1	19	28	280	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Забузьке	6	31	0.4		0.7	10СЗ	51	0.60	1А	22	32	260	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Забузьке	23	19	0.4	(1)	0.1	8СЗ2БП+ОС	45	0.60	2	19	28	180	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий	л/к
Забузьке	23	49	10.0	(7)	0.4	9СЗ1БП	49	0.65	2	17	24	180	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий	л/к
Забузьке	25	29	3.6	(1)	0.8	10ВЛЧ+БП	45	0.70	2	17	24	160	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Забузьке	31	30	0.7	(1)	0.5	10СЗ	55	0.70	1	19	28	250	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Забузьке	34	4	13.5	(4)	0.3	10СЗК+БП	49	0.75	1	18	24	270	4	коренева губка	л/к
Забузьке	34	4	13.5	(5)	0.2	10СЗК+БП	49	0.75	1	18	24	270	4	коренева губка	л/к
Забузьке	34	13	14.0	(3)	0.5	7СЗ(65)2ВЛЧ1БП+СЗ	65	0.65	2	20	30	210	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Забузьке	37	2	4.0	(1)	0.2	7СЗ3БП	45	0.80	1	17	20	200	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Забузьке	48	47	2.0	(1)	0.2	4СЗ3БП3ВЛЧ	62	0.60	2	23	32	345	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Разом					4.7										
Гушанське	21	14	5.0	(2)	0.8	10СЗ	39	0.70	2	14	20	180	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гушанське	21	31	5.8	(4)	0.4	8ВЛЧ2БП+ОС	40	0.80	1	19	22	220	4	стовбурові гнилі, заболонник березовий	п/п
Гушанське	24	9	4.1	(1)	1	10СЗ	50	0.70	1	20	22	280	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гушанське	27	19	7.0	(1)	0.3	10СЗ+БП+АКБ	60	0.70	1А	23	32	340	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Гушанське	30	12	3.0	(2)	0.5	6СЗ4БП	27	0.90	1	11	12	140	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Гушанське	33	44	3.4	(2)	1.0	10СЗ	60	0.60	1	22	28	280	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гушанське	36	6	3.5	(5)	0.9	10СЗ	65	0.80	1	21	28	310	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гушанське	36	10	9.3	(3)	0.3	10СЗ	65	0.70	1	21	28	320	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гушанське	36	23	7.4	(3)	0.7	10СЗ	60	0.75	1	21	24	320	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Разом					5.9										
Гупалівське	12	22	2.2	(1)	0.7	10ВЛЧ	45	0.80	2	19	22	220	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Гупалівське	12	37	0.7	(1)	0.5	10СЗ+БП	40	0.60	2	18	20	276	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Гупалівське	13	2	2.1	(2)	0.2	10СЗК	49	0.90	2	17	20	270	4	коренева губка	л/к
Гупалівське	13	2	2.1	(3)	0.5	10СЗК	49	0.90	2	17	20	270	4	коренева губка	л/к
Гупалівське	16	7	0.5	(1)	0.3	8СБ2СЗ+БП	50	0.65	2	15	16	157	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гупалівське	16	16	2.2	(1)	0.1	5СЗ3БП	18	0.90	2	4	6	45	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Гупалівське	16	30	6.9	(3)	0.5	10СЗ	90	0.60	2	24	32	310	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гупалівське	18	13	8.5	(5)	0.2	10СЗ+БП	35	0.65	1	15	16	180	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	л/к
Гупалівське	20	1	5.2	(1)	0.7	10ВЛЧ	40	0.60	2	17	18	140	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Гупалівське	21	11	3.4	(1)	0.5	10СЗК	55	0.60	3	13	16	130	4	коренева губка	л/к
Гупалівське	21	13	16.7	(3)	0.3	8СЗК2БП	60	0.65	2	18	26	210	4	коренева губка	л/к
Гупалівське	21	18	4.0	(2)	0.3	9СЗК1БП	55	0.95	2	16	20	260	4	коренева губка	л/к
Гупалівське	47	10	25.4	(3)	0.7	9СЗ1БП	65	0.75	2	19	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к

Разом					5.5														
Куснишанське	11	30	1.5	(2)	0.3	10ВЛЧ	40	0.60	1	19	22	150	4	стовбурові гнилі, трутовики					п/п
Куснишанське	21	25	4.8	(2)	0.8	10СЗ	65	0.80	2	18	24	280	4	аварії та стихійні лиха					л/к
Куснишанське	22	34	6.6	(1)	0.7	10СЗ+ДЧ+БП+ОС+ГЗ	45	0.60	2	20	20	230	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд, трутовики					л/к
Куснишанське	26	28	0.9	(1)	0.3	10СЗ+БП	29	0.70	1А	15	18	190	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд					л/к
Куснишанське	26	48	0.9	(1)	0.2	10СЗ	31	0.70	1А	14	18	170	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд					л/к
Куснишанське	36	29	7.5	(2)	0.9	8ВЛЧ2БП+ДЗ+СЗ	50	0.80	1	21	22	240	4	стовбурові гнилі, трутовики					п/п
Куснишанське	40	41	17.2	(1)	0.4	10СЗ+ВЛЧ+ДЗ+БП+ОС	63	0.50	2	24	32	380	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд, трутовики					п/п
Куснишанське	41	21	4.9	(1)	0.4	8СЗ2БП	65	0.70	2	19	24	240	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий					л/к
Куснишанське	49	11	5.7	(1)	0.5	10СЗ	70	0.50	3	17	32	140	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд					л/к
Разом					4.5														
Крушинецьке	4	50	6.5	(2)	0.6	10СЗ+БП+ДЗ	59	0.70	1	22	24	300	3	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд, трутовики					л/к
Крушинецьке	5	37	6.4	(5)	0.4	10СЗ	63	0.65	1	22	24	270	4	пожежа					л/к
Крушинецьке	6	2	37.0	(4)	1.0	9СЗ1ДЗ+БП	54	0.65	1А	22	26	300	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд, трутовики					л/к
Крушинецьке	9	23	2.2	(3)	0.3	10СЗ	72	0.50	1	25	32	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки					л/к
Крушинецьке	9	24	5.4	(2)	0.4	9СЗ1БП	55	0.70	1	20	24	275	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий					л/к
Крушинецьке	14	10	7.3	(4)	0.4	10ВЛЧ+БП+ЯЗ	50	0.70	1	21	24	220	4	стовбурові гнилі, трутовики					п/п
Крушинецьке	31	24	8.0	(1)	0.3	10СЗ	70	0.65	3	18	24	200	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд					л/к
Крушинецьке	46	25	2.6	(1)	0.2	10СЗ	49	0.70	1	20	22	280	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд					л/к
Крушинецьке	46	26	6.9	(1)	0.5	6СЗ4БП	42	0.75	1	17	20	190	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий					л/к
Крушинецьке	52	75	7.7	(1)	0.4	10СЗ	49	0.80	1	18	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки					л/к
Крушинецьке	52	75	7.7	(2)	0.6	10СЗ	49	0.80	1	18	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки					л/к
Крушинецьке	57	17	10.6	(1)	0.4	10СЗК	57	0.70	2	16	26	210	4	коренева губка					л/к
Крушинецьке	57	27	1.1	(1)	0.4	10СЗ	33	0.70	4	6	12	45	4	малий та великий соснові лубоїди, златки					л/к
Разом					5.9														
Поліське	49	40	3.3	(4)	0.7	10СЗ+БП	52	0.75	2	16	18	230	3	малий та великий соснові лубоїди, златки					л/к
Поліське	51	4	9.3	(2)	1.0	8СЗ2БП+ЯЛЕ	28	0.80	1А	14	16	180	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий					л/к
Поліське	51	29	9.5	(4)	0.7	7СЗ(100)ЗСЗ(60)	100	0.55	4	19	36	170	3	малий та великий соснові лубоїди, златки					л/к
Поліське	51	43	1.5	(2)	0.5	5ВЛЧЗСЗ2БП+ОС	50	0.70	2	19	22	230	3	стовбурові гнилі, трутовики					п/п

Поліське	55	45	22.8	(1)	0.5	10СЗ+БП	25	0.70	1	10	14	110	3	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Поліське	55	47	4.0	(2)	0.3	10СЗ+БП	35	0.80	2	12	14	160	3	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Поліське	56	31	1.9	(2)	0.9	10СЗ	35	0.80	1	14	16	200	3	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Поліське	58	7	10.7	(6)	1.0	9СЗ1БП	25	0.80	1	11	12	140	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Поліське	58	8	7.3	(1)	0.9	9СЗ1БП	25	0.60	1	10	14	80	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Поліське	59	40	5.8	(4)	1.0	10СЗ	36	0.80	2	13	14	190	3	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Поліське	59	47	10.9	(6)	0.5	8СЗ2БП	31	0.80	1	12	14	130	3	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Разом					8.0										
Ростанське	6	38	4.8	(1)	0.7	8СЗ1БП1ДЗ+ОС+ВЛЧ	50	0.80	1А	22	26	350	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий стовбурові гнилі	л/к
Ростанське	9	6	8.2	(1)	1.0	10СЗ+ДЗ+БП	47	0.80	1	18	16	270	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд, трутовики	л/к
Ростанське	14	20	3.4	(3)	0.2	10СЗ+БП	50	0.80	1А	22	28	360	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Ростанське	26	2	1.3	(1)	0.8	10СЗ	55	0.60	1	19	26	220	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Ростанське	28	6	1.6	(2)	0.3	10СЗ	37	0.75	1А	17	22	240	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Ростанське	38	12	16.0	(2)	1.0	6ВЛЧ2СЗ1БП1ДЗ+ОС	50	0.70	2	20	24	200	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Разом					4.0										
Шацьке	29	45	1.3	(1)	0.8	10СЗ	75	0.55	3	18	26	177	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Шацьке	33	10	5.6	(1)	0.7	10СЗ+ДЗ	70	0.60	2	20	26	248	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Шацьке	35	5	12.6	(4)	1.0	10ВЛЧ+БП+СЗ	50	0.70	2	18	20	170	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Шацьке	38	5	3.6	(3)	0.3	10СЗК	51	0.60	1	18	18	200	4	коренева губка	л/к
Шацьке	38	12	22.4	(3)	0.9	10СЗ(50)+СЗ(80)	50	0.60	2	17	26	190	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Шацьке	40	28	5.3	(1)	0.7	8СЗ2БП	60	0.40	2	17	18	200	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Разом					4.4										
Пішанське	11	13	3.3	(1)	0.6	6ВЛЧ4БП+ОС+ДЗ	40	0.60	1	16	18	120	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Пішанське	11	23	6.3	(1)	0.5	8ВЛЧ1БП1ОС	50	0.70	2	18	22	180	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Пішанське	11	23	6.3	(2)	0.4	8ВЛЧ1БП1ОС	50	0.70	2	18	22	180	4	стовбурові гнилі, трутовики	п/п
Пішанське	16	45	4.6	(3)	0.7	10СЗ+БП	50	0.70	2	16	18	220	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд, трутовики	л/к
Пішанське	17	25	12.5	(4)	1.0	10СЗК	50	0.70	2	17	22	235	4	коренева губка	л/к
Пішанське	19	44	11.5	(2)	0.8	9СЗ1БП	47	0.70	2	15	16	200	4	малий та великий соснові лубоїди, заболонник березовий	л/к
Пішанське	19	46	3.6	(4)	0.5	10СЗК	51	0.70	1	18	20	245	4	коренева губка	л/к
Пішанське	26	12	0.2	(1)	0.1	10СЗ	55	0.60	1	20	24	250	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	л/к
Пішанське	39	65	7.8	(3)	0.5	10СЗК+БП	55	0.70	2	18	22	240	4	коренева губка	л/к
Разом					5.1										
Всього по надлісництву ССР					76.4										

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Насадження сосни звичайної (СЗ) характеризуються сильним ступенем пошкодження (більше 10%), основними причинами розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників, які в свою чергу є носіями збудників дереворуйнівних грибів (так звана група офіостомових грибів, куди входять види родів *Ceratocystis*, *Ceratocustiopsis*, *Ophiostoma*, *Grosmannia*), у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor* L.) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda* L.), в меншій мірі - короїд верхівковий (*Ips acuminatus* L.). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів. В наявності також сухостійні дерева, в переважній більшості групового розміщення, які відпрацьовані комплексом златок. Деревя ялини європейської (ЯЛЕ) пошкоджені короїдом-типографом. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів шкідників-ксилофагів характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників- офіостомових грибів.

Дерева сосни V - VI категорій стану відпрацьовані личинками та імаго малого та великого соснових лубоїдів, а IV і частково III - заселені ними. Другорядні породи БП, ДЗ, ВЛЧ та ОС вражені дереворуйнівними грибами (березовою губкою, несправжнім осиковим трутовиком, несправжнім дубовим трутовиком та промисевим трутовиком), бактеріальною водяною та опеньком осіннім, що спричиняють стовбурові та кореневі гнилі.

Насадження також пошкоджені кореневою губкою в сильному ступені, вони є хронічними осередками кореневої губки (взяті на облік при базовому лісовпорядкуванні), характеризуються всиханням куртинного та групового характеру. Характерною ознакою ураження є ажурність крони (дерева III а особливо IV категорії стану), укорочення хвої, блідозелений відтінок, хвоя легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів (по 0.01 - 0.03 га). Дерева IV категорії стану характеризуються окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глици до світлих або бурих тонів, суховерхівністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами), при відлушченні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, тощо). На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників - льотні отвори.

Окремі насадження Замлинського, Голованяського та Куснищанського лісництв (перераховані у вищенаведеній відомості) пошкоджені стихійним явищем (буревієм 2024 року), внаслідок чого утворилася значна кількість буреломних та вітровальних дерев, дерев зі зламаними стовбурами, з нахилом стовбура більше 30 градусів, відламанною кроною та її частин, тощо. Характеризуються змішаним характером пошкодження – переважно куртинного та суцільного характеру. Ступінь пошкодження – сильний. На обстежених ділянках інших лісництв наявні поодинокі та групами пошкоджені внаслідок дії сили вітру вітровальні та буреломні дерева, дерева з нагнутими стовбурами, з підірваною кореневою системою, дерева з нахилом стовбурів більше 30 градусів, дугоподібно зігнуті дерева, тощо.

Окремі насадження в Крушинському та Замлинському лісництвах (перераховані у вищенаведеній відомості) пошкоджені лісовими пожежами минулих років. Деревостани характеризуються суцільним та частковим всиханням насаджень внаслідок пошкодження лісовою пожежею сильного ступеню. Характер розподілу сухостійних та всихаючих дерев суцільний та груповий. Висота нагарів на стовбурах від 0,5 м, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше 3/4 периметра. На деревах сосни хвоя переважно відсутня, на поодиноких сильно ослаблених пожежею стала жовто-зеленою або вже рудою. Дерева Сз відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників, переважаним видом яких є синя соснова златка, додатково личинками соснових вусачів, шестизубого короїда та малого і великого соснових лубоїдів в сильному ступені. Відбувається відшарування кори на стовбурах. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів шкідників-ксилофагів характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, сніголамні та буреломні дерева, дерева з ухилом більше 30 градусів, дугоподібно зігнуті дерева.

В насадженнях неодноразово проводилися рубки догляду та вибіркові санітарні рубки (ВСР), але деревостани продовжують всихати і деградувати. Обстежені насадження є небезпечними осередками подальшого розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та відносяться до III класу біологічної стійкості, а проведення ВСР призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче критичної. Дані ділянки лісу є осередками розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників і хвороб лісу, втратили свої захисні функції та згідно п. 27 Санітарних правил в лісах України потребують проведення суцільних санітарних рубок (ССР) на загальній площі 76,4 га з подальшим залісненням згідно лісорослиних умов методом створення лісових культур та природного поновлення

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка лісосік, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів дерев проводяться силами лісової охорони філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки знаходяться в завершальній стадії.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


1. Керівництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" вийти з клопотанням перед Північно-Західним міжрегіональним УЛМГ про надання пропозицій щодо проведення суцільних санітарних рубок у вищезазначених частинах таксаційних виділів на загальній площі 76,4 га.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Зруби заліснити в 2025 - 2026 роках згідно лісорослиних умов методом створення лісових культур на загальній площі 49,3 га і на площі 0,1 га шляхом природного поновлення.
4. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням (подрібненням) порубкових залишків.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - Північно-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й - філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
- 4-й - Любомльському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

ПІДПИСИ:


Начальник відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства



Володимир КАСЯНЧУК



Яна ЛИМАР



Василь ОРЕЛ



Олексій РАДЕВИЧ

Інженер-лісопатолог I категорії сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Начальник Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Олександр ОНИЩУК

Помічник начальника Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Володимир ЛЕВОСЮК

Провідний інженер охорони і захисту лісів відділу охорони і захисту лісів філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Дмитро ШАХРАЮК

Інженер лісового господарства відділу лісового господарства філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Андрій ГЛУХ

Лісничий Замлинського лісництва

Дмитро ВОЙТЮК

Лісничий Забузького лісництва (з покладанням обов'язків лісничого Гушанського лісництва)

Юрій ДЕМИХ

Лісничий Шацького лісництва

Віктор МЕЛЮХ

Лісничий Поліського лісництва

Юрій ЯКОВЧУК

Лісничий Головинського лісництва

Олександр КУЦЬ

Лісничий Куснищанського лісництва

Сергій ДУДАР

Лісничий Гупалівського лісництва

Григорій ЮЩУК

Лісничий Піщанського лісництва

Андрій САМОЛЮК

Лісничий Любомльського лісництва

Роман КІНАХ

Лісничий Мосирського лісництва

Богдан ПИСАЧУК

Лісничий Крушинського лісництва

Сергій ЖИПА

Лісничий Чорноплеского лісництва

Вадим СИДУН

Лісничий Ростанського лісництва

Олександр ПОЛОЖЕВЕЦЬ

Любомльський МП
Головинський ТТ

Лісничий Турецького лісництва

Лісничий Луцького лісництва

Лісничий Б.П.

Лісничий Р.Р.

