



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ

«ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

КНИГА ОБЛІКУ  
ОСЕРЕДКІВ  
ШКІДНИКІВ  
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

**КНИГА ОБЛІКУ  
ОСЕРЕДКІВ  
ШКІДНИКІВ  
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

**Костопільське**

---

**надлісництво**

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м <sup>2</sup> , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Клевчанське	24-26	8С24Б3+Б17	стовбурові шкідники	0,6	8%
Клевчанське	24-40	10С3+Б3+8АЕ	стовбурові шкідники	7,5	8%
Клевчанське	32-5	10С3+Б3+8АЕ+Б17	стовбурові шкідники	9,8	7%
Клевчанське	32-26	8(396)17(8)17	стовбурові шкідники	6,8	8%
Клевчанське	35-4(1)	10С3+Б3+Б17	стовбурові шкідники	11,4	8%
Суське	34-1(1)	9(2)15(1)+В14+8	стовбурові шкідники	4,0	8%
Суське	13-26	7С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	4,9	10%
Суське	14-34	7С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	2,8	9%
Суське	14-36	8С3+Д3+Б17+8	стовбурові шкідники	1,2	8%
Суське	24-25	8(3)17(8)17	стовбурові шкідники	4,3	8%
Суське	24-29	7С336(17+Д3)	стовбурові шкідники	2,4	23%
Злазненське	17-49(1)	10С3+Б3	стовбурові шкідники	12,3	3%
Злазненське	17-49(2)	10С3+Б3	стовбурові шкідники	16,6	3%
Злазненське	39-40	10С3	стовбурові шкідники	1,6	5%
Злазненське	37-37	10С3+В14+Б17	стовбурові шкідники	2,4	7%
Злазненське	42-30	10С3	стовбурові шкідники	1,7	8%
Мидське	8-71	5Б17(8)В14+С10	стовбурові шкідники	2,7	9%
Мидське	46-8	10С3+Б17	стовбурові шкідники	17,8	7%
Мидське	22-19	7С3+В14+Б17	стовбурові шкідники	6,8	6%
Мидське	24-17	10С3	стовбурові шкідники	4,7	6%
Мидське	26-14	6(3)7(8)В14+Б17	стовбурові шкідники	2,4	8%
Мидське	26-24	10С3+В14	стовбурові шкідники	4,1	6%
Мидське	26-25	10С3	стовбурові шкідники	3,6	7%
Мидське	27-8	10С3	стовбурові шкідники	4,0	6%
Мидське	70-81	10С3+Б17	стовбурові шкідники	1,4	7%
Мидське	32-7	3(В14)2(Б17)+С10	стовбурові шкідники	2,6	14%
Клевчанське	25-12(1)	7(3)17(3)2(3)6(8)	стовбурові шкідники	1,0	4%
Клевчанське	35-9	10С3+Б3+Б17	стовбурові шкідники	1,8	2%
Клевчанське	35-10	10С3+Б3+Б17+8	стовбурові шкідники	1,1	3%
Клевчанське	35-15	10С3+Б3+17	стовбурові шкідники	1,7	3%
Клевчанське	35-16	10С3+Б3+17+Б17	стовбурові шкідники	0,4	3%
Золотубівське	46-2(1)	10С3	стовбурові шкідники	1,0	67%
Клевчанське	6-36(1)	8(9)16(1)17(8)17	стовбурові шкідники	0,5	67%



Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м <sup>2</sup> , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Клеванське	12-8(1)	9С1ПВ3+П17	стовбурові шкідники	1,0	40%
Мачушське	44-9(2)	10С3	поземка	0,3	72%
Мачушське	13-34(1)	4Б1П32П2П1	стовбурові шкідники	0,6	88%
Моквинське	29-20(1)	7С3С3	стовбурові шкідники	0,4	40%
Баралятвське	1-19	3В2П2П17П1	стовбурові шкідники	1,6	14%
Баралятвське	12-5	10С3+П7	стовбурові шкідники	2,5	8%
Баралятвське	5-12(1)	6Б1П32П1П1	стовбурові шкідники	3,5	13%
Баралятвське	8-5	4С3Б1П1П1П1	стовбурові шкідники	10,5	10%
Баралятвське	8-6	4Б1П2П3+П3	стовбурові шкідники	4,1	12%
Баралятвське	13-6	2С32П3+П3	стовбурові шкідники	1,2	2%
Баралятвське	14-18	10С3+П3	стовбурові шкідники	0,4	6%
Баралятвське	15-33	10С3+П1+П3	стовбурові шкідники	4,1	8%
Баралятвське	28-20	10С3+П3+П3	стовбурові шкідники	1,3	14%
Баралятвське	19-16	10С3+П3+П7	стовбурові шкідники	4,2	7%
Баралятвське	27-18	9С3П7П3+П3+П1	стовбурові шкідники	4,0	8%
Баралятвське	1-18	3П1+Б1П1П3(1)	стовбурові шкідники	3,1	11%
Студинське	26-26	10С3+ВЛ4	стовбурові шкідники	25,3	2%
Студинське	29-45	8С3Б1П1П1+ОС	стовбурові шкідники	6,4	5%
Студинське	43-7	10С3+Б1П	стовбурові шкідники	2,5	5%
Студинське	47-17(1)	10С3+Б1П	стовбурові шкідники	10,0	3%
Студинське	47-17(2)	10С3+Б1П	стовбурові шкідники	16,0	3%
Студинське	54-2	10С3	стовбурові шкідники	8,9	5%
Моквинське	2-9	9С3+Б1П	стовбурові шкідники	7,0	6%
Моквинське	20-17	10С3	стовбурові шкідники	5,3	2%
Моквинське	21-39	10С3	стовбурові шкідники	4,8	6%
Моквинське	22-2	10С3	стовбурові шкідники	3,0	5%
Моквинське	30-21	10С3+Б1П	стовбурові шкідники	2,9	3%
Моквинське	31-12	6С3+П3	стовбурові шкідники	1,8	2%
Моквинське	34-2	10С3	стовбурові шкідники	3,4	4%
Моквинське	66-25(1)	10С3	стовбурові шкідники	5,0	4%
Злазненське	2-22	10С3	стовбурові шкідники	0,6	2%
Злазненське	2-40	9С3+Б1П+ОС	стовбурові шкідники	5,5	5%
Злазненське	5-19	8С3+Б1П+ОС	стовбурові шкідники	4,3	6%



Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Злазненське	7-11	10С3+В6+В7	стовбурові шкідники	7,2	6%
Злазненське	12-18	10С3+В7	стовбурові шкідники	3,0	5%
Злазненське	17-21/4	10С3	стовбурові шкідники	0,7	3%
Злазненське	14-20	10С3	стовбурові шкідники	0,6	6%
Злазненське	24-22	10С3	стовбурові шкідники	3,0	5%
Мащанське	11-5	8/11/3/2/В4/В7/В8	стовбурові шкідники	5,0	5%
Мащанське	11-7	6С3/1/3/1/М1/1	стовбурові шкідники	1,6	6%
Мащанське	12-11	6/1/1/2/3/1/1/1	стовбурові шкідники	2,4	3%
Мащанське	12-12	4/1/2/1/2/2/В4/В7/В8	стовбурові шкідники	1,5	4%
Мащанське	13-14/2	4/1/2/3/6/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	1,3	6%
Мащанське	14-21	9С3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,1	6%
Мащанське	18-6	5/В4/3/8/3/1/4/3/1/1	стовбурові шкідники	0,8	9%
Мащанське	19-1	5С3/В4/1/1/3/2/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	4,1	4%
Мащанське	19-11	7С3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,1	4%
Мащанське	21-11	4/6/1/2/В4/2/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	1,2	5%
Мащанське	26-20	3/5/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	4,7	7%
Мащанське	26-67	8/6/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	13,7	11%
Мащанське	83-23	3/1/4/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	8,9	7%
Мащанське	83-20	4/В4/4/5/1/2/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	12,3	5%
Мащанське	83-28	5/6/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	9,1	7%
Мащанське	83-39 (2)	4/5/1/1/1/2/В4/2/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	17,5	5%
Клеванське	8-26	4С3/2/В4/1/6/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	1,5	9%
Клеванське	15-20	8С3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	1,5	7%
Клеванське	32-14/1	10/В4/4/6/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	3,0	7%
Клеванське	32-31	10/В4/4/С3/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,0	8%
Клеванське	39-27	10/В4/4/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	6,1	7%
Деражнянське	5-7	9С3/1/1/3/4/6/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,1	12%
Деражнянське	20-6/1	7/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,5	22%
Деражнянське	30-7/1	7/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,5	26%
Деражнянське	35-22	8/5/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	1,5	30%
Деражнянське	36-8/1	8/6/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	2,0	23%
Деражнянське	36-16	7/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	1,2	32%
Деражнянське	39-17	7/6/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	стовбурові шкідники	4,0	26%





