



ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки
по ССВК "Радивилівський лісгосп"
Рівненської області

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), м ³			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					склад насадження	вік, років	повнота	тип лісоросли- нних умов	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ССВК "Радивилівський лісгосп"	4	3(3)	11.3	0.9	10СЗ	65	0.70	СЗГД	I	21	30	191	172	155	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	24	1(1)	15.5	0.7	10СЗ	55	0.85	В2ДС	I	20	24	191	134	117	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	28	12(2)	18.5	0.9	8СЗ2ДЧР	48	0.90	В2ДС	IA	21	24	233	210	190	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	34	1(2)	19.0	0.8	10СЗ	62	0.70	С2ГДС	I	21	28	249	199	174	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	38	31(1)	3.5	1.0	6СЗ(57)3СЗ(72)1БП	57	0.85	A2С	I	22	28	209	209	177	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	42	24(1)	3.3	1.0	10СЗ	67	0.85	В3ДС	I	21	32	347	347	299	л/к	Вітровал, бурелом
ССВК "Радивилівський лісгосп"	55	3(1)	11.0	0.4	7СЗ3БП	39	0.70	В3ДС	IA	18	22	243	97	85	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	55	3(2)	11.0	0.6	7СЗ3БП	39	0.70	В3ДС	IA	18	22	262	157	138	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	63	6(3)	6.6	0.9	10СЗ	58	0.65	В2ДС	I	22	28	191	172	145	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	64	16(3)	7.5	0.9	9СЗ1БП	48	0.70	В2ДС	IA	21	26	166	149	132	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	74	12(1)	1.1	0.8	10СЗ	62	0.75	В2ДС	I	22	26	221	177	157	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	75	14(2)	10.5	0.5	10СЗ	65	0.85	В2ДС	I	22	28	258	129	113	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	81	3(2)	9.9	0.9	8СЗ2БП	46	0.70	В2ДС	IA	20	24	231	208	187	л/к	Стовбурові шкідники
ССВК "Радивилівський лісгосп"	81	12(2)	14.5	0.5	10СЗ	49	0.70	В2ДС	I	20	26	194	97	86	л/к	Вітровал, бурелом
Разом ССР				10.8									2457	2155		