

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Словечанський лісгосп АПК"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Овруцьке квартал № 123 виділ № 18 ділянка №
площа 2,7 га, група віку 5 походження природне бонітет 1 тлу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вируб.)	(підлягає вируб.)			сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз	53	13	16	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52	0	0	0	0
	Бп	53	11	12	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього					0,00	0,00	0,00	33,02	33,02	0	0	0	0
запас за категоріями стану, м ³	Сз				0,00	0,00	0,00	224,00	224,00				
	Бп				0,00	0,00	0,00	9,00	9,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Запас усього, м ³					0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0	0	0	0

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз+Бп
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 86 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 86 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: лісова пожежа.
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення СРС.

Обстеження виконали:

Головний лісничий ДП "Словечанський лісгосп АПК" Лінкевич М. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Начальник відділу л/г ДП "Словечанський лісгосп АПК" Устименко Е. І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничий Овруцького л-ва ДП "Словечанський ЛГ АПК" Олехнович О. В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Словечанський лісгосп АПК"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Гладковицьке квартал № 79 виділ № 11 ділянка № 2
площа 1 га, група віку 6 походження л/к бонітет 2 тип лісу А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв}	III _{пв}	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вируб.)	(підлягає вируб.)			сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
СП	Сз	70	19	16	0,00	0,00	0,00	7,57	7,57	0	0	0	0
	Бп	70	17	12	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95				
	Ос	70	21	24	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18				
	Влч	70	11	12	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього					0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0	0	0	0
запас за категоріями стану, м ³	Сз				0,00	0,00	0,00	81,00	81,00				
	Бп				0,00	0,00	0,00	8,00	8,00				
	Ос				0,00	0,00	0,00	2,00	2,00				
	Влч				0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Запас усього, м ³					0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0	0	0	0

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 9Сз1Бп+Ос+Влч
- Повнота:
 - до рубки (деревина I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
 - після рубки (деревина I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
 - дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
 - дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 92 куб. метрів;
 - дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 92 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
 - у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
 - з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: лісова пожежа.
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення СРС.

Обстеження виконали:

Головний лісничий ДП "Словечанський лісгосп АПК" Лінкевич М. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Начальник відділу л/г ДП "Словечанський лісгосп АПК" Устименко Е. І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничий Гладковицького л-ва ДП "Словечанський ЛГ АПК" Ткачук С. Б.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Словечанський лісгосп АПК"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Гладковицьке
площа 1,3 га, група віку

квартал № 79
походження

виділ № 19
бонітет 2

ділянка № 1
тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вируб.)	(підлягає вируб.)			сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		17	16	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52	0	0	0	0
	Бп		15	12	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього					0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	0	0	0	0
запас за категоріями стану, м ³	Сз				0,00	0,00	0,00	34,00	34,00				
	Бп				0,00	0,00	0,00	2,00	2,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Запас усього, м ³					0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0	0	0	0

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9С31Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 28 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 28 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: лісова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС.

Обстеження виконали:

Головний лісничий ДП "Словечанський лісгосп АПК" Лінкевич М. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Начальник відділу л/г ДП "Словечанський лісгосп АПК" Устименко Е. І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничий Гладковицького л-ва ДП "Словечанський ЛГ АПК" Ткачук С. Б.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Словечанський лісгосп АПК"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво
площа **18,3** га,

Гладковицьке
група віку

квартал № **79**
походження

виділ № **19**
бонітет **2**

ділянка № **2**
тип лісу **A2C**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вируб.)	(підлягає вируб.)			сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		19	16	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02	0	0	0	0
	Бп		17	12	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31				
	Влч		19	16	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45				
	Ос		22	24	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08				
	Дз		19	16	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50				
Усього					0,00	0,00	0,00	61,35	61,35	0	0	0	0
запас за категоріями стану, м ³	Сз				0,00	0,00	0,00	554,00	554,00				
	Бп				0,00	0,00	0,00	19,00	19,00				
	Влч				0,00	0,00	0,00	4,00	4,00				
	Ос				0,00	0,00	0,00	11,00	11,00				
	Дз				0,00	0,00	0,00	17,00	17,00				
Запас усього, м ³					0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0	0	0	0

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: **9Сз1Бп+Влч+Ос+Дз**

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) — **0**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **33** куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **33** куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: **0** куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — **0** куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — **0** куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: **лісова пожежа.**

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення СРС.**

Обстеження виконали:

Головний лісничий ДП "Словечанський лісгосп АПК" Лінкевич М. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Начальник відділу л/г ДП "Словечанський лісгосп АПК" Устименко Е. І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничий Гладковицького л-ва ДП "Словечанський ЛГ АПК" Ткачук С. Б.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)