

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях філії „Мукачівське лісове господарство” ДП „Ліси України”

08 листопада 2024 року

с. Вільховиця

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Зоряною КРІЛИШИН, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Ростиславом ФЕДАКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, в присутності головного лісничого філії „Мукачівське ЛГ” Андрія ВОЛЯНСЬКОГО, лісничого Майданського лісництва Василя ГРАБА, лісничого Кленовецького лісництва Василя АНТАЛОВСЬКОГО, лісничого лісництва ім. Морозова Василя ПЛОСКІНИ, лісничого Мукачівського лісництва Сергія ДЕЛЕГАНА, лісничого Лавківського лісництва Володимира КАЛІНСЬКОГО, лісничого ВЛНС „Березинка” Руслана ЖАВКО, лісничого Чинадіївського лісництва Івана ГУЗИНЦЯ з **05.11 по 08.11.2024 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **333,5 га**.

Майданське лісництво

Квартал 4, виділ 9, площа 16,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з трутовиками. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насаджень слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 36, площа 1,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість вітровальної деревини. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 39, площа 2,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість вітровальної деревини. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 2, площа 6,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 3, площа 5,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Кленовецьке лісництво

Квартал 4, виділ 1, площа 23,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. На ділянці наявні дерева уражені некрозно-раковими захворюваннями (нектрія ранотвірна). Окремі дерева з трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики)). На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 6, площа 5,9 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. На ділянці наявні дерева з поперечним раком, водяними пагонами. Окремі дерева з трутовиками. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 14, площа 12,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. На ділянці наявні дерева уражені некрозно-раковими захворюваннями (нектрія ранотвірна). На ділянці наявна незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 17, площа 3,9 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Наявні дерева з трутовиками.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 1д1, площа 12,1 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лісництво ім. Морозова

Квартал 24, виділ 39д2, площа 5,1 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість вітровальної деревини. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 34, площа 3,9 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики)).

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 33, площа 2,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики)). На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 5д1, площа 2,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева ясена з некрозом. На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Мукачівське лісництво

Квартал 73, виділ 1, площа 6,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з омелою та поперечним раком. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 72, виділ 15, площа 13,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з омелою та поперечним раком. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 66, виділ 1, площа 6,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з омелою та поперечним раком. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 69, виділ 12, площа 7,3 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 70, виділ 10, площа 4,3 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 6, площа 9,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 13, площа 6,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лавківське лісництво

Квартал 10, виділ 14, площа 1,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 55, виділ 17, площа 2,2 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. Наявні дерева з омелою.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 55, виділ 18, площа 3,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. Наявні дерева з омелою.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 55, виділ 19, площа 3,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками. Наявні дерева з омелою.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 10, площа 3,3 га.

Насадження уражене **омелою**. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореновими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком, з трутовиками. На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 11, площа 5,1 га.

Насадження уражене **омелою**. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 12, площа 4,5 га.

Насадження уражене **омелою**. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком та трутовиками.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 5, площа 1,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками та поперечним раком. На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 2, площа 3,2 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 14, площа 13,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками та поперечним раком.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 10, площа 8,6 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 7, площа 3,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

ВЛНС «Березинка»

Квартал 11, виділ 2, площа 17,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком та омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 4, площа 9,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 9, площа 1,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 5, площа 9,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком та омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 9, площа 30,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком та омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 1, площа 7,6 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з омелою.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 7, площа 6,2 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 10, площа 10,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 1, площа 20,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба з поперечним раком та омелою. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Чинадіївське лісництво

Квартал 31, виділ 31, площа 7,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. Окремі дерева дуба з поперечним раком.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 30, площа 4,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 333,5 га, при цьому виявлено:

Пошкодження вітром – 3,9 га (слабка ступінь пошкодження).

Омела біла – 12,9 га (слабка ступінь пошкодження).

Стовбурові та кореневі гнилі – 316,7 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **333,5 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку проведено з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Начальник відділу нагляду та
прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист”



Зоряна КРІЛИШИН

Провідний інженер-лісопатолог
нагляду та прогнозу
ДСЛП „Львівлісозахист”



Ростислав ФЕДАК

Інженер-лісопатолог відділу нагляду
та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист”



Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Головний лісничий
філії „Мукачівське ЛГ”



Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ

Лісничий Майданського лісництва



Василь ГРАБ

Лісничий Кленовецького лісництва



Василь АНТАЛОВСЬКИЙ

Лісничий
лісництва ім. Морозова



Василь ПЛОСКІНА

Лісничий Мукачівського лісництва



Сергій ДЕЛЕГАН

Лісничий Лавківського лісництва



Володимир КАЛІНОВСЬКИЙ

Лісничий ВЛНС „Березинка”



Руслан ЖАВКО

Лісничий Чинадіївського лісництва



Іван ГУЗИНЕЦЬ

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач ФГПД „Мукачівське лісове господарство“
Лісництво _____

Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування року				Лісопатологічна характеристика	Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
			Склад насадження	Вік	Пов- нота	Запас (м³/га)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<u>Мукачівське л-во</u>			
73	1	6.0	70з 1г	110	0.60	260	Стовб. щилі, омерз, коней. як в	6.0	ВСР	слабка
72	15	13.5	70з 3г	120	0.60	270	— „ —	13.5	ВСР	— „ —
68	1	6.4	80з 2г	95	0.70	335	— „ —	6.4	ВСР	— „ —
69	12	7.3	50з 4г 1г	110	0.60	270	Стовб. щилі, омерз	7.3	ВСР	слабка
70	10	4.3	80з 2г 1г	120	0.60	300	— „ —	4.3	ВСР	— „ —
19	6	9.8	60с 4Бк	110	0.70	320	Стовб. щилі, омерз, коней. як в	9.8	ВСР	— „ —
23	13	6.0	60с 4Бк + 1г	110	0.65	400	Стовб. щилі, омерз, коней. як в	6.0	ВСР	— „ —
									53,3	29
							<u>ВЛЖС „Березинка“</u>			
11	2	17.4	7г 20с 1Бк + 4ч	70	0.80	265	стовб. щилі, омерз, коней. як в	17.4	ВСР	слабка
5	4	9.8	60с 3Бк 1г	80	0.80	425	стовб. щилі	9.8	ВСР	слабка
	9	1.5	6г 20с 2Бк + 4ч	65	0.85	310	Стовб. щилі	1.5	ВСР	слабка
14	5	9.0	6г 20з 1г 1Бк + 4ч	85	0.80	365	Стовб. щилі, омерз, коней. як в	9.0	ВСР	слабка
17	9	30.0	100з 2г	101	0.70	165	Стовб. щилі, омерз, коней. як в	30.0	ВСР	слабка
19	1	7.6	7г 30з + 5ч	95	0.80	337	Стовб. щилі, омерз	7.6	ВСР	слабка
	7	6.2	80з 2г	110	0.75	375	Стовб. щилі, омерз	6.2	ВСР	слабка
	10	10.0	7г 30з + 5ч	95	0.80	340	Стовб. щилі, омерз	10.0	ВСР	слабка
20	1	76.0	100з 2Бк + 1г	100	0.70	370	Стовб. щилі, омерз, коней. як в	20.0	ВСР	слабка
								111,5		

лісопатологічний журнал склав: _____

Підпис: _____

01.01.2011р.

333,529


Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач Філіп Мухоморовський лісове господарство
Лісництво _____

Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування року				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
			Склад насадження	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Майданське лісництво			
4	9	16,0	9Бн 1Дн	90	0,65	400	С. та пор. гичи, туповий	16,0	ВСР	середня
7	30	1,7	9Бн 1Б	110	0,60	380	С. пореб. гичи, вітровані 8%	1,7	ВСР	— " —
7	39	2,4	9Бн 1Б	110	0,60	400	С. пореб. гичи, коос. вітровані	2,4	ВСР	— " —
8	2	6,5	9Бн 1Б + Дб	140	0,60	410	С. та пореб. гичи	6,5	ВСР	— " —
8	3	5,5	10Бн + Дз + Дб	130	0,60	400	С. та пореб. гичи	5,5	ВСР	— " —
							$\Sigma =$ 32,12га			
							лісництво ім. Морозова			
24	39	8,7	10Бн + Гз + Чн	45	0,70	270	С. та пор. гичи, коос. вітровані	5,1	ВСР	середня
30	34	5,8	10Бн + Дс	90	0,75	420	С. та пор. гичи, туповий	3,9	— " —	— " —
29	33	8,3	6Дс 4Бн + Гз	112	0,65	380	С. та пор. гичи, туп., коос. вітровані	2,7	— " —	— " —
20	5,1	12,0	9Бн 1Дз + Дн + Дб	65	0,70	360	С. та пор. гичи, нефор. д., вітровані	2,0	— " —	— " —
							$\Sigma =$ 13,7га			
							Чкаловське лісництво			
31	31	7,8	7Бн 3Дс	110	0,70	410	С. та пор. гичи, пореб. рідкий	7,8	ВСР	середня
40	30	4,8	10Бн	80	0,80	410	С. та пор. гичи, коос. вітровані	4,8	ВСР	середня
							$\Sigma =$ 12,6га			
							С. та пореб. гичи - 58,4 га			
							в.т.т. середня ступінь - 58,4 га			

лісопатологічний журнал склав: чоловічий інженер лісництва

Підпис:



Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач
Лісництво

Філія "Мукачеве ЛТ" ДЛ "Ліси України"

Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування року				Лісопатологічна характеристика	Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
			Склад насадження	Вік	Пов- нота	Запас (м³/га)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01.01.2011р.				Хмельовецьке л-во			
4	1	23	9Бк-1Гз	75	0,75	350	стов. по кор. шимі, ^{д. вітрив.} шквр.-раков. хв. д. тру.	23,0	ВСР	слабк
7	6	59	5Дс5Бк-1Гз	100	0,70	380	сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. пош. рак, ^{д. вітрив.} д. тру.	5,9	ВСР	слабк
	14	12,0	9Бк-1Дс+ш	85	0,80	410	сі-шимі, ^{д. вітрив.} д. шквр. рак, ^{д. вітрив.} д. тру.	12,0	ВСР	слабк
5	17	3,9	8Бк-1Дс-1Гз	60	0,80	310	втр. втр. шимі, ^{д. вітрив.} сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. тру.	3,9	ВСР	слабк
31	1г1	30,0	10Бк-1Гз	60	0,75	290	стов. по кор. шимі, ^{д. вітрив.} д. тру, ^{д. вітрив.} д. втр. шимі	12,1	ВСР	слабк
								56,929		
							Лавківське л-во			
			01.01.2017р.							
10	14	1,4	8Дз1Бк-1Гз+Ос	71	0,75	270	стов. по кор. шимі, ^{д. вітрив.} д. тру, ^{д. вітрив.} д. втр. шимі	1,4	ВСР	слабк
55	17	2,2	8Дз2Дз+К12	111	0,55	250	стов. шимі, ^{д. вітрив.} д. омерз, ^{д. вітрив.} д. тру	2,2	ВСР	слабк
	18	3,0	9Дз1Дз+К12	121	0,50	260	— " —	3,0	ВСР	слабк
	19	3,4	10Дз+К12	121	0,50	240	— " —	3,4	ВСР	слабк
60	10	3,3	5Дз5Дз	131	0,60	330	омерз., сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. пош. рак, ^{д. вітрив.} д. тру, ^{д. вітрив.} д. втр. шимі	3,3	ВСР	слабк
	11	5,1	8Дз2Дз	75	0,70	400	омерз., сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. пош. рак	5,1	ВСР	слабк
	12	4,5	10Дз+К12	121	0,45	250	омерз., сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. пош. рак, ^{д. вітрив.} д. тру	4,5	ВСР	слабк
65	5	1,5	5Дз5Гз+Ос	68	0,60	230	сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. пош. рак, ^{д. вітрив.} д. тру, ^{д. вітрив.} д. втр. шимі	1,5	ВСР	слабк
	2	3,2	7Дз2Гз1Ос	73	0,65	270	сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. втр. шимі	3,2	ВСР	слабк
23	14	13,5	10Дс+Гз	111	0,60	260	сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. пош. рак, ^{д. вітрив.} д. тру	13,5	ВСР	слабк
19	10	8,6	10Бк	76	0,70	350	сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. тру	8,6	ВСР	слабк
1	7	3,7	10Бк	112	0,45	240	сі-такор шимі, ^{д. вітрив.} д. тру	3,7	ВСР	слабк

Лісопатологічний журнал бланк

Підпис:

5342a