

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

10.12.2025 року

м. Тростянець

Нами: інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т.І., помічником начальника Тростянецького надлісництва Назаренком О.М., провідним інженером охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Павлушенко Є.А., інженером охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Яценком О.С., лісничим Охтирського лісництва Кузьменком В.О., лісничим Хухрянського лісництва Гашутою В.І., лісничим Маківського лісництва Кучмієм А.І., лісничим Литовського лісництва Гордієнком С.В., лісничим Тростянецького лісництва Костюченком О.П. проведено обстеження насаджень Тростянецького надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 276,9 гектарів.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Хухрянське лісництво – 191,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
61	29	1,8	7СЗЗДЗ+ЛПД	96	0,60	1	28	44	330
62	5	14,5	8СЗК1ДЗ1БРС	79	0,70	1	27	32	340
62	6	7,3	8СЗ1ЛПД1ДЗ+БП+ОС+БРС	86	0,70	1А	29	40	400
62	7	10,3	8СЗ1ДЗ1КЛГ+ЛПД+БРС	86	0,70	1	28	40	360
63	6	12,0	10СЗ	86	0,70	1	28	36	480
63	7	1,8	10СЗ+ДЗ+БП+БРС	84	0,65	1	28	32	370
64	2	9,0	8СЗ2ДЗ+ЛПД+БРС	86	0,73	1А	30	40	450
64	4	2,0	5СЗ2БПЗОС+ДЗ+КЛГ	52	0,80	1Б	24	26	330
64	18	0,6	10СЗ	121	0,50	2	28	44	300
64	19	2,1	10СЗ+ДЗ	86	0,60	1А	30	40	400
64	20	0,5	9СЗ1ДЗ	86	0,60	1А	29	40	370
64	24	1,9	8СЗ1БП1ДЗ	91	0,60	1	29	40	320
64	27	1,1	10СЗ+ДЗ+БП	121	0,50	2	27	40	300
64	29	0,3	10СЗ	60	0,65	1	21	24	280
65	10	4,3	10СЗ	58	0,60	1А	23	28	300
66	1	1,3	10СЗ+АКБ	86	0,60	1	27	30	360
66	15	1,5	8СЗ2БП	91	0,60	1	27	36	300
66	16	3,0	9СЗ1БП	91	0,60	1	26	32	320
66	18	1,5	10СЗ	64	0,70	1	21	28	300
67	15	3,1	10СЗ+ДЗ+БП	61	0,70	1А	26	30	400
68	3	6,0	8СЗ2ДЗ+БП+ОС+АКБ+ДЧР	61	0,80	1А	26	26	390
68	13	1,1	9СЗ(57)1СЗ(80)	57/80	0,60	1А	23	26	300

68	28	0,6	10СЗ+ДЗ	86	0,50	1	26	36	290
68	29	0,6	10СЗ+БП+БРС	57	0,60	1А	23	26	290
68	30	0,5	9СЗ1ДЗ+БП	86	0,60	1	28	36	350
68	31	0,8	10СЗ+БП+ДЗ+КЛГ	57	0,65	1А	22	22	300
69	8	1,9	9СЗК1ДЗ	86	0,70	1	26	36	340
69	26	2,0	10СЗ+ДЗ	86	0,60	1А	29	32	400
69	34	2,1	9СЗ1БП+ДЗ	71	0,60	1А	27	36	345
70	7	1,0	10СЗ+ДЗ+БП	91	0,70	1А	30	36	450
70	14	1,3	6СЗ(68)ЗСЗ(90)1ДЗ	68/90	0,70	1А	26/29	28/70	390
70	28	1,7	10СЗ	86	0,60	1	27	32	360
70	31	0,5	10СЗ+ДЗ	86	0,70	1	27	32	400
71	18	5,2	10СЗ+ДЗ+БП+БРС	86	0,60	1А	29	32	410
72	4	1,3	9СЗК1ДЗ+БП	54	0,80	1Б	26	28	400
72	5	6,9	7СЗ1БП2ДЗ+ОС+ЛПД+БРС	56	0,80	1Б	25	28	340
73	1	6,8	8СЗ1ДЗ1БП+БРС	86	0,60	1А	30	32	310
74	20	0,7	9СЗК1ДЗ+БРС	71	0,70	1А	28	36	400
75	2	0,5	10СЗ	86	0,60	1	26	32	340
75	3	0,2	10СЗ	57	0,70	1А	24	26	360
75	12	1,1	10СЗ	86	0,60	1	26	32	340
75	22	14,3	9СЗ1ДЗ+БП	86	0,60	1	28	32	350
76	1	8,5	9СЗ1КЛГ+ДЗ+БП+БРС	60	0,80	1А	26	28	410
76	2	3,5	8СЗ2БП	70	0,70	1А	27	30	360
76	3	1,4	9СЗ1БП+ДЗ	70	0,70	1А	27	30	390
77	6	1,2	10СЗ	86	0,60	1	28	32	370
79	3	4,4	10СЗ	111	0,60	2	27	40	360
80	4	2,2	10СЗ	96	0,60	2	26	32	340
81	2	8,2	10СЗ	96	0,60	1	27	36	360
82	2	9,3	10СЗ	96	0,60	2	26	32	340
87	12	1,3	10СЗ	101	0,70	1	27	36	410
87	13	2,8	10СЗ	101	0,50	2	25	32	270
94	10	2,1	10СЗ	86	0,60	1	28	36	370
94	15	5,0	10СЗ+БП	91	0,60	1А	30	36	400
95	13	1,3	10СЗ+БП	96	0,50	1	28	36	320
99	3	2,2	10СЗ	81	0,60	1	26	30	350
100	16	1,0	10СЗК	86	0,80	2	22	24	370

За результатами проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Охтирське лісництво – 47,9 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
43	1	0,7	10СЗ	81	0,70	2	23	28	345
43	2	2,9	10СЗ	91	0,60	1	27	32	360
43	5	1,2	10СЗ	106	0,60	2	27	36	360
43	11	3,0	10СЗ	91	0,50	1	26	32	280
44	8	1,9	10СЗК	91	0,60	2	24	28	325
44	12	1,5	10СЗ+БП+ОС	101	0,50	1	27	40	310
44	21	2,6	10СЗ	111	0,50	2	27	40	310
46	3	1,7	10СЗ	101	0,60	1	27	32	370
47	25	1,2	10СЗ	101	0,50	1	28	36	330
47	26	7,9	10СЗ	101	0,70	2	25	32	375
47	34	6,1	10СЗ	101	0,50	1	28	36	320
50	8	4,8	7СЗ2ДЗ1БП	81	0,70	1	27	36	390
51	5	9,1	8СЗ1ДЗ1БП	81	0,50	1А	28	36	290
52	7	3,3	10СЗ	84	0,60	1	28	36	380

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий та груповий. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Литовське лісництво – 18,0 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
36	5	10,3	10СЗ	88	0.60	1А	31	46	429
37	9	5,8	10СЗ	89	0.68	1А	31	38	489
37	9,3	1,9	10СЗ	89	0.68	1А	31	38	489

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI

категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Тростянецьке лісництво – 11,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
32	22	1,7	10СЗ	89	0.80	2	25	36	410
32	13	1	10СЗ+ДЗ	110	0.70	1	29	40	440
20	2	8,4	9СЗ1ДЗ	96	0.70	1	27	40	400

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Маківське лісництво – 8,5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
35	10	8,5	8СЗ2ЛПД+КЛГ	100	0.71	1	30	38	455

За результатами проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева

з плодовими тілами облямованого трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2026 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі 276,9 га) звилученням з деревостанів небезпечних сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими та комлевими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Тростянецьке надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

	Коровка Т.І.
	Назаренко О.М.
	Павлушенко Є.А.
	Яценко О.С.
	Кузьменко В.О.
	Гашута В.І.
	Кучмій А.І.
	Гордієнко С.В.
	Костюченко О.П.