

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

27.01.2025 року

с.мт. Ріпки

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим ДП «Ріпкирайагролісгосп» Сірим І. В., заступником директора ДП «Ріпкирайагролісгосп» Донець І. В., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Ріпкирайагролісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **455,2 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
169	5		4.6	10Сз	70	0.8	1Б	29	30	500
169	6		2.7	10Сз	64	0.7	1Б	29	36	510
169	7		4.2	10Сз	64	0.8	1А	27	30	500
169	8		10.0	10Сз	54	0.8	1Б	26	30	500
170	10		15.2	10Сзк+Акб	59	0.8	1А	26	28	465
170	13		0.7	10Сз	44	0.8	1А	20	24	330
167	1		26.0	9Сз1Бп	59	0.8	1А	24	20	390
167	2		1.1	10Сз	64	0.7	1	24	28	360
167	6	2	0.7	10Сз+Бп	54	0.8	1А	22	24	370
167	8		7.2	10Сз	64	0.8	1А	26	30	500
167	11		5.6	10Сз	59	0.8	1А	23	28	380
167	18		1.3	10Сз	59	0.8	1	22	28	385
164	1		2.8	10Сз	65	0.8	1А	26	30	480
164	2		2.2	10Сз+Бп	47	0.8	1А	21	26	370
164	3		0.7	10Сз+Бп	47	0.7	1А	21	22	340
164	4		0.8	10Сз	67	0.7	1А	27	30	460
164	6		0.7	10Сз	35	0.7	1	15	16	170
164	11		28.2	10Сз+Дз	64	0.8	1А	27	28	510
160	8		5.8	10Сз	65	0.8	1А	26	28	470
161	14		2.0	10Сз	40	0.8	1Б	20	22	320
131	12		3.4	10Сз+Акб	63	0.8	1А	25	28	440
131	13		4.5	10Сз	55	0.8	1А	23	22	390
131	14		4.4	10Сз	88	0.5	1	28	40	320
131	15		1.6	10Сз	70	0.8	1А	26	36	450
131	16		0.2	10Сз	59	0.8	1А	23	26	400
131	17		0.9	10Сз	35	0.7	2	13	18	150
131	20		1.4	10Сз	52	0.8	1А	22	24	370
131	21		1.8	10Сз	39	0.7	1Б	20	22	300
131	22		1.0	10Сз	59	0.8	1	21	24	340
162	1		10.0	10Сз+Бп	65	0.8	1	24	26	410
162	4		0.9	10Сз+Акб	59	0.8	1А	26	28	460
162	6		6.3	6Сз4Бп	65	0.8	1	24	30	310

162	7		2.0	10Сз	65	0.8	1А	27	30	480
162	9		2.3	10Сз	65	0.8	1	23	26	390
162	11		13.0	9Сз1Бп	65	0.8	1А	26	28	430
162	15		2.0	8Сз2Бп	50	0.8	1	20	26	320
162	16		1.4	10Сз	64	0.8	1А	27	28	480
162	18		1.2	10Сз	65	0.8	1А	26	30	460
162	19		3.2	7Сз3Бп	60	0.8	1А	26	30	370
162	20		4.1	10Сз+Бп	60	0.8	1А	26	28	460
162	22		1.3	10Сзк	47	0.8	1А	21	26	370
162	26		0.7	10Сз	64	0.7	1А	25	24	390
41	1		2.4	8Сз1Бп1Дз	60	0.8	1А	24	36	340
41	2		0.9	10Сз+Бп	44	0.8	1	17	20	280
41	3		1.6	10Сз	95	0.5	1	27	36	320
41	5		0.7	10Сз	50	0.8	1А	23	18	390
47	6		5.6	10Сз+Ос+Дз	64	0.8	1А	26	30	480
47	12		6.0	10Сз+Бп	64	0.8	1А	26	28	450
47	14		2.2	10Сз	70	0.8	1А	27	30	480
47	16		0.7	9Сз1Бп	45	0.8	1А	21	22	300
47	18		1.0	10Сз+Бп	60	0.8	1А	25	26	460
40	4	2	3.9	9Сз1Бп	51	0.8	1А	21	22	360
40	7		3.6	7Сз2Дз1Бп	65	0.7	1	24	26	290
40	13		2.4	9Сз1Бп	50	0.8	1А	21	20	320
18	10		3.8	10Сз+Бп	85	0.6	1	28	36	400
18	11		2.5	8Сз2Акб	75	0.6	1А	27	32	230
18	15		0.7	8Сз2Бп	63	0.7	1А	26	30	350
18	16		1.4	8Сз2Бп	63	0.7	1А	26	30	350
18	17		1.8	10Сз	55	0.7	1А	22	24	310
18	18		0.3	10Сз	55	0.7	1А	22	24	310
18	19		1.0	10Сз	85	0.7	1	27	36	420
18	21		1.4	8Сз1Ос1Бп+Дз	85	0.6	1	26	36	330
18	22		1.1	8Сз1Ос1Бп	85	0.6	1	26	36	300
18	23		0.5	10Сз	55	0.8	1А	22	22	360
18	25	2	3.6	8Сз(70)2Сз(50)	70	0.7	1А	26	36	400
11	8		4.5	7Сз3Бп	53	0.7	1	20	24	230
11	19	2	3.2	10Сз	55	0.8	1А	22	24	330
11	24		1.3	10Сз+Бп	81	0.6	1	24	36	300
11	25		1.2	10Сз	55	0.7	1	21	24	310
11	28		6.9	9Сз1Бп	60	0.8	1	22	26	380
20	1		6.2	9Сз1Бп	58	0.8	1А	23	26	340
20	3		4.5	9Сз1Бп	54	0.8	1А	23	26	330
20	38		4.5	10Сз	40	0.8	1	17	16	250
20	39	2	1.4	9Сз(60)1Сз(80)	60	0.7	1А	24	28	370
20	41		0.9	10Сз	52	0.8	1	20	20	330
20	56		2.8	9Сз1Бп	54	0.8	1А	23	26	330
21	28		2.8	9Сз1Взч+Бп	75	0.6	1	25	36	300
21	29		8.0	9Сз1Бп+Ос	75	0.6	1	25	36	300
21	31		1.8	10Сз	57	0.9	1А	22	22	390
22	3	2	0.6	8Сз2Акб	80	0.5	1	26	36	180
22	4	2	1	10Сз+Бп	75	0.7	1А	28	36	420
22	6		2.0	10Сз	56	0.7	1А	24	28	370
22	7		2.2	10Сз	56	0.7	1А	24	28	340

22	14		2.5	8С32Бп	65	0.7	1	24	30	320
22	23	2	6.4	10С3	56	0.9	1	21	22	350
22	32		1.1	5С35Бп	65	0.6	1А	25	32	240
23	17		3.4	10С3	55	0.8	1А	24	26	415
19	3		10.0	10С3+Бп	81	0.7	1	27	36	400
19	9		3.5	7С33Бп	70	0.7	1А	28	36	340
19	10		1.9	10С3+Бп	54	0.8	1А	24	28	380
19	12		3.2	10С3+Ос	70	0.7	1А	28	36	445
19	13		1.8	10С3+Ос	85	0.5	1	26	36	280
19	14		2.2	8С3(70)2С3(85)	70	0.7	1	25	32	350
157	3		2.1	10С3	65	0.7	1Б	28	28	430
157	6	7	1.3	10С3+Акб	84	0.7	1	28	32	430
158	14		13.6	10С3+Бп	69	0.8	1Б	30	36	550
124	2		2.6	10С3+Бп	70	0.7	1А	28	30	400
124	3		0.5	10С3+Бп	50	0.7	1Б	24	28	390
124	4		3.0	10С3	85	0.6	1	26	32	340
124	9		1.0	10С3+Влч	75	0.6	1	26	32	370
124	10		1.5	10С3	75	0.6	1	26	32	370
124	13		1.6	10С3	65	0.7	1А	25	28	390
124	14		2.3	10С3	75	0.6	1	26	32	370
124	17		1.3	10С3	65	0.7	1А	27	32	400
124	18		1.7	10С3	85	0.6	1	26	36	340
124	20		1.6	10С3	65	0.7	1А	27	32	420
125	1		1.1	10С3+Влч	85	0.6	1	27	32	360
125	3		12.5	10С3	70	0.7	1А	27	36	420
125	5		2.1	10С3+Бп	54	0.8	1	20	24	340
125	8		2.1	10С3+Бп	51	0.7	1А	23	26	340
125	9		1.3	7С32Влч1Бп	50	0.8	1	20	24	270
125	10		4.8	10С3+Бп	50	0.7	1Б	25	28	380
125	11		1.2	10С3	75	0.7	1	26	30	400
125	14		4.0	10С3	65	0.7	1А	25	28	400
125	15		1.1	10С3(50)+С3(80)	50	0.8	1	20	22	320
125	20		1.0	10С3+Бп	32	0.7	1	14	18	170
125	21		3.7	10С3	70	0.7	1А	27	30	400
125	23		3.9	10С3	70	0.7	1А	27	30	450
125	24		0.6	10С3+Бп	30	0.7	1А	14	12	170
126	3		0.8	10С3	60	0.8	1А	25	26	440
126	4		2.1	10С3	60	0.8	1А	25	24	440
126	5		0.7	10С3	70	0.8	1А	26	32	460
126	6		0.4	10С3	70	0.8	1А	26	32	460
126	7		2.0	10С3	84	0.7	1	28	36	440
126	8		6.1	10С3	84	0.8	1	28	36	500
126	9		0.8	10С3	65	0.7	1	22	24	340
126	10		7.7	10С3	65	0.8	1А	26	32	470
126	11		0.7	10С3	34	0.7	1	14	16	170
126	12	2	1.1	9С31Бп	55	0.8	1А	23	26	380
126	13	2	9.1	9С31Бп	54	0.8	1Б	25	28	400
126	14		2.0	10С3	81	0.8	1	26	36	450
126	16		0.6	10С3+Бп	34	0.7	1А	16	18	210
126	18		0.4	10С3	75	0.7	1А	27	36	450
126	19		4.0	10С3	65	0.8	1А	25	30	430

126	20		0.8	10Сз+Бп	34	0.7	1А	16	18	200
126	22		0.9	10Сз	70	0.7	1А	26	32	400
126	24	2	5	10Сз	70	0.8	1А	26	28	460
126	25	2	3.5	10Сз	79	0.7	1	27	36	420
126	27		2.0	10Сз	60	0.8	1А	25	24	440

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього осикового трутовика, несправжнього вільхового трутовика, трутовика звичайного, сірчано - жовтого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, з підірваною кореневою системою, дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами та нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний. збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь інфекційних хвороб та стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **455,2 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

- 1 - ДСЛП «Харківлісзахист»;
- 2 - ДП «Ріпкирайагролісгосп»;
- 3 - Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

С. В. Воробей
А. Д. Воробей
І. В. Сірий
І. В. Донець