

Книга обліку шкідників тахвороб лісу Бориспільське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження	Назва Шкідників,хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виправлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.).Характеристика пошкоджень	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт(всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	33	2		10С3+БП+АКБ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	1.6	Середня	ВСР	ВСР 2025 59м3			
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	33	5		10С3+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	50.7	Слабка	ВСР	ВСР 2025 752м3			
Київське (ДП "Бориспільське ЛГ")	34	10		10С3+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	9.8	Слабка	ВСР	ВСР 2025 140м3			
Березанське (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	21	21		10С3	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	2.1	Середня	ВСР	ВСР 2025 97м3			
Березанське (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	24	1		10С3+ДЗ+АКБ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	5.6	Слабка	ВСР	ВСР 2025 83м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	74	21	(2)	10С3+ЛПД	стовбурові шкідники	1.2	Слабка	ВСР	ВСР 2025 20м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	74	26		10С3	стовбурові шкідники	0.7	Середня	ВСР	ВСР 2025 38м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	82	9		6С3ЗДЗ1БРС+БП+ЯЛЕ	стовбурові шкідники	1.6	Середня	ВСР	ВСР 2025 65м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	91	14		8С31ДЗ1АКБ	стовбурові шкідники	1.2	Середня	ВСР	ВСР 2025 88м3			
Студениківське (ДП "Переяслав- Хмельницьке ЛГ")	28	1		10С3	стовбурові шкідники	9.6	Середня	ВСР	ВСР 2025 738м3			
Студениківське (ДП "Переяслав- Хмельницьке ЛГ")	36	16		7С3ЗАКБ	стовбурові шкідники	3.1	Середня	ВСР	ВСР 2025 173м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	12	(2)	10С3	стовбурові шкідники	1.3	Середня	ВСР	ВСР 2025 89м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	14		6С3ЗЛПД1БП+ОС+ДЗ	стовбурові шкідники	2.1	Слабка	ВСР	ВСР 2025 13м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	19	(2)	10С3+ЛПД	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0.9	Середня	ВСР	ВСР 2025 84м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	30	43		9С31СКР+СБ	аварії та стихійне лихо	2.3	Середня	ВСР	ВСР 2025 76м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	4		9С3(42)1С3(70)	аварії та стихійне лихо	4.3	Слабка	ВСР	ВСР 2025 108м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	10		6С3(66)2С3(80)2БП	аварії та стихійне лихо	1.1	Середня	ВСР	ВСР 2025 35м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	12		10С3+БП	аварії та стихійне лихо	3.8	Слабка	ВСР	ВСР 2025 48м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	37	13		9С31БП	стовбурові шкідники	14.0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 238м3			
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	12	5		10С3+ДЗ	аварії та стихійне лихо	3.9	Слабка	ВСР	ВСР 2025 76м3			
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	12	6		10С3	аварії та стихійне лихо	2.0	Середня	ВСР	ВСР 2025 79м3			
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	40	21		10С3	стовбурові шкідники	12.0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 400м3			
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	72	16		10С3	стовбурові шкідники	3.0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 103м3			
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	75	2		10С3	аварії та стихійне лихо	2.6	Середня	ВСР	ВСР 2025 208м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	3	5		7С3ЗБП+АКБ	стовбурові шкідники	6.8	Слабка	ВСР	ВСР 2025 160м3			

Баршівське (ДП "Баршівське ЛП")	4	1		8С31АКБ1БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	9.2	Слабка	ВСР	ВСР 2025 313м3			
Баршівське (ДП "Баршівське ЛП")	42	18		8С32ДЗ+БРС	стовбурові шкідники	10.0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 168м3			
Баршівське (ДП "Баршівське ЛП")	72	5		10С3+БРС+КЛЯ	аварії та стихійне лихо	3.5	Середня	ВСР	ВСР 2025 170м3			
Баршівське (ДП "Баршівське ЛП")	72	6		6С32КЛГ2ДЧР+ЯЗЛ	аварії та стихійне лихо	3.2	Середня	ВСР	ВСР 2025 132м3			
Баршівське (ДП "Баршівське ЛП")	72	7		8С32АКБ+ДЗ+ОС	аварії та стихійне лихо	6.9	Середня	ВСР	ВСР 2025 333м3			

Інженер з охорони та захисту лісу І категорії

Олексій КОВАЛЬЧУК