

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень по
ДП «Волинський військовий лісгосп»

07 липня 2025 року

м. Луцьк
Волинської області

Нами, заступником начальника філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Валентином МАЦКОВИМ, начальником сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Михайлом ЛЕГКОБИТОМ, провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Русланом МАЦЕЛИКОМ на підставі поданого виклику ДП «Волинський військовий лісгосп» №383 від 25.06.2025 року та наказу по філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» за участю начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, в присутності головного лісничого ДП «Волинський військовий лісгосп» Віктора МАКСИМЧУКА та лісничих ДП «Волинський військовий лісгосп», а саме: лісничого Бережницького лісництва Богдана ДАВИДЮКА, лісничого Бахівського лісництва Сергія ПАНАСЮКА, лісничого Володимир – Волинського лісництва Богдана ЯРЕНЧУКА, лісничого Поворського лісництва Павла ОСАДЧУКА, лісничого Черемошнянського лісництва Володимира ОСАДЧУКА було проведено лісопатологічне обстеження насаджень даного підприємства.

Матеріали базового лісовпорядкування станом на 01.01.2018 року, Бережницьке лісництво станом на 01.01.2016 року.

Обстеження проводилось в період 30.06.2025 року по 07.07.2025 року.

Лісопатологічне обстеження проведено на загальній площі 353.7га

В результаті лісопатологічного обстеження встановлено, що лісопатологічний стан обстежених насаджень на час обстеження є не задовільний на площі 353.7га, зокрема:

- Бережницьке лісництво-98.8 га;
- Бахівське лісництво-87.7 га;
- Володимир-Волинське лісництво-60.9 га;
- Поворське лісництво-67.2 га;
- Черемошнянське лісництво-39.1 га;

Лісопатологічний журнал
ДП "Волинський військовий лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Волинська

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа осередку, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
					новонасадженого	лісного	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Бережницьке	11	35	7.6		7.6		8С32БП	58	0.80	1	20	26	284	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	7	слабка	
Бережницьке	18	30	0.9		0.9		10С3К	43	0.7	1	17	18	225	4	ВСП	коренева губка	25	11	середня	
Бережницьке	19	21	1.4		1.4		10С3+БП	58	0.8	2	19	24	291	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	7	слабка	
Бережницьке	31	7	2.3		2.3		9С31БП	63	0.74	2	20	26	271	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	7	слабка	
Бережницьке	35	6	2.3		2.3		10С3+БП	68	0.8	1	24	28	420	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	6	слабка	
Бережницьке	38	3	6	(4)	3.4		10С3	73	0.69	1	23	30	327	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	8	слабка	
Бережницьке	38	10	2.8		2.8		10С3(38)-БП-С(373)	58	0.9	2	17	20	280	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	9	слабка	
Бережницьке	39	1	16.4	(4)	14.3		10С3	73	0.7	2	21	28	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка	
Бережницьке	39	14	18.5	(3)	9.3		10С3	73	0.7	2	21	28	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	7	слабка	
Бережницьке	42	23	6.1	(4)	4.8		10С3	49	0.81	2	17	20	257	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	10	середня	
Бережницьке	42	34	0.7		0.7		10С3	73	0.63	2	20	28	244	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	10	середня	
Бережницьке	43	13	3.3	(4)	2.5		10С3	52	0.8	1	20	22	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	8	слабка	
Бережницьке	43	21	4.6	(2)	4.2		10С3+БП	68	0.77	1	24	30	393	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	6	слабка	
Бережницьке	43	23	1.8		1.8		10С3	42	0.72	1	16	20	209	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	12	середня	
Бережницьке	43	31	1.4		1.4		10С3	63	0.77	1	23	30	373	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	7	слабка	
Бережницьке	54	3	5.2	(2)	4.5		10С3К	40	0.7	2	14	16	190	4	ВСП	коренева губка	25	13	середня	
Бережницьке	58	29	3.8	(2)	3.5		10С3+БП	68	0.73	1	23	30	353	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	7	слабка	
Бережницьке	58	30	1.6		1.6		10С3	73	0.73	2	21	28	304	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	8	слабка	
Бережницьке	61	20	1.3	(5)	2.3		10С3+БП	60	0.82	2	17	22	267	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	7	слабка	
Бережницьке	61	50	2.4	(2)	1.7		8С32БП+ОС+ВЛЧ	68	0.76	1	23	30	315	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	8	слабка	
Бережницьке	61	52	3.9	(3)	3.5		10С3	78	0.72	2	23	28	344	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	7	слабка	
Бережницьке	61	55	3.5	(3)	2.4		10С3+БП	53	0.78	1	20	24	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	8	слабка	
Бережницьке	61	56	0.9		0.9		10С3	73	0.59	2	21	32	247	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка	
Бережницьке	61	57	3.2		3.2		10С3	50	0.74	2	15	18	190	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	11	середня	
Бережницьке	61	66	2.5		2.5		10С3+БП	73	0.73	2	22	28	324	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	6	слабка	
Бережницьке	63	23	7.5	(2)	6.6		8С32БП	58	0.75	2	19	22	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка	
Бережницьке	63	60	6.4		6.4		9С31БП	58	0.77	3	15	18	176	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	9	слабка	
Вол.-Волинське	70	3	3.1		3.1		8С32ДЗ	77	0.6	1	25	32	308	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	8	слабка	
Вол.-Волинське	70	8	7.1		7.1		9ДЗ1ОС	86	0.71	2	24	32	283	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	9	слабка	
Вол.-Волинське	71	2	0.8		0.8		8ДЗ2СЗ	74	0.61	2	22	30	244	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	10	середня	
Вол.-Волинське	71	5	1.9		1.9		8ДЗ2ОС	76	0.61	2	24	30	254	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	10	середня	
Вол.-Волинське	74	3	15.9		15.9		10ДЗ+ЧШ	86	0.6	2	23	30	212	4	ВСП	вітровал, бурелом	20	9	слабка	
Вол.-Волинське	76	3	8.6		8.6		5ДЗ3БП	66	0.72	2	23	28	284	4	ВСП	вітровал, бурелом	30	11	середня	
Вол.-Волинське	76	8	6.4		6.4		7ДЗ2БП1ОС	76	0.77	2	24	30	305	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	8	слабка	
Вол.-Волинське	77	11	13		13		9ДЗ1БП	71	0.67	2	23	28	234	4	ВСП	вітровал, бурелом	20	9	слабка	
Вол.-Волинське	85	2	4.1		4.1		8С32БП	54	0.90	2	17	18	260	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	10	середня	
Бахівське	1	12	17	(6)	15.9		10С3+БП	52	0.7	1	22	28	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	випад	
Бахівське	1	44	5.4		5.4		8С32БП	60	0.7	1	21	28	290	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	випад	
Бахівське	1	49	0.6		0.6		9С31БП	55	0.7	1	20	24	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка	
Бахівське	6	40	5		5		10С3	55	0.7	3	15	24	160	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	6	слабка	
Бахівське	7	10	9.5		9.5		10С3	50	0.9	3	13	18	170	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	6	слабка	
Бахівське	10	2	9.5	(2)	8.9		10С3	58	0.7	2	17	20	220	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	5	слабка	
Бахівське	11	29	1.7		1.7		10С3	57	0.9	2	18	26	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	випад	
Бахівське	11	38	3.5	(3)	3.3		10С3	70	0.7	3	18	32	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка	
Бахівське	15	2	2.3	(5)	1		10С3+БП	65	0.8	2	19	24	290	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка	
Бахівське	15	38	4.2		4.2		4С33БП12ОС1ВЛЧ	55	0.8	1	19	24	220	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	5	слабка	
Бахівське	15	40	0.5		0.5		9С31БП	47	0.8	2	16	18	210	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	7	слабка	
Бахівське	19	20	7.9	(2)	7.6		8С32БП	62	0.8	2	19	24	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	випад	
Бахівське	23	21	2.7	(4)	1.2		10С3+СБ	57	0.7	1	20	28	285	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	випад	
Бахівське	23	28	1.6	(2)	1.5		10С3	47	0.7	1	18	24	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	випад	
Бахівське	25	1	0.7		0.7		6С34БП	47	0.7	3	13	16	120	4	ВСП	вітровал, бурелом	15	13	середня	
Бахівське	25	36	2.2		2.2		10С3+БП	74	0.7	1	23	30	310	4	ВСП	вітровал, бурелом	10	3	випад	
Бахівське	25	37	1		1		10С3	65	0.7	1	21	28	320	4	ВСП	вітровал, бурелом	10	3	випад	
Бахівське	28	41	4.2	(3)	3.1		10С3	60	0.7	2	19	24	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	випад	
Бахівське	28	42	7	(2)	6.5		10С3	75	0.6	3	19	28	200	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	5	слабка	
Бахівське	37	20	0.7		0.7		8С32БП	50	0.7	2	17	18	190	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	8	слабка	
Бахівське	47	17	7.5	(2)	7.2		10С3+БП	47	0.8	2	14	16	190	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	5	слабка	
Поворське	1	11	13.2		13.2		9С31БП	62	0.7	2	18	26	210	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	5	слабка	
Поворське	1	13	7.5	(2)	6.8		8С32БП	52	0.7	1	18	26	210	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	5	слабка	
Поворське	19	24	4.4	(2)	1.6		8С32БП	82	0.6	1	24	32	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	випад	
Поворське	19	25	10.3		10.3		8С32БП+ОС	72	0.7	1	24	32	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	випад	

Поворське	28	8	4.7	(2)	4.3		9СЗ1БП	62	0.7	1	22	28	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	відпад
Поворське	30	28	3.1	(3)	1.9		10СЗ	58	0.8	1	20	26	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	6	слабка
Поворське	31	30	3.8		3.8		10СЗ	72	0.7	2	19	28	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Поворське	31	43	1.4		1.4		10СЗ	62	0.8	2	17	32	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Поворське	31	44	3.1	(3)	1.6		4СЗБП1ВЛ1ОС	62	0.7	1	22	32	240	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Поворське	32	21	8.1	(2)	7.3		10СЗ	57	0.7	1	20	24	280	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Поворське	42	4	0.7		0.7		10СЗ+БП	61	0.7	1	22	28	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Поворське	42	5	4.3		4.3		9СЗ1БП	41	0.7	3	10	12	100	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	10	середня
Поворське	46	31	11	(4)	10		10СЗ	62	0.8	1	23	28	390	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	4	відпад
Черемошнянське	17	30	4.3		4.3		10СЗ+БП	47	0.9	1	19	20	340	4	ВСП	вітровал, бурелом	20	6	слабка
Черемошнянське	17	31	2.2		2.2		10СЗ+БП	70	0.6	1	25	32	300	4	ВСП	вітровал, бурелом	20	7	слабка
Черемошнянське	23	9	3.8		3.8		7СЗ(67)3СЗ(97)-БП	77	0.7	1	23	28	350	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	9	слабка
Черемошнянське	24	14	3.1		3.1		5ВЛ45ВЛ1+ДЗ+ОС	42	0.8	3	15	16	160	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	16	середня
Черемошнянське	25	3	1.3	(2)	0.9		10СЗ+БП+ДЗ	48	0.9	2	17	18	310	4	ВСП	вітровал, бурелом	30	10	середня
Черемошнянське	25	4	2.2		2.2		8СЗ2БП	52	0.7	5	8	16	70	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	29	середня
Черемошнянське	30	24	6.3	(4)	5.6		9СЗ1БП	56	0.8	1А	24	28	380	4	ВСП	вітровал, бурелом	25	7	слабка
Черемошнянське	30	25	0.9		0.9		10СЗ+ОС	70	0.8	1	24	28	390	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	8	слабка
Черемошнянське	32	38	12.8	(5)	10.5		10СЗ	53	0.9	1	20	24	370	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	7	слабка
Черемошнянське	49	5	1.7	(2)	0.8		10СЗ	57	0.7	1А	22	28	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	6	слабка
Черемошнянське	49	7	0.4		0.4		10СЗ	82	0.6	2	23	32	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	9	слабка
Черемошнянське	49	37	4.4		4.4		5ВЛ43БП2СЗ	62	0.6	2	20	24	190	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	11	середня
Разом виявлено по підприємству:						353.7													
В тому числі:						0.0	відпад слабка середня сильна												
						353.7	79.9 226.9 46.9												
Шкідники						267.4	відпад слабка середня сильна												
Стовбурові шкідники						267.4	76.7 169.3 21.4												
							76.7 169.3 21.4												
Хвороби						5.4	відпад слабка середня сильна												
Бактеріальний рак берези							5.4												
Бактеріальний рак ясена																			
Березова губка																			
Коренева губка						5.4	5.4												
Несправжній дубовий трутовик																			
Несправжній осиковий трутовик																			
Омела біла																			
Опеньок осінній																			
Поперечний рак дуба																			
Серцевинна гниль																			
Смоляний рак																			
Соснова губка																			
Стовбурові гнилі																			
Інші причини						80.9	відпад слабка середня сильна												
Антропогенний фактор (незаконний вид							3.2 57.6 20.1												
Бідні ґрунтові умови																			
Вимокання																			
Вітровал, бурелом						80.9	3.2 57.6 20.1												
Захаращеність																			
Підсочка																			
Пожежа																			
Пониження РГВ																			
Природний відпад																			
Розладнане самовільними рубками																			
Сніголом																			

Основною причиною ослаблення соснових насаджень є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, короїд стенограф, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди, по ялині – короїд типограф).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо) , результат діяльності котрих на даний час призвів до

ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено не значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокій, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4 та 6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори). Насадження додатково вражені кореневою губкою (Бережницьке лісництво)

Також причиною пошкодження обстежених ділянок лісу є стихійні лиха (сильні поривчасті вітри), котрі пройшли на території лісових масивів підприємства в минулих роках. На час обстеження встановлено, що незначна частина дерев хвойних та листяних порід знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі. Дерев на обстежених ділянках пошкоджені поодинокі рівномірно по площі, на ділянках лісу пошкоджених вітровалом та буреломом зустрічаються сухостійні дерева сосни відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Висновки та пропозиції:

1. Обстежені насадження на площі 353.7га. перебувають у незадовільному санітарному стані. Для приведення лісів до належного санітарного стану, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається комплексом стовбурових шкідників, розробки вітровальних, буреломних дерев рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану в 2025 році на загальній 353.7га., в тому числі:

- ВСП-353.7га

Запас, що підлягає вирубуванню з 1га. є орієнтовний.

2. При здійсненні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу відповідно до Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016року №756), також врахувати зміни до Санітарних правил в лісах України постанова КМУ №1224 від 09.12.2020р.

3. Лісовій охороні підприємства вести посилений нагляд за суміжними ділянками лісу, вразі необхідності формувати повідомлення про погіршення санітарного стану.

Акт складено в 3-ох примірниках, котрі надаються:

- Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»
- Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ
- ДП «Волинський військовий лісгосп»

Заступник начальника
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»
Начальник сектору моніторингу
стану лісових насаджень

Валентин МАЦКОВ

філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»
Провідний інженер-лісопатолог сектору
стану лісових насаджень

Михайло ЛЕГКОБИТ

філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»

Руслан МАЦЕЛИК

Начальник відділу
мисливського господарства,
охорони та захисту лісів

Північно-Західного
міжрегіонального УЛМГ

Головний лісничий

ДП «Волинський військовий лісгосп»

Лісничий Бережницького л-ва

Лісничий Володимир-Волинського л-ва

Лісничий Бахівського л-ва

Лісничий Поворського л-ва

Лісничий Черемошнянського л-ва



Володимир КАСЯНЧУК

Віктор МАКСИМЧУК

Богдан ДАВИДЮК

Богдан ЯРЕНЧУК

Сергій ПАНАСЮК

Павло ОСАДЧУК

Володимир ОСАДЧУК