



ПОГОДЖУЮ
Директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист"
Сергій СОЛОХА
2025 року



ПОГОДЖУЮ
Начальник Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства
Сергій СМІЧІК
2025 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
КП "Дарницьке лісопаркове господарство"
місто Київ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин занесених до Червоної Книги України						
					загальна	у тому числі площа можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Броварське	2	10	4.5				10С3	90	0.70	1А	32	34	492	2	ВСП	стовбурові шкідливники	20	немає
Броварське	2	11	2.9				10С3	85	0.70	1А	29	32	465	2	ВСП	стовбурові шкідливники	25	немає
Броварське	2	18	1.5				10С3	90	0.75	1А	31	34	530	2	ВСП	стовбурові шкідливники	50	немає
Броварське	2	19	1.8				10С3	90	0.80	1А	30	34	523	2	ВСП	стовбурові шкідливники	45	немає
Броварське	2	20	8.5				10С3	85	0.80	1	28	32	505	2	ВСП	стовбурові шкідливники	25	немає
Броварське	16	6	13.0				10С3	130	0.45	1	33	56	350	2	ВСП	стовбурові шкідливники	20	немає
Броварське	36	4	25.8				8С32ДЗ	120	0.60	1А	36	52	460	2	ВСП	стовбурові шкідливники	45	немає
Броварське	46	1	1.1				10С3+ДЗ	80	0.70	1Б	33	38	520	2	ВСП	стовбурові шкідливники	20	немає
Броварське	46	2	2.0				6С34ДЗ	130	0.65	1А	34	58	445	2	ВСП	стовбурові шкідливники	55	немає
Броварське	46	3	6.2				10С3+ДЗ+ЛПД	85	0.80	1Б	33	42	620	2	ВСП	стовбурові шкідливники	25	немає
Броварське	46	4	1.2				8С32ДЗ	115	0.60	1А	36	50	495	2	ВСП	стовбурові шкідливники	40	немає
Броварське	46	5	1.8				10С3+ДЗ	110	0.65	1А	35	46	510	2	ВСП	стовбурові шкідливники	40	немає
Броварське	46	6	0.8				10С3+ДЗ	70	0.70	1Б	31	40	505	2	ВСП	стовбурові шкідливники	20	немає
Броварське	46	7	3.6				10С3+ДЗ	105	0.75	1Б	35	48	620	2	ВСП	стовбурові шкідливники	40	немає
Броварське	60	1	3.5				10С3+ДЗ	120	0.50	1А	33	48	410	2	ВСП	стовбурові шкідливники	35	немає
Броварське	60	2	2.2				9С31ДЗ	104	0.60	1А	32	44	440	2	ВСП	стовбурові шкідливники	45	немає
Броварське	60	3	3.7				10С3+ДЗ	115	0.55	1А	33	46	430	2	ВСП	стовбурові шкідливники	20	немає
Броварське	60	6	3.5				10С3+ДЗ	104	0.65	1Б	35	46	525	2	ВСП	стовбурові шкідливники	30	немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Броварське	60	12	0.9				7С3ЗДЗ	120	0.60	1А	35	54	480	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Броварське	64	3	4.2				10С3+ДЗ+ЧШ	77	0.65	1Б	30	38	445	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Броварське	64	4	6.1				10С3+ДЗ	110	0.55	1А	34	40	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Броварське	72	21	1.8				6С34ДЗ+БП	80	0.70	1Б	31	42	445	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Разом:			100.6															
Разом ВСР:						100.6												
Дарницьке	2	8	3.7				10С3	90	0.70	1А	31	40	510	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дарницьке	2	9	5.7				10С3+ДЗ+АКБ	74	0.65	1А	28	42	440	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дарницьке	2	10	0.6				10С3	115	0.50	1	31	62	375	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Дарницьке	7	1	4.4				10С3	85	0.65	1	27	34	405	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Дарницьке	7	6	1.8				10С3	90	0.60	1	27	36	375	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	9	7	4.5				10С3	90	0.65	1А	31	44	475	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дарницьке	9	8	7.5				10С3	85	0.70	1А	31	44	515	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дарницьке	11	15	7.9				8ДЗ2С3	110	0.60	2	27	48	330	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Дарницьке	17	21	3.9				6С3ЗДЗ1БП	75	0.70	1А	29	42	415	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	17	22	2.0				10С3+ДЗ	90	0.70	1А	30	48	495	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	17	23	1.5				10С3+ДЗ	90	0.70	1А	31	48	515	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дарницьке	24	17	1.2				9С31ДЗ	110	0.60	1А	32	64	455	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дарницьке	24	18	1.0				9С31ДЗ	81	0.65	1А	30	42	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	24	19	0.9				10С3+ДЗ	110	0.50	1А	32	62	380	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Дарницьке	26	5	0.3				10С3+ДЗ	90	0.65	1А	32	48	480	2	ВСР	стовбурові шкідники	60	немає
Дарницьке	26	7	0.9				10С3+ДЗ	71	0.60	1Б	29	34	410	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Дарницьке	26	13	13.5				9С31ДЗ	70	0.70	1А	28	36	440	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	26	27	0.9				10С3+ДЗ	75	0.70	1А	28	34	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	26	28	1.6				8С32ДЗ+АКБ	65	0.70	1Б	28	34	430	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	26	30	3.5				9С31ДЗ	80	0.70	1А	29	40	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	34	10	4.4				9С31ДЗ+ОС	67	0.70	1А	26	32	395	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дарницьке	35	24	0.7				10С3+ДЗ+ОС	90	0.65	1А	31	44	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Дарницьке	35	26	1.3				10С3	90	0.65	1А	31	44	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Дарницьке	35	29	0.5				10С3	90	0.65	1А	30	40	460	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дарницьке	40	10	4.2				8ДЗ2С3	150	0.50	1	29	52	290	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дарницьке	40	17	10.0				8С32ДЗ	71	0.70	1А	28	34	430	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Разом:			88.4															
Разом ВСР:						88.4												
Білодібровне	12	6	6.3				10С3	75	0.70	1А	28	32	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодібровне	38	3	23.6				10С3	130	0.45	1А	34	60	345	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Білодібровне	41	6	0.9				1 ярус: 10С3	90	0.60	1А	32	44	440	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодібровне	41	6	0.9				2 ярус: 6ЧШ4КЛП	40	0.30		13	16	40					
Білодібровне	41	7	0.7				1 ярус: 9С31ДЗ	110	0.55	1А	35	56	400	2	ВСР	стовбурові шкідники	40	немає
Білодібровне	41	7	0.7				2 ярус: 6ЧШ4КЛП	40	0.25		14	18	30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Білодібровне	41	8	0.9				10С3+ДЗ+ЧШ	100	0.60	1А	34	52	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Білодібровне	41	9	1.0				1 ярус: 9С31ДЗ	125	0.60	1А	35	64	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Білодібровне	41	10	1.5				2 ярус: 6КЛП2ДЗ2ЧШ	30	0.30	1А	11	12	30	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Білодібровне	69	1	20.4				1 ярус: 10С3+ДЗ+КЛП	100	0.65	1А	34	56	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодібровне	69	1	20.4				2 ярус: 4КЛП3ЧШ3ДЗ	30	0.30	1А	14	14	40	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодібровне	69	1	20.4				10С3	85	0.55	1А	30	40	375	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Разом:			55.3															
Разом ВСР:						55.3												
Дніпровське	5	3	2.4				10С3	100	0.70	1	30	40	455	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дніпровське	5	8	8.0				10С3	90	0.65	1	28	40	410	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дніпровське	5	9	6.0				10С3	80	0.70	1А	29	36	460	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дніпровське	5	18	3.5				10С3	100	0.50	1	29	48	355	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дніпровське	5	24	0.6				10С3+ВЛЧ+БП	65	0.70	1А	27	32	405	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дніпровське	40	13	1.2				10С3+ДЗ+БП	75	0.55	1А	28	36	370	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Дніпровське	40	15	2.2				7СЗК3СЗ	75	0.5	1	26	36	300	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дніпровське	40	16	1.3				10С3	65	0.6	1	22	28	260	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дніпровське	41	12	1.2				5С3(75)2С3(95)3ДЗ(75)+БП+АКБ+ДЗ(90)	75	0.6	1	25	28	250	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дніпровське	46	9	2.6				6С3(130)4С3(70)+ДЗ	130	0.5	3	25	48	225	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	немає
Дніпровське	46	16	1.4				10С3	70	0.7	1	24	28	390	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дніпровське	47	41	0.6				10С3	60	0.7	1А	23	28	320	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Дніпровське	47	42	0.4				10С3	60	0.7	1А	23	28	350	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Разом:			31.4															
Разом ВСР:						31.4												
Микільське	11	1	17.0				10С3	75	0.75	1А	27	32	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Микільське	11	4	0.2				10С3	80	0.70	1	27	36	420	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Микільське	11	5	9.2				10С3	75	0.75	1А	28	30	490	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	11	6	0.7				10С3	85	0.60	1	28	32	395	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Микільське	11	9	2.0				10С3	80	0.70	1А	28	36	455	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	11	10	1.0				10С3	80	0.70	1	27	36	420	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	34	1	16.5				4ДЗ(150)5С31ДЗ(120)	150	0.60	2	28	52	370	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	34	8	15.1				8ДЗ2СЗ	140	0.70	2	28	40	400	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	51	1	1.2				10С3	90	0.60	1	26	36	340	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	2	4.0				10С3+ДЗ	90	0.70	1	28	44	440	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	3	0.6				10С3	110	0.50	2	27	44	300	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Микільське	51	4	2.0				10С3	90	0.75	1	27	34	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	5	1.5				10С3	105	0.50	2	27	44	300	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	51	6	1.1				10С3	70	0.70	1А	26	32	400	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	51	8	0.5				9С31ДЗ+АКБ	115	0.50	2	26	44	270	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	9	1.0				10С3	90	0.70	1	28	36	440	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	немає
Микільське	51	10	3.8				10С3	110	0.70	2	27	40	420	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Микільське	51	11	0.3				10С3+Д3+АКБ	70	0.60	1	25	32	330	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	12	2.6				10С3	115	0.60	2	28	40	380	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	14	2.2				10С3	110	0.70	2	26	44	400	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	немає
Микільське	51	15	0.9				10С3	90	0.65	1	27	32	390	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	немає
Микільське	51	16	0.5				10С3	67	0.70	1А	25	36	380	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	51	18	0.3				10С3	105	0.60	2	27	44	360	2	ВСР	стовбурові шкідники	70	немає
Микільське	51	19	0.8				8С32Д3	66	0.70	1А	25	32	340	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	51	20	2.5				10С3	70	0.70	1	25	32	380	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	51	21	4.2				10С3	110	0.60	2	26	44	340	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	немає
Микільське	51	22	2.6				9С31Д3	66	0.80	1А	25	30	420	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	51	23	1.8				10С3+Д3	115	0.60	2	26	50	340	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	54	1	0.9				1 ярус: 10С3	90	0.70		30	32	495	2	ВСР	стовбурові шкідники	50	немає
Микільське	54	2	1.0				2 ярус: 7АКБ1КЛ2Д3	50	0.25	1А	24	28	80					
Микільське	54	4	2.6				5С3(90)3АКБ2С3(110)	90	0.60	1А	30	32	320	2	ВСР	стовбурові шкідники	40	немає
Микільське	54	5	5.3				10С3	90	0.70	1А	30	32	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Микільське	54	6	1.4				10С3	95	0.70	1А	30	34	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Микільське	54	8	7.1				9С31Д3	110	0.70	1	30	40	480	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	56	1	4.0				8С32Д3	150	0.50	2	29	52	330	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	56	2	0.4				10С3	80	0.70	1	24	32	380	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	56	3	0.8				10С3	58	0.70	1	22	28	340	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	56	10	0.7				10С3	80	0.60	2	22	32	300	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Микільське	56	11	1.6				10С3	80	0.70	2	23	32	360	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	56	11	1.6				10С3	58	0.70	1А	24	30	375	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Разом:			121.9															
Разом ВСР:						121.9												
Всього:			397.6															
Всього ВСР:						397.6												

Директор комунального підприємства
«Дарницьке лісопаркове господарство»

01 07 2025 року



Михайло ЯВНИЙ