

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

26 вересня 2025 року

с.мт. Гончарівське

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., заступником директора головним природознавцем КЗ «РЛП «Міжрічинський»» Пономаренком С. М., головним лісничим ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Пилипчуком Л. М., інженером ОЗЛ ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Костенком О. В., старшим майстром ЛГД № 1 Біланом Д. В., старшим майстром ЛГД № 2 Давидовим О. І., старшим майстром ЛГД № 3 Титком В. В., старшим майстром ЛГД № 4 Бойправом В. П., старшим майстром ЛГД № 5 Бригинцем П. А., старшим майстром ЛГД № 6 Бригинцем Є. А., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Чернігівський військовий лісгосп» в межах господарської зони та зони регульованої рекреації КЗ «РЛП «Міжрічинський»» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **304,3 гектарів.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

ЛГД № 1 – 32,8 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
9	2	5,2	10СЗ+ДЗ+ОС	68	0.70	1А	27	32	420
9	3	1,9	10СЗ+ДЗ	83	0.75	1А	29	36	490
16	1	2,5	10СЗ	103	0.60	1	30	44	425
16	2	2,8	10СЗ	113	0.50	2	26	40	305
16	4	3,7	10СЗ	105	0.60	1	29	44	415
16	7	1,4	10СЗ	93	0.65	1А	30	40	460
16	11	1,3	10СЗ	110	0.60	2	27	48	370
29	16	2,6	10СЗ+ДЗ	68	0.75	1Б	29	32	490
29	20	0,9	8СЗ1ДЗ1БП	95	0.70	1А	32	44	470
34	18	10,5	10СЗ+ДЗ+БП	93	0.65	1А	33	40	515

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком -

сірянкою, бактеріальним - раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 2 – 14,8 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
125	5	6,6	10СЗ+БП+ДЗ	66	0.85	1А	27	30	510
125	10	5,5	10СЗ+БП+ДЗ	70	0.75	1А	26	28	440
160	20	2,7	10СЗ+БП	88	0.60	1	29	32	400

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним раком - водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 3 – 128,3 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
83	6	12,0	10СЗ+АКБ	98	0.65	1А	31	44	475
83	10	2,6	7СЗ3АКБ	79	0.70	1А	30	36	365
83	13	5,6	10СЗ	63	0.85	1А	27	32	525
90	3	3,3	10СЗ+АКБ	88	0.75	1	28	32	515
90	4	1,7	10СЗ	88	0.70	1	28	32	475
90	7	6,1	10СЗ	88	0.75	1	29	32	470
90	9	5,7	10СЗ+АКБ	88	0.70	1	28	32	455
91	1	6,4	10СЗ+БП	88	0.70	1	29	34	475
91	5	9,3	10СЗ+ДЗ	88	0.70	1	28	32	495
93	17	2,1	10СЗ	88	0.70	1	26	32	400
219	2	28,7	10СЗ+БП+ДЗ	88	0.70	1	26	32	410
219	10	18,6	10СЗ+БП+ОС	78	0.80	1	25	32	455
244	5	20,8	10СЗ	83	0.70	1	25	30	400
288	16	2,6	10СЗ+ДЗ+АКБ	78	0.80	1А	28	32	500
288	17	0,9	10СЗ+ДЗ	103	0.60	2	27	36	360

288	18	1,9	10СЗ	57	0.70	1	21	28	300
-----	----	-----	------	----	------	---	----	----	-----

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним раком - водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 4 – 0,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
415	6	0,4	10СЗ	73	0.70	2	22	28	320

Лісопатологічним обстеженням даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 5 – 32,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
263	1	3,5	10СЗ	53	0.70	1	20	28	295
263	16	2,3	10СЗ+ДЗ	48	0.70	1А	20	28	280
310	7	9,8	10СЗ+БП	58	0.90	1	21	28	380
326	21	3,1	10СЗ+ДЗ	93	0.50	1	29	40	350
410	22	14,0	1 ЯР. 6С32БП2АКБ 2 ЯР. 10АКБ	55/20	0.60/0.40	1	21/10	28/12	275

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними

хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження раком – сірянкою, бактеріальним раком – водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 6 – 95,3 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
318	13	6,1	8СЗ(59)2СЗ(69)+ДЗ	59/69	0.70	1А	26	30	435
332	2	3,4	8СЗ2БП	75	0.70	1	25	36	365
349	13	2,4	9СЗ1БП	60	0.80	1А	24	28	390
357	1	7,4	10СЗ+АКБ	68	0.80	1	24	28	460
357	9	3,8	10СЗ+АКБ+БП	57	0.80	1А	22	26	380
373	6	36,0	10СЗ(68)+СЗ+БП	68	0.80	1	24	28	460
391	18	17,0	9СЗ1БП	73	0.70	1	25	34	360
392	2	3,2	10СЗ	83	0.60	1	26	32	350
392	6	5,8	10СЗ+БП	73	0.80	1	24	28	440
393	2	10,2	8СЗ2БП	58	0.80	1А	25	26	410

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком – сірянкою, бактеріальним раком – водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:




В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях хвороб та шкідників рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести в 2026 році у вищеперелічених

насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **304,3 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками. У зоні регульованої рекреації в рубку не відводяться дерева уражені опеньком осіннім, судинними хворобами, некрозно – раковими хворобами, з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже зменшити наслідки розвитку інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 5 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – КЗ «РЛП «Міжрічинський».
- 3 – ДП «Чернігівський військовий лісгосп».
- 4 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.
- 5 – Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА

Підписи:

	Є. В. Воробей
	А. Д. Воробей
	І. В. Рідкокаша
	Л. М. Пилипчук
	С. М. Пономаренко
	О. В. Костенок
	Д. В. Білан
	О. І. Давидов
	В. В. Титок
	В. П. Бойправ
	П. А. Бригинець
	Є. А. Бригинець