

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

12 грудня 2025 року

м. Сновськ

Нами, начальником відділу моніторингу стану лісових насаджень ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером-лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Сновськрайагролісгосп» Москальцем Р. М., інженером з охорони та захисту лісу ДП «Сновськрайагролісгосп» Оруджовим Б. А., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Сновськрайагролісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 649,0 гектара.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
36	4	7,1	10СЗ+БП	76	0.70	1	26	28	405
36	14	9,9	8СЗ(55)2СЗ(70)	55	0.90	1	21	24	420
36	16	2,5	10СЗ	76	0.80	1	24	28	430
37	13	4,4	10СЗ	35	0.90	1	15	16	240
37	14	8,3	10СЗ	62	0.80	1	22	28	380
46	1	4,6	10СЗ+БП	68	0.70	1А	26	30	405
46	2	6,5	10СЗ+БП+АКБ	78	0.70	1А	28	36	445
46	8	3,4	10СЗ+БП+ОС	75	0.70	1	26	30	410
46	9	1,3	10СЗ+БП	70	0.70	1А	27	32	430
46	11	5,3	10СЗ+БП+ОС	76	0.80	1	25	28	445
46	12	5,1	7СЗ3БП	41	0.80	1Б	20	22	290
46	14	0,3	7СЗ3БП	41	0.80	1Б	20	22	290
50	10	11,4	9СЗ1БП	75	0.70	1	26	30	370
50	18	0,8	9СЗ1БП	56	0.70	1	19	24	255
50	22	2,4	10СЗ	56	0.70	1	21	24	305
53	16	5,7	8СЗ2БП+ОС	70	0.80	1	24	32	370
53	30	5,2	10СЗ	53	0.80	1	21	24	350
58	6	2,5	6СЗ4БП	51	0.80	1	20	24	270
58	27	1,4	10СЗ	64	0.80	2	19	24	300
64	7	3,9	10СЗ	70	0.80	1	25	28	435
65	8	1,5	10СЗ	48	0.80	1А	21	24	345
65	9	1,4	10СЗ	48	0.80	1А	21	24	345
65	13	4,8	10СЗ	54	0.80	3	15	18	205
65	16	3,0	10СЗ	54	0.80	2	18	24	285
61	16	3,7	6СЗ4БП	35	0.70	1	15	16	160
61	17	6,0	9СЗ1БП	50	0.70	1	18	18	225
61	19	1,2	9СЗ1БП	50	0.60	1	19	22	210
61	20	0,6	10СЗ+БП	40	0.60	1	16	18	185
61	26	2,3	10СЗ+БП	47	0.80	1	17	16	275
61	31	2,7	10СЗ	60	0.60	1	21	26	265
61	38	4,0	10СЗ	60	0.70	1А	23	26	375
67	43	1,4	10СЗ	45	0.80	1А	19	22	305
67	56	3,2	7СЗ1БП1ЯЛЕ1ВЛЧ	48	0.80	1	19	22	220
69	22	7,5	10СЗ+БП	51	0.60	1	20	20	245
69	27	4,1	9СЗ1БП+ОС	66	0.70	1	24	26	345
96	16	16,7	9СЗ1БП	71	0.70	1	24	30	350
97	9	1,1	9СЗ1БП	42	0.70	1	17	22	210
99	19	9,2	10СЗ+БП	75	0.60	1	26	30	350
99	21	7,5	10СЗ+БП	56	0.80	1А	23	28	395
99	25	3,3	9СЗ1БП	66	0.70	1	22	26	320
99	44	13,8	9СЗК1БП	56	0.80	1	19	18	295
99	54	4,3	10СЗ	61	0.70	1А	23	24	380

99	56	6,7	10СЗ+БП	81	0.70	1	26	28	440
100	5	2,7	8СЗ(48)2СЗ(48)+АКБ	48	0.90	1А	21	22	395
100	19	1,3	10СЗ	50	0.90	1	19	20	325
100	44	1,3	10СЗ+БП	54	0.90	1	19	20	340
100	45	2,1	10СЗ	76	0.70	1	25	30	380
100	46	0,7	8СЗ2БП	55	0.70	1А	23	26	300
100	47	0,7	10СЗ+БП	53	0.80	1А	22	26	345
100	55	4,2	10СЗ+БП	32	0.70	2	12	14	135
101	3	7,7	10СЗ	63	0.80	1А	25	28	430
102	33	2,4	10СЗ	50	0.80	1	20	20	320
105	56	0,7	10СЗ	55	0.80	1	21	24	340
105	59	2,4	10СЗ	55	0.60	1	20	26	240
111	19	1,1	10СЗ	61	0.60	1	25	30	310
112	5	9,8	10СЗ	61	0.80	1А	23	22	390
112	30	11,3	10СЗ	55	0.80	1	21	24	340
112	38	3,4	10СЗ	50	0.70	3	14	20	160
114	27	12,0	10СЗ	50	0.90	1	20	24	360
114	35	8,0	9СЗ1БП	55	0.90	2	18	20	280
115	19	12,5	10СЗ	53	0.80	1	20	20	300
115	30	7,9	10СЗ	42	1.00	2	15	16	260
116	12	6,5	10СЗ	55	0.90	1	20	20	370
116	27	15,0	10СЗ	70	0.70	1	24	28	350
119	6	20,8	10СЗК	56	0.70	1	20	20	310
119	15	3,6	10СЗ	70	0.70	1	25	30	400
119	20	2,0	10СЗ	50	0.90	1	19	20	350
119	23	1,3	10СЗ	75	0.60	1	26	32	330
122	2	8,0	10СЗ+БП	58	0.70	1	21	24	310
123	1	3,0	10СЗ+АКБ	62	0.80	1А	25	28	430
127	38	15,6	10СЗ	57	0.90	1	21	20	380
136	21	2,8	9СЗ1БП	54	0.70	1А	23	26	310
143	4	5,5	10СЗ	50	0.90	1	20	22	360
143	7	2,8	7СЗ3БП	50	0.70	1А	22	28	260
152	39	8,9	4СЗ6БП	45	0.80	1А	19	24	230
71	23	7,5	10СЗ	61	0.80	1	21	26	345
71	34	1,0	10СЗ	61	0.80	1	21	24	340
71	35	2,1	10СЗ	61	0.80	1	21	26	340
84	12	14,2	10СЗ	56	0.80	1А	22	26	370
89	2	5,4	9СЗ1БП	56	0.70	1А	22	24	305
92	40	2,3	8СЗ1БП1ОС	61	0.70	1А	23	28	310
92	41	5,6	10СЗ	66	0.80	1	23	28	390
92	44	3,0	10СЗ	58	0.80	1А	23	26	390
134	7	49,0	10СЗК+БП	53	0.70	1А	23	24	350
146	6	6,9	10СЗК	63	0.70	1А	24	28	370
157	2	28,5	10СЗ	66	0.60	1	24	28	300
164	27	33,0	10СЗК	61	0.60	1	21	26	275
164	33	8,3	10СЗ	53	0.60	1А	22	24	285
165	10	2,2	10СЗ+БП	63	0.60	1А	24	24	315
165	16	20,7	10СЗ+БП	57	0.70	1А	23	22	345
177	5	22,0	10СЗК	55	0.70	1А	23	26	360
178	12	26,7	10СЗК	51	0.80	1А	21	20	340
178	21	13,0	10СЗК+БП	51	0.70	1А	21	24	320

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, сірчано-жовтого трутовика, несправжнього осикового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В

насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
65	19	1,1	10СЗ+БП	56	0.80	1А	23	28	395
65	24	1,3	10СЗ	48	0.80	1А	21	24	345
72	30	3,9	10СЗ+БП	58	0.80	1	22	24	370
72	35	1,3	9СЗ1БП	81	0.80	2	22	28	345

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насаджень слабкий та середній, характер – груповий та куртинний. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні отвори шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **649,0 га**) з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, дерев з підірваною кореневою системою, з механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 2 – ДП «Сновськрайагролісгосп»;
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 Р. М. Москалець
 Б. А. Оруджов