

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в ньому заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Рахівського надлісництва, за період з 22 по 26 вересня та з 29 вересня по 03 жовтня 2025 року.

03 жовтня 2025 р.

м. Рахів

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Юрієм КРАМАРЦЕМ, начальником Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, інженером-лісопатологом Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, в присутності інженерів з охорони та захисту лісу I категорії філії „Карпатський лісовий офіс” ДП „Ліси України” Петра БОЙЧУКА та Любомира ЯРЕМЧУКА, за участі лісової охорони, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки проведено на загальній площі **186,4 га.**

Рахівське лісництво

• Квартал 1, виділ 3,2, площа 1,5 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 1, виділ 24,2, площа 0,9 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

• **Квартал 2, виділ 18,2, площа 1,9 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

• **Квартал 5, виділ 22,1, площа 6,3 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

• **Квартал 5, виділ 46,2, площа 6,4 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

• **Квартал 1, виділ 12,1, площа 0,9 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними

стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 1, виділ 24,1, площа 1,6 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 1, виділ 28,1, площа 4,5 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 2, виділ 23,1, площа 2,6 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 3, виділ 48, площа 3,6 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 5, виділ 46,1, площа 0,6 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 16, виділ 9,1, площа 2,1 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 1, виділ 39,1, площа 9,7 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квасівське лісництво

• **Квартал 10, виділ 7,2, площа 9,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 12, виділ 17, площа 8,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Деревя ясена мають ознаки пошкодження некрозом ясена. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 28, виділ 1, площа 0,9 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 28, виділ 3, площа 8,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Дерева ясена мають ознаки пошкодження некрозом ясена. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 28, виділ 6, площа 16,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Дерева ясена мають ознаки пошкодження некрозом ясена.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 37, виділ 1, площа 1,7 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 13, виділ 2, площа 8,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 13, виділ 3, площа 10,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 13, виділ 5, площа 8,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 13, виділ 7, площа 8,7 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 14, виділ 11, площа 4,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 14, виділ 12, площа 2,5 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 32, виділ 6, площа 3,7 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 28, виділ 24, площа 10,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 17, виділ 9, площа 2,5 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 17, виділ 9, площа 2,5 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 23, виділ 27, площа 6,2 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 23, виділ 28, площа 12,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

• **Квартал 25, виділ 20, площа 7,6 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра

стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 25 , виділ 8 , площа 2,7 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

• **Квартал 22 , виділ 15 , площа 6,0 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні дерева з плодовими тілами трутовиків.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Говерлянське лісництво

• **Квартал 5, виділ 23,1, площа 7,7 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Чорнотисянське лісництво

• **Квартал 7, виділ 72, площа 0,6 га**

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **186,4 га** при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 19,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 19,2 га;
- середня ступінь пошкодження – 0,6 га.

Стовбурові гнилі – 166,6 га, - слабка ступінь пошкодження.

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **186,4 га.**

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести за рахунок повалених, сухостійних, відмираючих та буреломних дерев.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Начальник відділу діагностики
ДСЛП „Львівлісозахист”

Юрій КРАМАРЕЦЬ

Начальник відділу Закарпатського
ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист”

Олександр ГАЙЧЕНЯ

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Ярослав ОСТАШУК

Інженер-лісопатолог Закарпатського
ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист”

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
І категорії філії „Карпатський лісовий офіс”
ДП „Ліси України”

Петро БОЙЧУК

Інженер з охорони та захисту лісу
І категорії філії „Карпатський лісовий офіс”
ДП „Ліси України”

Любомир ЯРЕМЧУК