

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок в насадженнях Славського дочірнього лісогосподарського підприємства „Галсільліс” (далі – Славського ДЛГП „Галсільліс”)

05 грудня 2025 року

селище Славсько

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Львівлісозахист” (далі – ДСЛП „Львівлісозахист”) Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства (далі – ВНДПВЛГ) ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності інженера лісового господарства Славського ДЛГП „Галсільліс” Світлани САГАН, інженера охорони та захисту лісу Славського ДЛГП „Галсільліс” Миколи ГОЙВАНОВИЧА з 25 по 28 листопада та з 01 по 05 грудня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок на загальній площі 12,3 гектара (далі – га).

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення санітарних рубань суцільних.

Волосянківське лісництво

Квартал 28, виділ 47.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 28, виділ 47, площа 1,7 га, склад 6Яле(75)4Яле(53), вік 75 років, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 376 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламанної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 86 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 11.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 29, виділ 11, площа 1,6 га, склад 10Яле, вік 70 років, повнота 0,49, бонітет 1б, середня висота 30 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 435 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена.

Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 88 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 14, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 29, виділ 14, площа 0,7 га, склад 10Яле, вік 90 років, повнота 0,31, бонітет 1а, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 309 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 93 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 40.7, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 30, виділ 40, площа 9,5 га, склад 10Яле, вік 85 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 392 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 78 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 40.8, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 30, виділ 40, площа 9,5 га, склад 10Яле, вік 85 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 392 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та

шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 47.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 33, виділ 47, площа 4,7 га, склад 9Яле1Бкл, вік 80 років, повнота 0,36, бонітет 1а, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 301 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 89 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 48.2, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 33, виділ 48, площа 1,8 га, склад 8Яле(70)1Бкл1Яле(83), вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 324 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 73 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 45.5, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 34, виділ 45, площа 49,0 га, склад 10Яле, вік 75 років, повнота 0,56, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 435 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 89 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 44.4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 34, виділ 44, площа 3,3 га, склад 7Яле(75)3Яле(48), вік 75 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 464 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 80 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 31, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 34, виділ 31, площа 0,7 га, склад 10Яле, вік 50 років, повнота 0,69, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 397 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 81 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 64.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 34, виділ 64, площа 7,1 га, склад 10Яле, вік 75 років, повнота 0,52, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 87 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 17.3, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 2, виділ 17, площа 6,4 га, склад 10Яле, вік 38 років, повнота 0,73, бонітет 1, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 277 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 17.2, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 2, виділ 17, площа 6,4 га, склад 10Яле, вік 38 років, повнота 0,73, бонітет 1, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 277 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 95 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 70.1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 7, виділ 70, площа 2,5 га, склад 10Яле+Яцб, вік 40 років, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 200 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 67 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 75.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 7, виділ 75, площа 3,9 га, склад 8Яле2Яцб, вік 83 роки, повнота 0,30, бонітет 1,

середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 226 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 56.1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 7, виділ 56, площа 2,2 га, склад 7Яле3Яцб, вік 73 роки, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 310 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 80 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 12,3 га, а саме:

Волосянківського лісництва

Квартал 28, виділ 47.1, площа 1,0 га;
квартал 29, виділ 11.1, площа 1,0 га;
квартал 29, виділ 14, площа 0,7 га;
квартал 30, виділ 40.7, площа 0,8 га;
квартал 30, виділ 40.8, площа 0,8 га;
квартал 33, виділ 47.3, площа 1,0 га;
квартал 33, виділ 48.2, площа 0,4 га;
квартал 34, виділ 45.5, площа 0,5 га;
квартал 34, виділ 44.4, площа 1,0 га;
квартал 34, виділ 31, площа 0,7 га;
квартал 34, виділ 64.3, площа 1,0 га.

Лавочненське лісництво

Квартал 2, виділ 17.3, площа 0,9 га;

квартал 2, виділ 17.2, площа 0,5 га;
квартал 7, виділ 70.1, площа 0,5 га;
квартал 7, виділ 75.1, площа 1,0 га;
квартал 7, виділ 56.1, площа 0,5 га;

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.


3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.


До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”


 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”




Ярослав ОСТАШУК

Інженер лісового господарства
Славського ДЛГП „Галсільліс”




Світлана САГАН

Інженер охорони та захисту лісу
Славського ДЛГП „Галсільліс”



Микола ГОЙВАНОВИЧ



Затверджує
В.о. директора Служби лісового господарства
Василь МАТІВ
05 грудня 2025 року
Додаток 1

Зведена відомість насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
Львівська
(область)

Славське ДПН "Галиське"

(сільськогосподарська, установи, організації, приватне лісове господарство)

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану					ТЛН	заощадження	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нсер, м	Дсер, м	На 1га, м3	Всього, м3	ліквід, м3	в т.ч. ділов, м3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Волосянківське, експлуатаційні ліси в рубку	28	47	1,7	6Яле(75)4Яле(53)	75	0,50	1а	28	30	376	639			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	28	47.1	1,0	10Яле	84	0,11	3	21	21	148	148	86	33		л.к.		
Волосянківське, захисні ліси в рубку	29	11	1,6	10Яле	70	0,49	16	30	30	435	696			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	29	11.1	1,0	10Яле	79	0,07	1	24	25	157	157	70	26		л.к.		
Волосянківське, захисні ліси в рубку	29	14	0,7	10Яле	90	0,31	1а	31	32	309	216			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	29	14	0,7	10Яле	99	0,06	2	24	26	133	93	34	12		л.к.		
Волосянківське, експлуатаційні ліси в рубку	30	40	9,5	10Яле	85	0,50	1	27	30	392	3724			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	30	40.7	0,8	10Яле	94	0,12	3	22	22	149	119	77	31		л.к.		
Волосянківське, експлуатаційні ліси в рубку	30	40	9,5	10Яле	85	0,50	1	27	30	392	3724			СЗЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	30	40.8	0,8	10Яле	94	0,16	3	23	24	211	169	116	52		л.к.		
Волосянківське, захисні ліси в рубку	33	47	4,7	9Яле1Бкл	80	0,36	1а	30	36	301	1415			СЗЯПБ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	33	47.3	1,0	10Яле	89	0,08	3	22	22	134	134	69	22		л.к.		
Волосянківське, захисні ліси в рубку	33	48	1,8	8Яле(70)1Бкл1Яле(83)	70	0,50	1	24	26	324	583			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	33	48.2	0,4	10Яле	79	0,16	1	24	26	173	69	52	26		л.к.		
Волосянківське, експлуатаційні ліси в рубку	34	45	49,0	10Яле	75	0,56	1	26	28	435	21315			СЗЯПБ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	34	45.5	0,5	10Яле	84	0,06	2	23	25	214	107	40	13		л.к.		
Волосянківське, експлуатаційні ліси в рубку	34	44	3,3	7Яле(75)3Яле(48)	75	0,60	1а	28	30	464	1531			СЗЯПБ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	34	44.4	1,0	10Яле	84	0,10	1	25	28	224	224	119	49		л.к.		

лісництво	№№ кв.	№№ вил.	Площа, га	склад	вік	повнота	бонітет	Нсер, м	Дсер, м	На 1га, м3	Всього м3	в т.ч.		ТЛП	заселення	Причини ослаблення деревостану
												ліквід	дшлов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Волосятківське, експлуатаційні ліси в рубку	34	31	0,7	10Яле	50	0,69	1а	21	16	397	278			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	34	31	0,7	10Яле	59	0,13	1	23	24	241	169	77	38		Л.К.	
Волосятківське, експлуатаційні ліси в рубку	34	64	7,1	10Яле	75	0,52	1	26	28	380	2698			СЗЯПБ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	34	64.3	1,0	10Яле	84	0,07	2	22	23	166	166	76	27		Л.К.	
Лавочненське, експлуатаційні ліси в рубку	2	17	6,4	10Яле	38	0,73	1	16	18	277	1773			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	2	17.3	0,9	10Яле	47	0,16	16	24	26	187	168	127	59		Л.К.	
Лавочненське, експлуатаційні ліси в рубку	2	17	6,4	10Яле	38	0,73	1	16	18	277	1773			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	2	17.2	0,5	10Яле	47	0,07	16	23	24	184	92	60	12		Л.К.	
Лавочненське, експлуатаційні ліси в рубку	7	70	2,5	10Яле+Яцб	40	0,50	1а	18	18	200	500			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	7	70.1	0,5	10Яле	49	0,14	1а	23	23	132	66	55	28		Л.К.	
Лавочненське, експлуатаційні ліси в рубку	7	75	3,9	8Яле2Яцб	83	0,30	1	26	32	226	881			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	7	75.1	1,0	5Яле5Яцб	92	0,23	2	24	26	237	237	178	80		Л.К.	
Лавочненське, експлуатаційні ліси в рубку	7	56	2,2	7Яле3Яцб	73	0,50	1	24	28	310	682			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	7	56.1	0,5	10Яле	82	0,15	2	23	25	210	105	81	31		Л.К.	
ВСЬОГО												1317	539			
потребує рубки:																

Світлана САГАН

Інженер лісового господарства Славського ДЛП "Галісільє"

05 грудня 2025 року

Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

Славське ДНП "Галішніліс"

(наблюдання підприємства, установи, організації, приватне лісокористування)

Львівська

(область)

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Воляняківське, експлуатаційні ліси	1	28	47.1	360	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	3	12	30	6	14	36	86	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, захисні ліси	2	29	11.1	231	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	12	22	6	11	49	88	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, захисні ліси	3	29	14	144	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	7	25	3	5	59	93	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, експлуатаційні ліси	4	30	40.7	272	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	5	17	31	8	14	25	78	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, експлуатаційні ліси	5	30	40.8	316	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	5	20	28	7	18	21	75	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, захисні ліси	6	33	47.3	237	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	11	28	13	9	39	89	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, захисні ліси	7	33	48.2	117	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	27	43	8	8	14	73	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Воляняківське, експлуатаційні ліси	8	34	45.5	159	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	11	7	9	15	57	89	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)											Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	1	II	III	IV	V	VI						
							%	%	%	%	%	%	%	%				
							7	9	11	13	15	17	19	20	21			
Волосянківське, експлуатаційні ліси	9	34	44.4	268	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	20	13	5	22	39	80	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом				
	10	34	31	341	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	19	20	4	10	47	81		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
Волосянківське, експлуатаційні ліси	11	34	64.3	298	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	13	18	7	15	47	87	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом				
	12	2	17.3	226	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	31	32	7	16	14	69		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
Лавочненське, експлуатаційні ліси	13	2	17.2	169	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	5	19	6	43	28	95	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом				
	14	7	70.1	132	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	33	39	8	15	6	67		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
Лавочненське, експлуатаційні ліси	15	7	75.1	156	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	23	34	6	18	19	77	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом				
				99		Ялиця	25	33	29	0	0	13	42					
				255		Разом	13	29	31	3	9	16	58					
Лавочненське, експлуатаційні ліси	16	7	56.1	167	хвороби, шкідники, вітровал, вітролом	Ялина	0	20	23	9	36	12	80	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом				

В.о. директора Славського ДЛП "Галсільліс"

/Василь МАТІВ/

Провідний інженер-ліснотолог відділу діагностики ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК/ Інженер-ліснотолог відділу НДПВЛГ ДСЛП "Львівлісзахист"

/Ярослав ОСТАШУК/