

Акт
санітарного та лісопатологічного обстеження,
санітарної оцінки насаджень що потребують проведення
вибіркових санітарних рубок на території Гадяцького надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«30» 05 2025 р.

м. Гадяч

Комісія в складі: Головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., інженера охорони і захисту лісу І категорії відділу охорони і захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Симітко Т.М., у присутності працівників лісової охорони Гадяцького надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України», провела обстеження насаджень Гадяцького надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на площі **486,3 га**, а саме:

Зіньківське лісництво (ДП «Гадяцьке ЛГ»)

Кв.3 вид 6, пл. 3,8 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 10ДЗ+ЛПД, вік 69 р., повнота 0,7, висота 21 м, діаметр – 28 см, бонітет І, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.3 вид 7, пл. 2,2 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д31ЛПД1ЯЗ+ГШЗ, вік 84 р., повнота 0,7, висота 22 м, діаметр – 30 см, бонітет І, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.3 вид 8, пл. 1,2 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д32ЛПД+БРС+КЛГ, вік 62 р., повнота 0,7, висота 20 м, діаметр – 28 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.29 вид 1, пл. 10,8 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 10ДЗ+ЛПД+КЛГ+ОС, вік 87 р., повнота 0,7, висота 24 м, діаметр – 30 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.29 вид 6, пл. 6,5 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 7Д32ЛПД1КЛГ+ОС, вік 82 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 32 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.38 вид 5(3), пл. 15,7 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д31КЛГ1ЛПД+ОС, вік 92 р., повнота 0,7, висота 24 м, діаметр – 30 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.38 вид 9, пл. 2,7 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 9Д31КЛГ, вік 84 р., повнота 0,7, висота 22 м, діаметр – 28 см, бонітет І, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.38 вид 10 пл. 0,4 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 10ДЗ, вік 74 р., повнота 0,7, висота 22 м, діаметр – 26 см, бонітет І, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.47 вид 6, пл. 2,5 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 6Д31КЛГ1ЛПД 2ОС, вік 72 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 30 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.47 вид 10, пл. 4,1 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 7Д32ЛПД1КЛГ, вік 90 р., повнота 0,7, висота 24 м, діаметр – 30 см, бонітет I, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.47 вид 11, пл. 4,0 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д31ЛПД1КЛГ+ГШЗ, вік 69 р., повнота 0,7, висота 20 м, діаметр – 26 см, бонітет I, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.64 вид 4, пл. 10,0 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д31КЛГ1ЛПД+ОС, вік 102 р., повнота 0,7, висота 24 м, діаметр – 32 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.64 вид 5, пл. 0,9 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 10Д3+КЛГ+ЛПД+БРС, вік 94 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 30 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.68 вид 4, пл. 3,8 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 6Д31ЛПД2КЛГ1ОС, вік 99 р., повнота 0,6, висота 23 м, діаметр – 32 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.71 вид 5, пл. 5,9 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 7Д32КЛГ1БРС, вік 92 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 32 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.71 вид 7, пл. 5,6 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д31КЛГ1ЛПД+ЯЗЛ, вік 95 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 28 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.72 вид 3(3), пл. 34,6 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 6Д32КЛГ1БРС1ЛПД, вік 95 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 30 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Кв.74 вид 2, пл. 8,1 га, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 6Д32КЛГ2ЛПД+БРС+ОС, вік 87 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 28 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – рекреаційно-оздоровчі ліси.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід, які відібрані в санітарні вибіркові рубки.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстежених насадженнях спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчохнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Лохвицьке лісництво (Лохвицьке агролісництво) (ДП «ПДЛП» «Полтаваоблагроліс»)

Кв. 157 вид 4, пл. 2,1 га, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 9С31БП, вік 73 р., повнота 0,6, висота 26 м., діаметр 28 см., бонітет ІА, тип лісорослинних умов В2ДС, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв. 183 вид 7, пл. 2,8 га, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 10СЗ, вік 64р., повнота 0,5, висота 20 м., діаметр 28 см., бонітет І, тип лісорослинних умов В2ДС, категорія захисності - байрачні та інші захисні ліси.

Обстеженням встановлено:

Насадження сосни звичайної в різному ступені уражені інфекційним захворюванням кореневої губки, яка викликає кореневу та комлеву ядрово-заболонну гнилизну корозійно-деструктивного типу. В межах обстежених ділянок всихання дерев носить перехідний (від поодинокого до групового) характер. Осередки кореневої губки належать до категорії діючих, що підтверджується наявністю свіжого сухостою та всихаючих дерев, які оточені деревами ІІІ категорії. В наявності поодинокі куртини всихання дерев діаметром до 5м. Крони дерев, що зростають в між осередковому просторі зріджені, мають блідо-зелене забарвлення.

Також, по всій обстеженій площі спостерігаються дерева з всиханням скелетних гілок різної інтенсивності. Мають місце вітровальні дерева та дерева з нахилом стовбурів понад 30⁰ від вертикальної осі. Деревя V- VI категорії фізіологічного стану заселені короїдами, златками, вусачами.

Кв.12 вид 18, пл.1,5 га., згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 9Д31КЛГ, вік 92 р., повнота 0,7, висота 24м., діаметр 32 см., бонітет І, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.12 вид 19, пл.10,3 га., згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 5ЛПДЗОС1Д31КЛГ, вік 89 р., повнота 0,7, висота 25 м., діаметр – 28 см., бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності - байрачні та інші захисні ліси.

Кв. 12 вид 20, пл. 1,1 га, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 4Д33КЛГ2ЛПД1ОС, вік 89р., повнота 0,7, висота 24 м., діаметр- 30 см., бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв. 42 вид 12, пл. 5,7 га, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 4Д33ЛПД2Я31ОС, вік 74 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр -30 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв. 72 вид 9 ,пл. 1,9 га ,згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 4ЛПД3КЛГ2Д31В3П+ОС+КЛП, вік 94 р., повнота 0,6 ,висота 26м ,діаметр -32 см ,бонітет І,тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності –байрачні та інші захисні ліси.

Кв. 84 вид 2 ,пл. 2,1 га, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 4ЛПД3КЛГ(89)2Д31КЛГ(89)+ОС+ВРЛ, вік 89 р., повнота 0,7 , висота 25 м, діаметр -28 см, бонітет ІІ, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв. 137 вид 4 ,пл. 1,0 га ,згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 3Д33ЛПДЗОС1КЛГ, вік 74 р., повнота 0,6 ,висота 22 м, діаметр 28 см, бонітет ІІ, тип лісо-

рослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Обстеженням встановлено:

Під час обстеження дубових насаджень виявлено численні ознаки ослаблення дерев, спричинені комплексною дією грибкових, бактеріальних хвороб та шкідників. На стовбурах дуба звичайного відмічено наявність водяних пагонів — як свіжих, так і всихаючих, що свідчить про порушення фізіологічного стану дерев. Зафіксовано розвиток дереворуйнівних грибів-трутовиків, які викликають стовбурову гниль. У деяких випадках гриби утворюють плодові тіла безпосередньо на стовбурах дерев, відібраних до санітарної рубки.

Окрім дуба, на супутніх листяних породах виявлено плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*) та несправжніх трутовиків, що спричиняють білу “мармурову” та смугасту гнилі корозійного типу. У дубових насадженнях також спостерігаються типові симптоми бактеріальної водянки: розтріскування кори, виділення ексудату, здуття та відшарування кори, що призводить до закупорення судин, всихання гілок і поступового відмирання дерев.

У ряді випадків зафіксовано підірвану кореневу систему, що свідчить про наявність осередків корневих гнилей, ймовірно викликаних ґрунтовими патогенами. Частина дерев має розчахнуті комлеві частини стовбура та нахил понад 30°, що робить їх нестійкими до вітровалів. Також під час обстеження уражених дерев під корою виявлено ходи вусачів та лубоїдів, через які патогени проникають і поширюються по всій деревині.

Санітарний стан дерев дуба оцінюється як незадовільний, наявні ознаки масового ослаблення та відмирання дерев, що потребує проведення вибіркового санітарних рубок.

Вороньківське лісництво (ДП «Пирятинське ЛГ»)

Кв. 3 вид 20, пл. 2,6 га, згідно таксаційного опису 2010 р. склад 5Д34АКБ1КЛГ насадження, вік 57р., повнота 0,7, висота 14 м, діаметр – 16 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 3 вид 24, пл. 3,7 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д32КЛГ насадження, вік 53 р., повнота 0,60, висота 10 м, діаметр – 12 см, бонітет III, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 3 вид 25, пл. 2,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 7Д31ОС2КЛГ насадження, вік 56р., повнота 0,8, висота 16 м, діаметр – 16 см, бонітет I, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 5 вид насадження 7, пл. 4,8 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 4Д32ЯЗЛ1КЛГ3АКБ, вік 60 р., повнота 0,7, висота 15 м, діаметр – 16 см, бонітет II, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 5 вид 8, пл. 1,8 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10Д3 насадження, вік 60 р., повнота 0,8, висота 15 м, діаметр – 14 см, бонітет II, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 7 вид 2, пл. 1,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д32ЛПД+КЛГ насадження, вік 60 р., повнота 0,7, висота 15 м, діаметр – 16 см, бонітет II, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 7 вид 5, пл. 13,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д33ЛПД2КЛГ+ОС насадження, вік 65 р., повнота 0,7, висота 17 м, діаметр – 18 см, бонітет II, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 7 вид 7 , пл. 1,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Д34ЛПД
насадження, вік 60 р., повнота 0,7, висота 14 м, діаметр – 14 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 7 вид 9 , пл. 3,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д32КЛГ
насадження, вік 65 р., повнота 0,7, висота 18 м, діаметр – 16 см, бонітет I , тип
лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 7 вид 15 , пл. 4,9 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8АКБ2ЛПД
насадження, вік 60 р., повнота 0,7, висота 18 м, діаметр – 18 см, бонітет I , тип
лісорослинних умов С2ЕД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 7 вид 16 , пл. 8,7 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Я34ЛПД
насадження, вік 62 р., повнота 0,6, висота 16 м, діаметр – 18 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов Д3КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 8 вид 3 , пл. 8,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Г31БП
насадження, вік 70 р., повнота 0,7, висота 19 м, діаметр – 16 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 8 вид 5 , пл. 2,6 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8АКБ2ВГЛ
насадження, вік 60 р., повнота 0,7, висота 16 м, діаметр – 18 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов С2ЕД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 8 вид 7 , пл. 3,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д33ЛПД2ГЗ
насадження, вік 70 р., повнота 0,7 , висота 20 м, діаметр – 22 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 8 вид 8 , пл. 1,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10АКБ
насадження, вік 65 р., повнота 0,7 , висота 20 м, діаметр – 22 см, бонітет I , тип
лісорослинних умов С2ЕД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 8 вид 10 , пл. 1,1 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10Д3+БП
насадження, вік 80 р., повнота 0,7 , висота 18 м, діаметр – 20 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 8 вид 13 , пл. 5,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10Д3+ВГЛ+ЯЗ
насадження, вік 77 р., повнота 0,7 , висота 18 м, діаметр – 20 см, бонітет II , тип
лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 13 вид 3 , пл. 1,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10ЛПД
насадження, вік 95р., повнота 0,6, висота 23м, діаметр – 30см, бонітет II , тип
лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 13 вид 4 , пл. 2,1 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 4Д32ГХЧ1БПЗБРС
насадження, вік 70р., повнота 0,7, висота 17м, діаметр – 20см, бонітет II , тип
лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 13 вид 5 , пл. 1,8 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Д32АКБ2БРС+ЯЗЛ
насадження, вік 70р., повнота 0,7, висота 15м, діаметр – 16см, бонітет III , тип
лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 13 вид 11 , пл. 3,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д32БРС
насадження, вік 75р., повнота 0,7, висота 17м, діаметр – 22см, бонітет II , тип
лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 13 вид 13 , пл. 1,5 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31БРС
насадження, вік 85р., повнота 0,6, висота 19м, діаметр – 22см, бонітет II , тип
лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 43 вид 8 , пл. 3,9 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31ЛПД+ГЗ
насадження, вік 75р., повнота 0,7, висота 18м, діаметр – 22см, бонітет II , тип
лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 43 вид 9 , пл. 0,7 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д35АКБ
насадження, вік 95р., повнота 0,7, висота 21м, діаметр – 26см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 43 вид 10 , пл. 0,7 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10Д3
насадження, вік 120р., повнота 0,5, висота 25м, діаметр – 38см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 43 вид 12 , пл. 2,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д31ЛПД1ГЗ
насадження, вік 70р., повнота 0,7, висота 16м, діаметр – 16см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 44 вид 1 , пл. 0,9 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д33КЛГ1ЛПД1ГЗ
насадження, вік 62р., повнота 0,7, висота 14м, діаметр – 16см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 44 вид 2 , пл. 1,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д31Г31ЛПД
насадження, вік 85р., повнота 0,6, висота 22м, діаметр – 28см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 44 вид 5 , пл. 2,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31КЛГ+ЛПД
насадження, вік 85р., повнота 0,6, висота 18 м, діаметр – 22см, бонітет III , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 45 вид 14 , пл. 4,8 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 3Д33Г33ЛПД1ОС
насадження, вік 85 р., повнота 0,6, висота 23м, діаметр – 24см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 45 вид 20 , пл. 1,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Д32Г31ЛПД1ОС
насадження, вік 73р., повнота 0,65, висота 18м, діаметр – 22см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 45 вид 22 , пл. 1,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 7Д33ЛПД+ГЗ(85)+ГЗ(65) насадження, вік 85р., повнота 0,65, висота 23м, діаметр – 28см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 45 вид 24 , пл. 0,5 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д33ЛПД1ОС1БП+ГЗ
насадження, вік 85 р., повнота 0,6, висота 23 м, діаметр – 28 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 47 вид 2 , пл. 1,9 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д31ЛПД1ГЗ
насадження, вік 95 р., повнота 0,7 , висота 21 м, діаметр – 26 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 48 вид 7 , пл. 2,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д32ЛПД+БП
насадження, вік 85 р., повнота 0,7, висота 18 м, діаметр – 22 см, бонітет III , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 48 вид 8 , пл. 4,5 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31ЛПД(130)+ГЗ+ЛПД(65) насадження, вік 130 р., повнота 0,6, висота 25 м, діаметр – 38 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні

Кв. 49 вид 13(2) , пл.2,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р склад насадження 6Д31ГЗ(95)1ЛПД2ГЗ(65), вік 95 р., повнота 0,6, висота 22 м, діаметр – 26 см, бонітет III , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 49 вид 14 , пл. 4,9 га, згідно таксаційного опису 2010 р., склад 3Д33ГЗ(80)2ЛПД2ГЗ(55) насадження, вік 80 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 28 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 50 вид 4 , пл. 1,6 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31ГЗ+ЛПД насадження, вік 90 р., повнота 0,7, висота 22 м, діаметр – 24 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 50 вид 6 , пл. 0,8 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д34Г31ЛПД насадження, вік 90 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 26см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 52 вид 3 , пл. 2,3 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 3Д32ГЗ(90)2ЛПД1КЛГ1ОС1ГЗ(65) насадження, вік 90 р., повнота 0,6, висота 23 м, діаметр – 26 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 52 вид 9, пл. 10,6 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 3Д32КЛГ2ЛПД2ГЗ(95)1ГЗ(65) насадження, вік 105 р., повнота 0,6, висота 25 м, діаметр – 32 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 52 вид 13, пл. 3,7 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 7Д32ЛПД1ГЗ+ГЗ(95)+ГЗ(65) насадження, вік 100 р., повнота 0,6, висота 23 м, діаметр – 32 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 56 вид 8 , пл. 2,1 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 5Д33ЛПД1БП1ВГЛ насадження, вік 75 р., повнота 0,6, висота 17 м, діаметр – 20 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 58 вид 15, пл. 8,6 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10ДЗ+ГЗ+БП насадження, вік 74 р., повнота 0,7, висота 21 м, діаметр – 26 см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 61 вид 1, пл. 3,5 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31ЛПД+ГЗ насадження, вік 85 р., повнота 0,7, висота 23 м, діаметр – 26 см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 64 вид 3 , пл. 0,9 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10ДЗ насадження, вік 100 р., повнота 0,6, висота 23 м, діаметр – 30 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 65 вид 1 , пл. 4,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31ГЗ+ЛПД насадження, вік 100 р., повнота 0,6, висота 24м, діаметр – 28см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 72 вид 2 пл. 4,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д31ЛПД1ЯЗ+ГЗ насадження, вік 82 р., повнота 0,6, висота 22м, діаметр – 24см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 72 вид 4 , пл. 4,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 7Д32ЛПД1ГЗ+ОС насадження, вік 75 р., повнота 0,7, висота 21м, діаметр – 24см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 73 вид 2 , пл. 6,0 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6ДЗ(90)2ДЗ(90)2ЛПД+ГЗ насадження, вік 90 р., повнота 0,6, висота 20 м, діаметр – 26 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 74 вид 9 , пл. 1,3 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д32ВГЛ+БП насадження, вік 82 р., повнота 0,7, висота 20 м, діаметр – 24 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 74 вид 10 , пл. 3,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 9Д31ГЗ+ОС

насадження, вік 77 р., повнота 0,7, висота 20 м, діаметр – 24 см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 74 вид 12 , пл. 1,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Д33ВГЛ1АКБ насадження, вік 63 р., повнота 0,6, висота 19 м, діаметр – 24 см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 74 вид 13 , пл. 1,1 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 10АКБ насадження, вік 60 р., повнота 0,7, висота 17 м, діаметр – 22 см, бонітет I , тип лісорослинних умов С2ЕД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 74 вид 14 , пл. 1,4 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 8Д31ВГЛ1АКБ насадження, вік 63 р., повнота 0,7, висота 17 м, діаметр – 20 см, бонітет II , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 75 вид 3 , пл. 0,8 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 4Д34С31КЛГ1БП насадження, вік 95 р., повнота 0,5, висота 27 м, діаметр – 30см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 76 вид 2 , пл. 1,2 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Д34С3 насадження, вік 95 р., повнота 0,6, висота 25 м, діаметр – 28 см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв. 77 вид 12 , пл. 7,3 га, згідно таксаційного опису 2010 р., 6Д32КЛГ2АКБ насадження, вік 62 р., повнота 0,7, висота 17 м, діаметр – 18 см, бонітет I , тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід, які відібрані в санітарні вибіркові рубки.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смукасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки , якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення екsudату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчохнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Чорнухинське лісництво (ДП «Пирятинське ЛГ»)

Кв.1 вид 14, пл. 2,0 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження

10ДЗ(74)+БРС+ЛПД+БП+ДЗ(95), вік 74 р., повнота 0,7, висота - 19 м, діаметр – 22 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.1 вид 26, пл. 4,6 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ2БРС1ЛПД1КЛГ+ГШЗ, вік 60 р., повнота 0,7, висота - 15 м, діаметр – 18 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.2 вид 3, пл. 1,4 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6АКБ4КЛГ, вік 45 р., повнота 0,7, висота - 16 м, діаметр – 18 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.2 вид 17, пл. 4,3 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ2ЛПД1БРС1КЛГ, вік 70 р., повнота 0,7, висота - 18 м, діаметр – 20 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.3 вид 18, пл. 0,9 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10ДЗ, вік 75 р., повнота 0,7, висота - 19 м, діаметр – 22 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.3 вид 22, пл. 5,7 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 4ЯЗЛ2БРС2АКБ2КЛГ+ДЗ, вік 65 р., повнота 0,8, висота - 14 м, діаметр – 16 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.10 вид 4, пл. 7,3 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 5ДЗ2ЛПД2КЛГ1ГЗ+ТЧ, вік 90 р., повнота 0,7, висота - 20 м, діаметр – 28 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.11 вид 2(3), пл. 13,9 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 7ДЗ2ГЗ1ЛПД, вік 90 р., повнота 0,8, висота - 21 м, діаметр – 28 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.15 вид 14, пл. 14,4 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 9АКБ1ДЗ+ГЗ, вік 60 р., повнота 0,8, висота - 17 м, діаметр – 22 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.33 вид 12, пл. 2,0 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10ДЗ, вік 72 р., повнота 0,7, висота - 20 м, діаметр – 22 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.35 вид 3(4), пл. 15,6 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8ДЗ2ГЗ, вік 85 р., повнота 0,7, висота - 23 м, діаметр – 26 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.36 вид 6, пл. 10,9 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ2ГЗ1ЛПД1КЛГ, вік 75 р., повнота 0,7, висота - 22 м, діаметр – 26 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.40 вид 1, пл. 6,4 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8ДЗ2ГЗ+БРС+КЛГ+ЛПД, вік 90 р., повнота 0,7, висота - 25 м, діаметр – 28 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.54 вид 2, пл. 8,3 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10АКБ, вік 65 р., повнота 0,6, висота - 20 м, діаметр – 26 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов С2ГДС, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.55 вид 17, пл. 10,9 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ2КЛГ1АКБ1ВЗД+ОС, вік 63 р., повнота 0,8, висота - 15 м, діаметр – 18 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов С2ЕД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.59 вид 3, пл. 4,9 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 5ДЗ2АКБ1ЛПД1БП1КЛГ, вік 62 р., повнота 0,8, висота - 14 м, діаметр – 14 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.60 вид 5, пл. 12,7 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження

5ДЗ(73)2ЛПД2Г31ДЗ(95)+КЛГ+ОС, вік 73 р., повнота 0,7, висота - 21 м, діаметр – 24 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.60 вид 12(2), пл. 6,5 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ(104)2ЛПД1КЛГ1ГЗ+ДЗ(125), вік 104 р., повнота 0,6, висота - 23 м, діаметр – 26 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.63 вид 2, пл. 3,1 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ2Г31ЛПД1КЛГ, вік 105 р., повнота 0,6, висота - 22 м, діаметр – 36 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.63 вид 7, пл. 4,1 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 5ДЗ2ЛПД2Г31КЛГ, вік 105 р., повнота 0,6, висота - 22 м, діаметр – 28 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.63 вид 9, пл. 0,6 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 5ДЗ2ОС1КЛГ1ЛПД1ГЗ+БП, вік 100 р., повнота 0,6, висота - 23 м, діаметр – 36 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Кв.71 вид 11, пл. 11,0 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6ДЗ3КЛГ1ЛПД+АКБ+БП, вік 90 р., повнота 0,7, висота - 20 м, діаметр – 24 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – протиерозійні ліси.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід, які відібрані в санітарні вибіркові рубки.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення екsudату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку коренових гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчохнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву

Чорнухинське лісництво (Чорнухинське агролісництво)

(ДП «ПДЛП» «Полтаваоблагреліс»)

Кв.2 вид 27, пл. 2,7 га, згідно таксаційного опису 2015р., насадження 9ДЗ1БП, вік 99 р., повнота 0,6, висота - 18 м, діаметр – 36 см, бонітет 4, тип лісорослинних умов С2ЛСД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.2 вид 31, пл. 0,7 га, згідно таксаційного опису 2015р., насадження 10ДЗ, вік 99 р., повнота 0,6, висота - 18 м, діаметр – 36 см, бонітет 4, тип лісорослинних умов С2ЛСД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід, які відібрані в санітарні вибіркові рубки.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смукасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчахнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчахнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Висновок:

1. Основними факторами ослаблення фізіологічного стану та захисних функцій насаджень є: різке коливання погодно-кліматичних умов, коливання режиму

зволоження ґрунтів, яке в свою чергу сприяє інтенсивному розвитку шкідників та збудників хвороб лісу;

2. В ослаблених лісових насадженнях, які втрачають біологічну стійкість та відмічається погіршення їх санітарного стану, необхідно терміново проводити санітарно-оздоровчі заходи, із застосуванням ефективних методів та технологій, в максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище з врахуванням особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

3. З метою покращення санітарного стану, недопущення подальшого розповсюдження шкідливих комах та хвороб лісу у вищезазначених насадженнях, комісія вважає за доцільне провести вибіркові санітарні рубки у 2025 році на загальній площі **486,3** га.

4. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів здійснити з дотриманням вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555, в редакції постанови КМУ від 26.10.2016р. №756, в редакції постанови КМУ від 26.10.2016р. №756 та постанови КМУ від 09.12.2020р. №1224.

Підписи:



Марченко Я.О.

Осадчий Р.А.

Симітко Т.М.