

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Чоповицьке лісництво

квартал № 13

виділ № 5

ділянка № 1

площа 0,5 гектарів група віку VII

Походження 10СЗ

бонітет I

тип лісу A2C

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	Шпв (не підлягає вирубів- ванню)	Шпв (підлягає вирубів- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I		Сосна	108	23	24			0,79		5,84	0,25	3,51	10,39				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,79		5,84	0,25	3,51	10,39				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							8		61	3	36	108				
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів,кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	III _{нв} (не підлягає вирубів- ванню)	III _{пв} (підлягає вирубів- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						0	0	8		61	3	36	108			0	

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,28

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 15 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 200 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 200 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: _____.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Помічник лісничого Чоповицького л-ва

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Михайло СЕМЕНЕНКО

Сергій ПРИХОДЬКО

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Чоповицьке лісництво

квартал № 16

виділ № 3

ділянка № 1

площа 0,2 гектарів група віку VI

Походження л/к

бонітет IB

тип лісу B2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захарашеність			
						I	II	Шпв (не підлягає вирубку- ванню)	Шпв (підлягає вирубку- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I		Сосна	93	29	36			2,0		1,2	0,31	2,47	5,98				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							2,0		1,2	0,31	2,47	5,98				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							26		15	4	32	77				
I		Дуб		12	12			0,21		0,01		0,02	0,24				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,21		0,01		0,02	0,24				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							1					1				
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів,кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	IIIв (не підлягає вируб- ванню)	IIIпв (підлягає вируб- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						0	0	27		15	4	32	78			0	

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,4

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,27

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 135 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 255 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 255 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: _____.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомисльське надлісництво _____ Сергій ПРИХОДЬКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Помічник лісничого Чоповицького л-ва _____

Михайло СЕМЕНЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Чоповицьке лісництво квартал № 16 виділ № 17 ділянка № 1
площа 0,6 гектарів група віку VI Походження л/к бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захарашеність			
						I	II	IIIв (не підлягає вирубку- ванню)	IIIпв (підлягає вирубку- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I		Сосна	93	27	28			1,99		2,72	1,03	2,74	8,48				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							1,99		2,72	1,03	2,74	8,48				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							24		33	12	33	102				
I		Береза		11	8			0,02					0,02				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,02					0,02				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0					0				
I		Дуб		12	12			0,32					0,32				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів,кв. метрів							0,32					0,32				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							2					2				

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	III _{нв} (не підлягає вируб- ванню)	III _{пв} (підлягає вируб- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						0	0	26		33	12	33	104			0	

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,2

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 43 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 130 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 130 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: _____.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво  Сергій ПРИХОДЬКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Помічник лісничого Чоповицького л-ва

 Михайло СЕМЕНЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

філії "Радомишльське лісомисливське господарство", ДП "Ліси України"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Радомишльське** квартал № **32** виділ № **18** ділянка № **1**
площа **0,3** гектарів група віку **V1** походженн **л/к** бонітет **1** тип лісу **B2ДС**

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, ме- трів	Середні й діаметр ,сантим етрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{лв} (підлягає вирубаванню)	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I		Сз	73	26	30	0	0,00	0,00	0,00	0,68	0,8	0,00	1,48				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,00	0,00	0,00	0,68	0,80	0,00	1,48				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	8	9	0	17				
I		Дз		24	30	0	0	0,46	0,00	0	3,02	0,00	3,48				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,46	0,00	0	3,02	0,00	3,48				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	5	0	0	34	0	39				

1		Гз		11	10	0	0	0,00	0,00	0,18	0	0,00	0,18				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,00	0,18	0	0,00	0,18				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	1	0	0	1				
1		Влч		23	26	0	0	0,00	0,00	0,27	0	0	0,27				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,00	0,27	0	0	0,27				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	3	0	0	3				
1		Ос нрелік				0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			0	0
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0				
1		Бп нелікв				0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			0,00	0
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0
Запас усього куб.метрів						0	0	5	0	12	43	0	60			0	0

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 5С35Дз+Гз+Влч

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану)-

0,14

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) —

0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), —

17 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —

183 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), —

183 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

0

куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина —

куб. метрів.

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс еколого-кліматичних факторів, верхівковий короїд шкідників, офіостомові гриби, верхівковий тип всихання

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС з вибіркою 100%

15.09.2025. Інженер ОЗЛ 1 категорії Сергій ПРИХОДЬКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

15.09.2025р. Лісничий Радомишльського лісництва Духнич О. А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

15.09.2025р. Майстер лісу Крижовець Д. В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

філії "Радомишльське лісомисливське господарство", ДП "Ліси України"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Радомишльське

квартал №

44

виділ №

4

ділянка №

1

площа

0,3

гектарів

група віку

V1

походженн

л/к

бонітет

1

тип лісу **С2ГДС**

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, ме- трів	Середні й діаметр ,сантим- етрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1		Сз	104	26	32	0	0,00	0,51	0,00	1,31	2,71	0,00	4,53				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,00	0,51	0,00	1,31	2,71	0,00	4,53				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	6	0	15	31	0	52				
1		Дз		19	24	0	0	0,00	0,00	0,05	0	0,00	0,05				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,00	0,05	0	0,00	0,05				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0				

	I	Гз		14	18	0	0	0,00	0,90	0,43	0	0,00	1,33				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,90	0,43	0	0,00	1,33				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	6	3	0	0	9				
	I	Влч		23	26	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0				
	I	Ос нрелік				0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			0	0
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0				
	I	Бп нелікв				0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			0,00	0
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0
Запас усього куб.метрів						0	0	6	6	18	31	0	61			0	0

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Сз1Гз+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,34

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 40 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 163 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 183 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — - куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс еколого-кліматичних факторів, верхівковий короїд шкідників, офіостомові гриби, верхівковий тип всихання

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС з вибіркою 100%

15.09.2025. Інженер ОЗЛ 1 категорії

Сергій ПРИХОДЬКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

15.09.2025р. Лісничий Радомишльського лісництва Олексій ДУХНИЧ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

15.09.2025р. Майстер лісу Крижовець Д. В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

філії "Радомишльське лісомисливське господарство", ДП "Ліси України"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Радомишльське

квартал №

44

виділ №

4

ділянка №

2

площа

0,3

гектарів

група віку

V1

походженн

л/к

бонітет

1

тип лісу

С2ГДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, ме- трів	Середні й діаметр ,сантим- етрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	III _{пв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I		Сз	104	28	34	0	0,00	1,19	0,00	2,12	1,36	0,00	4,66				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,00	1,19	0,00	2,12	1,36	0,00	4,66				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	15	0	26	17	0	58				
I		Гз		14	16	0	0	0,00	1,16	0,75	0	0,00	1,91				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	1,16	0,75	0	0,00	1,91				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	8	5	0	0	13				

	1	Влч		26	42	0	0	0,00	0,00	0,28	0	0,00	0,28				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,00	0,28	0	0,00	0,28				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	3	0	0	3				
	1	Влч		23	26	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Ос нрелік				0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			0	0
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Бп нелікв				0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			0,00	0
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0
Запас усього куб.метрів						0	0	15	8	34	17	0	74			0	0

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Сз1Гз+Влч

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,55
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,09

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 77 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 170 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 197 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — - куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс еколого-кліматичних факторів, верхівковий короїд шкідників, офіостомові гриби, верхівковий тип всихання

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС з вибіркою 100%

15.09.2025. Інженер ОЗЛ 1 категорії

Сергій ПРИХОДЬКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

15.09.2025р. Лісничий Радомишльського лісництва Олексій ДУХНИЧ.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

15.09.2025р. Майстер лісу Крижовець Д. В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Малинське лісництво

квартал № 60

виділ № 9

ділянка № 2

площа 0,1 гектарів група віку VI

Походження природнє.

бонітет 2

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1		Сосна	111	27	32		0,40	0,43		1,71	0,48		3,02				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						0,40	0,43		1,71	0,48		3,02				
	запас за категоріями стану, куб. метрів						5	5		21	6		37				
1		Береза		21	28						0,042	0,062	0,104				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										0,042	0,062	0,104				
	запас за категоріями стану, куб. метрів										0	1	1				
1		Дуб		9	8						0,005		0,005				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										0,005		0,005				
	запас за категоріями стану, куб. метрів										0		0				

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захарашеність			
						I	II	IIIв (не підлягає вируб- ванню)	IIIпв (підлягає вируб- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						0	5	5		21	6	1	38			0	

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+БП+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,57

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,19

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 210 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 560 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 560 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: _____.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво _____ Сергій ПРИХОДЬКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Помічник лісничого Малинського л-ва _____

Микола КОЗЛЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Малинське лісництво

квартал № 76

виділ № 1

ділянка № 3

площа 0,2 гектарів група віку VII

Походження природне.

бонітет 1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I	II	IIIв (не підлягає вирубун- ванню)	IIIпв (підлягає вирубун- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
1		Сосна	106	29	40													
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										4,44		4,44					
	запас за категоріями стану, куб. метрів										4,44		4,44					
	1										57		57					
1		Береза		12	16			0,045			0,36		0,40					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,045			0,36		0,40					
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0			2		2					
	1	Дуб		11	8			0,005			0,051		0,056					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,005			0,051		0,056					
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0			0		0					
	1	Ос		14	12						0,033		0,033					
сума площ											0,033		0,033					
											0,033		0,033					

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I	II	IIIв (не підлягає вирубів- ванню)	IIIпв (підлягає вирубів- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
Середні дані	поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів									0		0					
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						0					59		59			0	

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9СЗ+1БП+ДЗ+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 610 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: _____.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Помічник лісничого Малинського л-ва _____

Микола КОЗЛЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Сергій ПРИХОДЬКО

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Радомишльське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке

квартал № 6 виділ № 8

ділянка № 1

площа 0,1 гектарів група віку 3

походження штучне бонітет 1

тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	IIIв (не підлягає вирубун- ванню)	IIIпв (підлягає вирубун- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1		Сосна	35	14	16												
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,98		1,14	3,05		5,17				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							7		8	21		36				
1		Дуб		10	8												
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							0,005		0,005			0,01				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0		0			0				
1		Береза		10	10												
Середні дані	сума площ поперечних перерізів,кв. метрів									0,016			0,016				
	запас за категоріями стану, куб. метрів									0			0				

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I	II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
														сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
1																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів								7		8	21		36				

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Сз1Бп+Дз+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,64

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,29

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 70 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 290 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 290 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС

Обстеження виконали:

Інженер охорони та захисту лісу Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Приходько С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Помічник лісничого Дмитренко А.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)