

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Дисоцьке надрісництво

ЛІСНИЦТВО

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаждень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. час виявлення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на дерев і т.д.) Характер пошкодження |
|-----------------|----------|--------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вирібева | 26/29 | 10СЗК-59 | Коричнева губка | 1,7 | середня |
| Вирібева | 32/14 | 10СЗК-65 | Коричнева губка | 1,8 | середня |
| Вирібева | 32/15 | 10СЗК-61 | " " | 4,3 | середня |
| Вирібева | 32/18 | 9СЗ-16П-40 | КВШ | 3,1 | середня |
| Вирібева | 32/19 | 9СЗ-16П-78 | КВШ | 4,0 | середня |
| Вирібева | 32/20 | 10СГ+Бн-10 | КВШ | 28,4 | середня |
| Вирібева | 37/32 | 10СЗК-56 | КВШ | 1,0 | середня |
| Вирібева | 49/60(1) | 10СЗ-56 | " " | 1,0 | середня |
| Вирібева | 21/26(1) | 8СГ-2Бн-21 | " " | 0,8 | середня |
| Вирібева | 22/26(1) | 9СГ-5П-26 | " " | 0,9 | середня |
| Вирібева | 20/3(1) | 9СГ-Бн-31 | " " | 0,8 | середня |
| Вирібева | 20/32 | 10СГ-Бн-31 | " " | 1,0 | середня |
| Вирібева | 32/34(1) | 9СГ-1Бн-35 | " " | 1,0 | середня |
| Вирібева | 33/8(1) | 10СГ-05 | " " | 0,8 | середня |
| Вирібева | 33/40 | 10СГ+Бн-66 | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 31/31(1) | 5Бн-3Бн-21-31 | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 8/32(1) | 8Бн-1Бн-26 | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 13/13(1) | 4Бн-6Бн-26 | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 25/33(1) | 10СЗ-58 | " " | 0,4 | середня |
| Вирібева | 46/5(1) | 10СГ-45 | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 46/8(1) | 10СГ-41 | " " | 0,4 | середня |
| Вирібева | 46/14(1) | 10СГ-14(1) | " " | 0,6 | середня |
| Вирібева | 47/31(1) | 8СГ-15(1) | " " | 0,5 | середня |
| Вирібева | 49/36(1) | 8СГ-10(1) | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 49/42(1) | 8СГ-10(1) | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 50/24(1) | 10СГ-51 | " " | 0,2 | середня |
| Вирібева | 50/24(1) | 10СГ-45 | " " | 1,0 | середня |
| Вирібева | 6/9(1) | 10СГ+Бн | КВШ | 1,2 | середня |
| Вирібева | 9/36 | 10СГ | " " | 0,6 | середня |
| Вирібева | 13/48 | 10СГ+Бн | " " | 1,2 | середня |
| Вирібева | 22/16 | 10СГ+Бн | " " | 1,8/1,8 | середня |
| Вирібева | 19/38(1) | 10СГ | КВШ | 0,6 | середня |

0,6

| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | Характер і час проведення заходів та їх ефективність | Вартість проведення робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередку і його зняття з обліку |
|---|--|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСР | ВСР-25-1,7 | | | 1,7 |
| ВСР | " | | | 1,2 |
| ВСР | " | | | 1,3 |
| ВСР | " | | | 3,1 |
| ВСР | " | | | 4,0 |
| ВСР | " | | | 0,2 |
| ВСР | " | | | 29,4 |
| ВСР | ССР-25-1,0 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-1,0 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-0,9 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-0,9 | | | 0,9 |
| ВСР | ССР-25-0,5 | | | 0,9 |
| ВСР | ССР-25-0,8 | | | 0,8 |
| ВСР | ССР-25-1,0 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-1,0 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-0,8 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-0,2 | | | 0,2 |
| ВСР | ССР-25-0,2 | | | 0,2 |
| ВСР | ССР-25-0,4 | | | 0,4 |
| ВСР | ССР-25-0,7 | | | 0,7 |
| ВСР | ССР-25-0,9 | | | 0,9 |
| ВСР | ССР-25-0,6 | | | 0,6 |
| ВСР | ССР-25-0,4 | | | 0,4 |
| ВСР | ССР-25-0,4 | | | 0,4 |
| ВСР | ССР-25-0,7 | | | 0,7 |
| ВСР | ССР-25-0,7 | | | 0,7 |
| ВСР | ССР-25-0,2 | | | 0,2 |
| ВСР | ССР-25-1,0 | | | 1,0 |
| ВСР | ССР-25-1,2 | | | 1,2 |
| ВСР | ССР-25-0,6 | | | 0,6 |
| ВСР | ССР-25-1,2 | | | 1,2 |
| ВСР | " | | | 1,8 |
| ВСР | ССР-25-0,6 | | | 0,6 |

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , Дерев і т.д.) Характерна пошкодження |
|-----------------|----------|--------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замовишане | 42/98 | 10Б | КВШ | 0,8 | середнє |
| -11- | 43/21 | 6Г, 8Б, 10В, 11Д | середня ураження | 1,2 | середнє |
| -11- | 43/22 | 6Г, 8Б, 10В, 11Д | середня ураження | 0,7 | середнє |
| Вищеве | 22/22 | 10Б | КВШ | 1,0 | середнє |
| -11- | 14/10(3) | 10Б+5н | -11- | 0,8 | середнє |
| -11- | 15/36(2) | 10Б | -11- | 2,4 | середнє |
| -11- | 15/83 | 10Б+5Г+10В+11Д | -11- | 5,1 | середнє |
| Климбишане | 44/47 | 8Г, 10В, 11Д | -11- | 2,4 | середнє |
| -11- | 20/1 | 10Б+5н | -11- | 4,3 | середнє |
| | | | | 6,7 | |
| Високопильське | 88/2 | 8Г, 10В, 11Д, 12В, 13В | КВШ | 10,0 | середнє |
| -1- | 88/1 | 8Г, 10В, 11Д | -1- | 2,0 | середнє |
| -1- | 10/19 | 10Б | -1- | 1,8 | середнє |
| -1- | 10/11(1) | 10Б | -1- | 5,0 | середнє |
| -1- | 6/14 | 8Г, 10В, 11Д | -1- | 14,0 | середнє |
| -1- | 4/22(1) | 10Б+5Г+10В+11Д | -1- | 2,4 | середнє |
| -1- | 26/2 | 10Б | -1- | 1,4 | середнє |
| | | | | 35,9 | |
| Високе | 12/43 | 10Б+5н | КВШ | 11,2 | середнє |
| -1- | 12/6 | 8Г, 10В, 11Д | -1- | 6,8 | середнє |
| -1- | 19/14 | 6Г, 8Б, 10В, 11Д | -1- | 9,5 | середнє |
| -1- | 36/10 | 10Б+5н | -1- | 0,5 | середнє |
| -1- | 40/4 | 6Г, 8Б, 10В, 11Д | -1- | 4,2 | середнє |
| -1- | 41/30 | 8Г, 10В, 11Д+5н | -1- | 2,4 | середнє |
| -1- | 3/80 | 10Б | -1- | 7,8 | середнє |
| -1- | 21/53 | 10Б | -1- | 9,6 | середнє |
| | | | | 52,5 | |
| Танцюве | 34/314 | 10Б | КВШ | 0,8 | середнє |
| -1- | 34/514 | 10Б+5н | -1- | 0,2 | середнє |
| -1- | 34/214 | 10Б | -1- | 0,5 | середнє |
| -1- | 34/212 | 10Б | -1- | 0,1 | середнє |
| -1- | 10/314 | 8Г, 10В, 11Д | -1- | 0,1 | середнє |

| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------|---|---|----|------|
| | | | | | |
| ВСР | ВСР-25-0,8 | | | | 0,8 |
| ВСР | ВСР-25-1,2 | | | | 2,2 |
| ВСР | ВСР-25-0,7 | | | | 0,7 |
| ВСР | ВСР-25-0,8 | | | | 0,8 |
| ВСР | ВСР-25-2,4 | | | | 2,4 |
| ВСР | ВСР-25-2,4 | | | | 2,4 |
| ВСР | ВСР-25-2,4 | | | | 2,4 |
| ВСР | ВСР-25-2,4 | | | | 2,4 |
| ВСР | ВСР-25-4,3 | | | | 4,3 |
| ВСР | ВСР-25-10,0 | | | | 10,0 |
| ВСР | ВСР-25-2,0 | | | | 2,0 |
| ВСР | ВСР-25-1,1 | | | | 1,1 |
| ВСР | ВСР-25-5,0 | | | | 5,0 |
| ВСР | ВСР-25-14,0 | | | | 14,0 |
| ВСР | ВСР-25-2,4 | | | | 2,4 |
| ВСР | | | | | 1,4 |
| | | | | | 35,9 |
| ВСР | ВСР-25-11,2 | | | | 11,2 |
| ВСР | ВСР-25-6,8 | | | | 6,8 |
| ВСР | ВСР-25-9,5 | | | | 9,5 |
| ВСР | ВСР-25-0,5 | | | | 0,5 |
| ВСР | ВСР-25-4,2 | | | | 4,2 |
| ВСР | ВСР-25-2,4 | | | | 2,4 |
| ВСР | ВСР-25-7,8 | | | | 7,8 |
| ВСР | ВСР-25-9,6 | | | | 9,6 |
| | | | | | 52,5 |
| ВСР | ВСР-25-0,3 | | | | 0,3 |
| ВСР | ВСР-25-0,2 | | | | 0,2 |
| ВСР | ВСР-25-0,5 | | | | 0,5 |
| ВСР | ВСР-25-0,1 | | | | 0,1 |
| ВСР | ВСР-25-0,1 | | | | 0,1 |
| ВСР | ВСР-25-0,1 | | | | 0,1 |

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насажденя | Назва шкідників, хвороб та інших пошкоджень, причини пошкодження. Час виявлення | Площа охоплена шкідником, або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження |
|-----------------|----------|--------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Томська | 12/30(1) | 10Б | КВШ | 0.6 | шлывя |
| - | 10/55 | 8Б, 20Б, 40Б | - | 0.6 | шлывя |
| - | 37/11(1) | 8Б, 15Б, 16Б | - | 0.3 | шлывя |
| - | 48/45(1) | 10Б | - | 0.3 / 30га | шлывя |
| Ромбове | 57/14 | 10Бк | аборозини | 0.4 / 10 | шлывя |
| Високе | 29/8 | 10Б+5н | КВШ | 0.2 | шлывя |
| - | 29/10 | 10Б+5н | - | 0.3 | шлывя |
| - | 29/10 | 10Б+5н | - | 0.2 / 10га | шлывя |
| Дібрівне | 21/61 | 10Б | КВШ | 0.8 / 108 | шлывя |
| Ромбове | 4/6(1) | 10Б | КВШ | 0.8 | шлывя |
| - | 5/13(1) | 8Б, 15Б | - | 0.4 | шлывя |
| - | 24/30(1) | 10Б(13)+6(10) | - | 0.8 | шлывя |
| - | 24/30(1) | 8Б(10)+6(10) | - | 0.9 | шлывя |
| - | 25/26(1) | 10Б, 15Б | - | 0.9 | шлывя |
| - | 25/46 | 8Б(10)+3Б(15) | - | 0.5 | шлывя |
| - | 50/27(1) | 8Б(14)+6(10) | - | 0.8 / 50га | шлывя |
| Ромбове | 2/4 | 10Б+5н | КВШ | 1.1 | сергрия |
| - | 2/10 | 10Б | - | 1.6 | сергрия |
| - | 2/11 | 9Б, 15Б | - | 3.0 | сергрия |
| - | 8/14 | 10Б+5н | - | 7.1 | сергрия |
| - | 8/23 | 10Б+5н | - | 1.0 | сергрия |
| - | 11/8(1) | 10Б | - | 3.8 | сергрия |
| - | 11/9(1) | 9Б, 15Б | - | 0.4 | сергрия |
| - | 12/25 | 10Б+5н | - | 4.4 | сергрия |
| - | 18/21(1) | 10Б | - | 3.8 | сергрия |
| - | 23/19 | 9Б, 15Б | - | 4.0 | сергрия |
| - | 28/13 | 10Б+5н | - | 6.8 | сергрия |
| - | 20/27 | 10Б+5н | - | 8.4 | сергрия |

| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | Вартість проведених робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затушення осередку і його зняття з обліку |
|---|--|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ССР | ССР-25-0.62га | | | 0.6 |
| ССР | ССР-25-0.62га | | | 0.6 |
| ССР | ССР-25-0.32га | | | 0.3 |
| ССР | ССР-25-0.32га | | | 0.3 / 30га |
| ССР | ССР-25-0.42га | | | 0.4 / 61 |
| ССР | | | | 0.2 |
| ССР | | | | 0.3 |
| ССР | ССР-25-0.92га | | | 0.2 / 102га |
| ССР | ССР-25-0.82га | | | 0.8 / 105 |
| ССР | ССР-25-0.42га | | | 0.8 |
| ССР | ССР-25-0.82га | | | 0.1 |
| ССР | ССР-25-0.92га | | | 0.8 |
| ССР | ССР-25-0.92га | | | 0.9 |
| ССР | ССР-25-0.32га | | | 0.9 |
| ССР | ССР-25-0.92га | | | 0.3 |
| ССР | | | | 0.8 / 102га |
| ССР | | | | 1.1 |
| ССР | | | | 1.6 |
| ССР | БСР-25-3.0 | | | 3.0 |
| ССР | БСР-25-17.1 | | | 17.1 |
| ССР | | | | 1.0 |
| ССР | БСР-25-2.8 | | | 3.8 |
| ССР | | | | 0.1 |
| ССР | БСР-25-4.4 | | | 4.4 |
| ССР | БСР-25-2.9 | | | 1.8 |
| ССР | БСР-25-4.0 | | | 4.0 |
| ССР | БСР-25-6.8 | | | 6.8 |
| ССР | | | | 8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|----------|--------------------------|--|---|--|
| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження |
| Воєвошинське | 63/10 | 10Б+5П | КВШ | 0.8 | середня |
| | 63/100 | 10Б | - | 1.3 | середня |
| | | | | 55.7 га | |
| Гумбурзьке | 10/21 | 10Б | КВШ | 3.2 | середня |
| | 16/5(1) | 10Б+5Б+5П | - | 2.0 | середня |
| | 18/52 | 10Б+5Б+5П+5В | - | 1.8 | середня |
| | 18/31 | 10Б+5Б | - | 0.8 | середня |
| | 44/88 | 10Б+5Б | - | 2.6 | середня |
| | | | | 14.4 | |
| Дюжинське | 2/12 | 10Б+5П | КВШ | 4.4 | середня |
| | 22/31 | 10Б | - | 5.0 | середня |
| | 24/7 | 10Б+5П | - | 0.8 | середня |
| | 24/12 | 10Б+5П | - | 4.7 | середня |
| | 18/32 | 10Б+5П+5В | - | 2.8 | середня |
| | 57/7 | 10Б+5П+5В | - | 4.3 | середня |
| | 58/2 | 10Б+5П | - | 3.1 | середня |
| | 59/2 | 10Б | - | 0.2 | середня |
| | 64/30 | 10Б | - | 4.1 | середня |
| | 64/30 | 10Б+5П | - | 0.9 | середня |
| | 64/30 | 10Б+5П | - | 0.7 | середня |
| | 64/30 | 10Б+5П | - | 1.1 | середня |
| Диманське | 58/12(1) | 10Б | КВШ | 0.8 | середня |
| | | | | 0.0 | |
| Дубровське | 33/4(1) | 10Б | КВШ | 0.6 | середня |
| | 34/4(2) | 10Б+5П | - | 0.9 | середня |
| | 36/35(1) | 10Б+5П | - | 0.8 | середня |
| Донецьке | 18/2(1) | 10Б | КВШ | 1.0 | середня |
| Гумбурзьке | 53/6(1) | 10Б | КВШ | 1.0 | середня |
| Демидівське | 7/2 | 10Б+5П+5В | КВШ | 0.8 | середня |
| Семфорівське | 2/6(1) | 10Б+5П+5В | КВШ | 0.7 | середня |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|---|--|
| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | Вартість проведених робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередку і його зникнення з обліку |
| | БСР-25-08 | | | 0.8 |
| | | | | 45.1 |
| | | | | 55.7 га |
| | БСР-25-3.2 | | | 3.2 |
| | БСР-25-2.0 га | | | 2.0 |
| | БСР-25-1.8 | | | 1.8 |
| | БСР-25-0.8 | | | 0.8 |
| | БСР-25-8.6 га | | | 8.6 |
| | | | | 14.4 |
| | БСР-25-4.4 га | | | 4.4 |
| | БСР-25-5.0 га | | | 5.0 |
| | БСР-25-6.4 га | | | 6.4 |
| | БСР-25-8.7 | | | 8.7 |
| | БСР-25-8.7 га | | | 8.7 |
| | БСР-25-4.3 га | | | 4.3 |
| | БСР-25-3.1 га | | | 3.1 |
| | БСР-25-6.2 га | | | 6.2 |
| | БСР-25-5.9 га | | | 5.9 |
| | БСР-25-0.9 га | | | 0.9 |
| | БСР-25-0.7 га | | | 0.7 |
| | | | | 14.7 га |
| | БСР-25-0.8 га | | | 0.8 |
| | | | | 0.0 |
| | БСР-25-1.0 га | | | 1.0 |
| | БСР-25-1.0 га | | | 1.0 |
| | | | | 0.8 |
| | БСР-25-0.8 га | | | 0.8 |
| | | | | 0.7 |

| Назва лісництва | Картали | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. час виявлення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість одиниць виміру м², Характер пошкодження |
|-----------------|----------|--------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оршовець | 8/23/21 | 10С | КВШ | 0.7 | листя |
| Оршовець | 4/3/23 | 5ВШ+6ВШ | - | 0.5 | - |
| Топова | 18/13 | 8С+8В+0С | - | 18.4 | середня |
| - | 15/6 | 9С+8В+0С | - | 3.8 | - |
| - | 45/8 | 9С+8В+0С | - | 3.8 | - |
| Заклишувка | 55/16 | 10С | - | 0.2 | - |
| Оршовець | 21/20 | 10С+8В | - | 6.8 | - |
| Топова | 53/13/11 | 10С+8В+10С | - | 6.0 | - |
| - | 13/31 | 9С+8В | - | 5.1 | - |
| - | 13/12/11 | 10С+8В+0С | - | 5.0 | - |
| Бирівець | 32/4 | 10С | погони | 1.8 | - |
| - | 82/5 | 10С+8В+8В | - | 4.3 | - |
| - | 38/18/11 | 9С+8В+0С | середня ш. | 3.0 | - |
| - | 32/18/11 | 9С+8В | - | 4.0 | - |
| - | 32/28 | 10С+8В | - | 0.4 | - |
| - | 31/32 | 10С+8В | погони | 26.4/40.5 | - |
| Шушовець | 22/16 | 10С+8В | середня ш. | 1.8/4.8 | - |
| Бирівець | 12/24 | 10С | середня ш. | 10/1.0 | - |
| Оршовець | 28/2 | 10С | середня ш. | 1.4/1.1 | - |
| Топова | 38/15 | 10С+8В | середня ш. | 0.5/0.5 | - |
| Заклишувка | 7/4 | 10С+8В | середня ш. | 1.2 | - |
| - | 7/10 | 10С | - | 1.6 | - |
| - | 8/23 | 10С+8В | - | 1.0 | - |

| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | Характер і час проведення заходів та їх ефективність | Вартість проведених робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередку і його знаття з обліку |
|---|--|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| СРР | СРР-25-0.7 | | | 0.1 |
| СРР | | | | 0.5 |
| СРР | | | | 1.9 |
| СРР | | | | 3.8 |
| СРР | | | | 3.3 |
| СРР | | | | 0.2 |
| СРР | СРР-25-6.8 | | | 6.2 |
| СРР | СРР-25-6.0 | | | 6.0 |
| СРР | СРР-25-5.4 | | | 5.1 |
| СРР | СРР-25-5.0 | | | 5.0 |
| Заклишувка | 4Н 01.01.2025 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|----------|--------------------------|--|---|---|
| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження |
| Моршинець | 2/25 | 5Б5Вн | смобсуп.шк | 3,4 | - |
| | 2/26 | 10Б3 | - | 4,5 | - |
| | 20/13 | 10Б3 | - | 1,7 | - |
| | 20/14 | 6Б3+8н | - | 2,1 | - |
| | 20/28 | 9Б3+8н | - | 4,0 | - |
| | 26/21 | 10Б3 | - | 2,5 | - |
| | 26/21 | 10Б3 | - | 2,9 | - |
| | 28/1 | 10Б3+8н | - | 1,1 | - |
| | 29/8 | 9Б3+8н | - | 1,9 | - |
| | 21/19 | 10Б3+8н | - | 12/80,9 | - |
| Моршинець | 0/8 | 6Б3Вн+8 | смобсуп.шк | 1,8 | сервіс |
| | 18/25 | 10Б3 | - | 1,2 | - |
| | 18/25 | 10Б3 | - | 4,4 | - |
| | 18/43 | 10Б3+8н+8 | - | 3,9 | - |
| | 20/20 | 10Б3 | - | 4,1 | - |
| | 33/18 | 8Б3+8н+8 | - | 1,0 | - |
| | 34/4 | 4Б3+8н+8 | - | 1,1 | - |
| | 35/40 | 10Б3 | - | 12,0 | - |
| | 41/12 | 8Б3+8н | - | 1,6 | - |
| | 42/20 | 10Б3+8н | - | 1,2 | - |
| 42/51 | 10Б3+8н | - | 1,0 | - | |
| 44/12 | 10Б3+8н | - | 1,2 | - | |
| 45/9 | 9Б3+8н | - | 1,2/88,9 | - | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|---|---|
| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | Вартість проведених робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затулення осередку і його знаття з обліку |
| БП | | | | 21. |
| БП | | | | 20 |
| БП | | | | 26 |
| БП | | | | 113 |
| БП | | | | 74 |
| БП | | | | 102 |
| БП | | | | 121 |
| БП | | | | 13 |
| БП | | | | 44 |
| БП | | | | 39 |
| БП | | | | 41 |
| БП | | | | 40 |
| БП | | | | 11 |
| БП | | | | 46 |
| БП | | | | 11 |
| БП | | | | 40 |
| БП | | | | 12 |
| БП | | | | 42 |
| БП | | | | 21 |
| БП | | | | 40 |
| БП | | | | 11 |
| БП | | | | 20 |
| БП | | | | 41 |
| БП | | | | 48 |
| БП | | | | 28 |

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших пошкоджень насаджень. Час виникнення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження |
|-----------------|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ришуків | 13/23 | 5/3+D1 | смерть сук. | 4.2 | середня |
| | 14/25 | 10/3+D1 | - | 2.5 | - |
| | 16/25 | 10/3+D1 | - | 3.3 | - |
| | 18/20 | 10/3+D1 | - | 4.0 | - |
| | 21/22 | 10/3+D1 | - | 3.8 | - |
| | 27/28 | 10/3 | - | 2.5 | - |
| | 27/28 | 10/3+D1 | - | 3.8 | - |
| Симфівське | 40/51 | 10/3+D1 | смерть сук. | 0.7 | середня |
| | 49/51 | 10/3+D1 | - | 3.0 | - |
| | 41/44 | 10/3 | - | 0.8 | - |
| | 2/40 | 10/3+D1+D1 | - | 2.0 | - |
| | 2/45 | 10/3+D1+D1 | - | 3.0 | - |
| Алмубузьке | 44/32(1) | 10/3+D1+D1 | смерть сук. | 4.0 | середня |
| | 45/48(1) | 8/3+D1 | - | 2.4 | - |
| | 18/21(1) | 10/3+D1+D1 | - | 1.7 | - |
| | 18/5 | 10/3+D1 | - | 0.7 | - |
| Сивкашівське | 28/8 | 10/3 | смерть сук. | 3.0 | - |
| | 11/18 | 10/3+D1 | - | 4.0 | - |
| | 28/20 | 10/3+D1 | - | 0.4 | - |
| | 11/31 | 10/3 | - | 4.6 | - |
| | 27/28 | 8/3+D1 | - | 2.4 | - |
| | 27/28 | 8/3+D1 | - | 1.2 | - |
| Симфівське | 2/5 | 10/3+D1+D1 | смерть сук. | 0.6/0.6 | середня |
| Давидівське | 8/11(1) | 10/3 | смерть сук. | 0.1 | середня |
| | 31/12(1) | 10/3 | - | 0.3 | - |
| | 31/23(3) | 10/3 | - | 0.2 | - |
| | 7/28 | 10/3 | - | 0.2 | - |
| | 7/28 | 10/3 | - | 0.2 | - |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|---|---|
| Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | Вартість проведених робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередку і його знаття з обліку |
| РРР | | | | 4.2 |
| РРР | | | | 1.4 |
| РРР | | | | 2.5 |
| РРР | | | | 3.3 |
| РРР | | | | 4.0 |
| РРР | | | | 3.8 |
| РРР | | | | 2.5 |
| РРР | | | | 3.0 |
| РРР | | | | 0.8 |
| РРР | | | | 2.0 |
| РРР | | | | 3.0 |
| РРР | | | | 2.4 |
| РРР | | | | 1.7 |
| РРР | | | | 0.7 |
| РРР | | | | 3.0 |
| РРР | | | | 4.0 |
| РРР | | | | 0.4 |
| РРР | | | | 4.6 |
| РРР | | | | 2.4 |
| РРР | | | | 1.2 |
| РРР | | | | 0.6 |
| РРР | | | | 0.1 |
| РРР | | | | 0.3 |
| РРР | | | | 0.2 |
| РРР | | | | 0.2 |
| РРР | | | | 0.2 |

