

ПОГОДЖУЮ
Директор Державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства
"Київлісзахист"
Сергій СОЛОХА
2024 року



ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту захисту довкілля
та адаптації до змін клімату
Київської міської державної адміністрації
Олександр ВОЗНИЙ
2024 року



ПОГОДЖУЮ
Начальник Центрального
мікререгіонального управління лісового
та мисливського господарства
Сергій СМІЧИК
2024 року



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
національного природного парку «Голосіївський» (землекористування адміністрації НПП «Голосіївський»)
м. Київ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Голосіївське ПНДВ	7	55	2.4				9ДЗ1ДЧР+ГЗ	74	0.71	1	25	26	340	1	ВСП	стовбурові шкідники	5	не виявлено
	7	57	0.8				10ДЗ+КЛГ+ГЗ+БРС	87	0.69	1	29	38	409	1	ВСП	стовбурові шкідники	10	не виявлено
	22	14	1.3				10СЗ	162	0.30	1	34	78	239	1	ВСП	стовбурові шкідники	5	не виявлено
							10ГЗ+КЛГ	82	0.34		24	22	125					
	22	15	2.3				8ДЗ2ГЗ	73	0.75	1	26	30	330	1	ВСП	стовбурові шкідники	5	не виявлено
	27	9	0.2				10СЗ+ДЗ	182	0.49	1	32	74	374	1	ВСП	стовбурові шкідники	180	не виявлено
	27	8	0.6				4ДЗЗЯВ1ГЗ1БП1ЧШ	72	0.75	1А	28	34	359	1	ВСП	стовбурові шкідники	80	не виявлено
	27	7	1.2				10БКЛ+ДЗ+БП+ГЗ	73	0.83	1Б	32	38	531	1	ВСП	стовбурові шкідники	10	не виявлено
	27	6	5.3				10ДЗ+ГЗ	182	0.54	2	29	72	294	1	ВСП	стовбурові шкідники	5	не виявлено
							10ГЗ	82	0.32		20	22	94					
	28	2	3.4				7ДЗ2СЗ1ГЗ	152	0.41	1	30	64	238	1	ВСП	стовбурові шкідники	10	не виявлено
							10ГЗ	62	0.45		24	26	177					
	28	6	0.5				10ДЗ+ГЗ	182	0.65	2	29	64	364	1	ВСП	стовбурові шкідники	130	не виявлено
28	1	9.8				10ДЗ+ГЗ	222	0.40	2	29	64	200	1	ВСП	стовбурові шкідники	5	не виявлено	
						10ГЗ	72	0.60		25	24	256						
Разом			27.8															

27.8

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Лісниківське ПНДВ	10	28	0.5				10СЗ	93	0.71	1	26	34	424	1	ВСР	стовбурові шкідники	95	не виявлено
	10	12	4.0				10СЗ	98	0.68	1	28	38	450	1	ВСР	стовбурові шкідники	35	не виявлено
	10	5	0.8				10СЗ+ДЗ	93	0.61	1	27	34	391	1	ВСР	стовбурові шкідники	40	не виявлено
	18	10	15.3				8СЗ(73)2СЗ(92)+БП	73	0.78	1	26	34	468	1	ВСР	стовбурові шкідники	5	не виявлено
	18	14	0.8				10СЗ	68	0.74	1	26	36	428	1	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
	6	3	7.5				9СЗ1ДЗ	98	0.70	1	28	38	442	1	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Разом			28.9															
Разом ВСР						28.9												
Всього			56.7															
Всього ВСР						56.7												

В.о.директора НПП "Голосіївський"

15 жовтня

2024 року

Михайло ГЛУШАНИЦЯ