

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 9 виділ № 3 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу В2ДС
площа, га 1.0 група віку стигли походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина			
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III нв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
1	Сз	92	23	28	0	0	0	24,1448	24,1448					
Усього					0	0	0		24,1448					
Середні дані					0	0	0	0	24,1448					
запас за категоріями стану, куб. метрів					0,00	0,00	0,00	251,11	251,11					
					0,00	0,00	0,00	251,11	251,11					
куб. метрів														

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IIIв категорій стану 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IIIв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IIIв категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 251 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+III+IV+V+VI категорій стану), - 251 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. місцевий бурмак О.І. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. інженер В.І. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"Лісництво Високобірське квартал № 9 виділ № 9 ділянка № 1
площа, га 1.0 група віку стиглі бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захищеність ліквідна деревина				
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III нв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина			
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	C3	92	23	28	0	0	0	32,8864	32,8864				
Усього					0	0	0		32,8864				
Середні дані	площі поперечних перерізів, кв.				0	0	0	0	32,8864				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	342,02	342,02				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	342,02	342,02				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ІОСз

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 342 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІV+V+VІ категорій стану), - 342 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. лісничий Бурмачок О.А. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. інженер Вікторія Іванівна (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"Лісництво Високобірське
площа, га 1,0 квартал № 9 виділ № 13 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу В2ДС
група віку стиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина			
					I+II	III ІВ (не підлягає вирубуванню)	III ІВ (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	23,3927	23,3927				
Усього					0	0	0		23,3927				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	23,3927				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	243,28	243,28				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	243,28	243,28				

№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	150	103х85°
1-2	100	113х05°
2-3	100	103х85°
3-4	100	115х05°
4-1	100	115х85°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 243 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІV+V+VІ категорій стану), - 243 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. містичев Бурлака О.І. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. інспектор [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 10 виділ № 7 ділянка № 3 бонітет 2 тип лісу В2ДС
площа, га 1,0 група віку стиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність ліквідна деревина			
					I+II	III (не підлягає вирубуванню)	III (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	30,7653	30,7653			
Усього					0	0			30,7653				
Середні дані					0	0	0	0	30,7653				
Середні дані													
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	319,96	319,96			
					0,00	0,00	0,00	0,00	319,96	319,96			

This architectural site plan depicts a residential complex with 15 numbered buildings. The plan includes various dimensions and labels:

- Building 1:** Dimensions 16.5 and 3.1.
- Building 2:** Dimensions 6.4 and 2.
- Building 3:** Dimensions 1.2 and 3.
- Building 4:** Dimensions 1.5 and 7.
- Building 5:** Dimensions 1.5 and 5.
- Building 6:** Dimensions 2.6 and 7.
- Building 7:** Dimensions 3.9 and 5.
- Building 8:** Dimensions 10.5 and 8.
- Building 9:** Dimensions 7.3 and 9.
- Building 10:** Dimensions 2.3 and 10.
- Building 11:** Dimensions 11.0 and 11.
- Building 12:** Dimensions 6.1 and 13.
- Building 13:** Dimensions 6.1 and 13.
- Building 14:** Dimensions 16.5 and 3.
- Building 15:** Dimensions 10.9 and 10.9.

Other labels include "ПНД" (likely a parking area) and "СБ" (possibly a service building or entrance). The plan uses solid lines for building footprints and dashed lines for boundaries or paths.

№ п/п точок	Довжина ліній	Румби
0-1	370	ПнЗх 05°
1-2	100	ПнЗх 85°
2-3	100	ПнЗх 05°
3-4	100	ПдЗх 85°
4-1	100	ПдЗх 05°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 320 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 320 м3

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. існуючий Будинок О.І. С.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. існуючий О.І. С.І. С.І. С.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
площа, га **1.0**

квартал № **11**
група віку **пристиглі**

виділ № **1**
походження штучне

ділянка № **1**
бонітет **3** тип лісу **A2C**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захирашеність				
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III нв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	12,3116	12,3116				
Усього					0	0			12,3116				
Середні дані	сума площ поперечних перерізі				0	0	0	0	12,3116				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	128,04	128,04				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	128,04	128,04				

[illegible]

№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	176	пдсх 05°
1-2	50	пнсх 80°
2-3	100	пдсх 10°
3-4	100	пдсх 80°
4-5	100	пнсх 10°
5-1	50	пнсх 80°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 128 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 128 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. існують буреломні ділянки
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. інженер ДІА НАДІЯ ІВАНІВНА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 11 виділ № 3 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу B2ДС
площа, га 1,0 група віку стигли походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захираченість ліквідна деревина			
					I+II	IIIIV (не підлягає вирубуванню)	IIIIV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	C3	92	23	28	0	0	0	28,0511	28,0511				
Усього					0	0			28,0511				
Середні дані					0	0	0	0	28,0511				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	291,73	291,73				
					0,00	0,00	0,00	291,73	291,73				

[illegible]

№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	100	123x05°
2-3	100	123x85°
3-4	100	143x05°
4-1	100	143x85°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ІОСЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0,00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 292 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), - 292 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. мешкиєв Бурчак О.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. інженер М.І.Іван. Іванов С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"Лісництво Високобірське
площа, га 1,0 квартал № 12 виділ № 2 ділянка № 2 бонітет 1 тип лісу В2ДС
група віку пристиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м етрів	Середній діаметр, с антиметр ів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина			
					I+II	III нв (не підлягає вирубува нню)	III пв (підляга є вирубув анню)	IV-VI	разом	сума площ поперечн их перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечн их перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	30,3738	30,3738				
Усього					0	0	0		30,3738				
Середні дані	сума площ попереч них перерізі				0	0	0	0	30,3738				
	запас за категорі ями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	315,89	315,89				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	315,89	315,89				

Technical drawing of a ship's hull cross-section, showing various structural components and dimensions. The drawing includes the following labels and dimensions:

- $\frac{12}{66}$
- $\frac{1}{52.8}$
- $\frac{4}{3.6}$
- $\frac{13}{68}$
- $\frac{6}{14.8}$
- $\frac{7}{2.8}$
- $\frac{8}{2.0}$
- $\frac{9}{17.2}$
- $\frac{10}{2.7}$
- $\frac{2}{2.5}$
- $\frac{2.2}{2.5}$
- $\frac{2.3}{2.5}$
- $\frac{4}{5.7}$
- $\frac{5.8}{5.7}$
- $\frac{5.9}{5.7}$
- $\frac{6.0}{5.7}$
- $\frac{6.1}{5.7}$
- $\frac{6.2}{5.7}$
- $\frac{6.3}{5.7}$
- $\frac{6.4}{5.7}$
- $\frac{6.5}{5.7}$
- $\frac{6.6}{5.7}$
- $\frac{6.7}{5.7}$
- $\frac{6.8}{5.7}$
- $\frac{6.9}{5.7}$
- $\frac{7.0}{5.7}$
- $\frac{7.1}{5.7}$
- $\frac{7.2}{5.7}$
- $\frac{7.3}{5.7}$
- $\frac{7.4}{5.7}$
- $\frac{7.5}{5.7}$
- $\frac{7.6}{5.7}$
- $\frac{7.7}{5.7}$
- $\frac{7.8}{5.7}$
- $\frac{7.9}{5.7}$
- $\frac{8.0}{5.7}$
- $\frac{8.1}{5.7}$
- $\frac{8.2}{5.7}$
- $\frac{8.3}{5.7}$
- $\frac{8.4}{5.7}$
- $\frac{8.5}{5.7}$
- $\frac{8.6}{5.7}$
- $\frac{8.7}{5.7}$
- $\frac{8.8}{5.7}$
- $\frac{8.9}{5.7}$
- $\frac{9.0}{5.7}$
- $\frac{9.1}{5.7}$
- $\frac{9.2}{5.7}$
- $\frac{9.3}{5.7}$
- $\frac{9.4}{5.7}$
- $\frac{9.5}{5.7}$
- $\frac{9.6}{5.7}$
- $\frac{9.7}{5.7}$
- $\frac{9.8}{5.7}$
- $\frac{9.9}{5.7}$
- $\frac{10.0}{5.7}$
- $\frac{10.1}{5.7}$
- $\frac{10.2}{5.7}$
- $\frac{10.3}{5.7}$
- $\frac{10.4}{5.7}$
- $\frac{10.5}{5.7}$
- $\frac{10.6}{5.7}$
- $\frac{10.7}{5.7}$
- $\frac{10.8}{5.7}$
- $\frac{10.9}{5.7}$
- $\frac{11.0}{5.7}$
- $\frac{11.1}{5.7}$
- $\frac{11.2}{5.7}$
- $\frac{11.3}{5.7}$
- $\frac{11.4}{5.7}$
- $\frac{11.5}{5.7}$
- $\frac{11.6}{5.7}$
- $\frac{11.7}{5.7}$
- $\frac{11.8}{5.7}$
- $\frac{11.9}{5.7}$
- $\frac{12.0}{5.7}$
- $\frac{12.1}{5.7}$
- $\frac{12.2}{5.7}$
- $\frac{12.3}{5.7}$
- $\frac{12.4}{5.7}$
- $\frac{12.5}{5.7}$
- $\frac{12.6}{5.7}$
- $\frac{12.7}{5.7}$
- $\frac{12.8}{5.7}$
- $\frac{12.9}{5.7}$
- $\frac{13.0}{5.7}$
- $\frac{13.1}{5.7}$
- $\frac{13.2}{5.7}$
- $\frac{13.3}{5.7}$
- $\frac{13.4}{5.7}$
- $\frac{13.5}{5.7}$
- $\frac{13.6}{5.7}$
- $\frac{13.7}{5.7}$
- $\frac{13.8}{5.7}$
- $\frac{13.9}{5.7}$
- $\frac{14.0}{5.7}$
- $\frac{14.1}{5.7}$
- $\frac{14.2}{5.7}$
- $\frac{14.3}{5.7}$
- $\frac{14.4}{5.7}$
- $\frac{14.5}{5.7}$
- $\frac{14.6}{5.7}$
- $\frac{14.7}{5.7}$
- $\frac{14.8}{5.7}$
- $\frac{14.9}{5.7}$
- $\frac{15.0}{5.7}$
- $\frac{15.1}{5.7}$
- $\frac{15.2}{5.7}$
- $\frac{15.3}{5.7}$
- $\frac{15.4}{5.7}$
- $\frac{15.5}{5.7}$
- $\frac{15.6}{5.7}$
- $\frac{15.7}{5.7}$
- $\frac{15.8}{5.7}$
- $\frac{15.9}{5.7}$
- $\frac{16.0}{5.7}$
- $\frac{16.1}{5.7}$
- $\frac{16.2}{5.7}$
- $\frac{16.3}{5.7}$
- $\frac{16.4}{5.7}$
- $\frac{16.5}{5.7}$
- $\frac{16.6}{5.7}$
- $\frac{16.7}{5.7}$
- $\frac{16.8}{5.7}$
- $\frac{16.9}{5.7}$
- $\frac{17.0}{5.7}$
- $\frac{17.1}{5.7}$
- $\frac{17.2}{5.7}$
- $\frac{17.3}{5.7}$
- $\frac{17.4}{5.7}$
- $\frac{17.5}{5.7}$
- $\frac{17.6}{5.7}$
- $\frac{17.7}{5.7}$
- $\frac{17.8}{5.7}$
- $\frac{17.9}{5.7}$
- $\frac{18.0}{5.7}$
- $\frac{18.1}{5.7}$
- $\frac{18.2}{5.7}$
- $\frac{18.3}{5.7}$
- $\frac{18.4}{5.7}$
- $\frac{18.5}{5.7}$
- $\frac{18.6}{5.7}$
- $\frac{18.7}{5.7}$
- $\frac{18.8}{5.7}$
- $\frac{18.9}{5.7}$
- $\frac{19.0}{5.7}$
- $\frac{19.1}{5.7}$
- $\frac{19.2}{5.7}$
- $\frac{19.3}{5.7}$
- $\frac{19.4}{5.7}$
- $\frac{19.5}{5.7}$
- $\frac{19.6}{5.7}$
- $\frac{19.7}{5.7}$
- $\frac{19.8}{5.7}$
- $\frac{19.9}{5.7}$
- $\frac{20.0}{5.7}$
- $\frac{20.1}{5.7}$
- $\frac{20.2}{5.7}$
- $\frac{20.3}{5.7}$
- $\frac{20.4}{5.7}$
- $\frac{20.5}{5.7}$
- $\frac{20.6}{5.7}$
- $\frac{20.7}{5.7}$
- $\frac{20.8}{5.7}$
- $\frac{20.9}{5.7}$
- $\frac{21.0}{5.7}$
- $\frac{21.1}{5.7}$
- $\frac{21.2}{5.7}$
- $\frac{21.3}{5.7}$
- $\frac{21.4}{5.7}$
- $\frac{21.5}{5.7}$
- $\frac{21.6}{5.7}$
- $\frac{21.7}{5.7}$
- $\frac{21.8}{5.7}$
- $\frac{21.9}{5.7}$
- $\frac{22.0}{5.7}$
- $\frac{22.1}{5.7}$
- $\frac{22.2}{5.7}$
- $\frac{22.3}{5.7}$
- $\frac{22.4}{5.7}$
- $\frac{22.5}{5.7}$
- $\frac{22.6}{5.7}$
- $\frac{22.7}{5.7}$
- $\frac{22.8}{5.7}$
- $\frac{22.9}{5.7}$
- $\frac{23.0}{5.7}$
- $\frac{23.1}{5.7}$
- $\frac{23.2}{5.7}$
- $\frac{23.3}{5.7}$
- $\frac{23.4}{5.7}$
- $\frac{23.5}{5.7}$
- $\frac{23.6}{5.7}$
- $\frac{23.7}{5.7}$
- $\frac{23.8}{5.7}$
- $\frac{23.9}{5.7}$
- $\frac{24.0}{5.7}$
- $\frac{24.1}{5.7}$
- $\frac{24.2}{5.7}$
- $\frac{24.3}{5.7}$
- $\frac{24.4}{5.7}$
- $\frac{24.5}{5.7}$
- $\frac{24.6}{5.7}$
- $\frac{24.7}{5.7}$
- $\frac{24.8}{5.7}$
- $\frac{24.9}{5.7}$
- $\frac{25.0}{5.7$

№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	73	ПН Сх 82°
2-3	120	ПН Сх 06°
3-4	81	ПД Сх 82°
4-1	125	ПД Сх 08°
0-2	516	ПН Сх 04°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 316 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 316 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. місцевий бурмагма О.І. С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. інженер В.І. Іванів

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 13 виділ № 1 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу A2C
площа, га 1.0 група віку стигли походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, загарашеність			
					I+II	III (не підлягає вирубуванню)	III (не підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	31,0403			
Усього					0	0	0		31,0403			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	31,0403			
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	322,82	322,82			
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	322,82	322,82			

№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	60	ПДСх 41°
2-3	165	ПДСх 87°
3-4	60	ПНСх 11°
4-1	165	ПНСх 87°
0-1	65	ПНСх 87°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 323 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 323 м3

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. лісничий Бурлака О.І. [підпис]

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. інженер [підпис]

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
площа, га 1.0 квартал № 13 виділ № 5 ділянка № 1
група віку пристигли походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захащеність		
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III лв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	37,1982	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
Усього					0	0	0		37,1982		
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	37,1982		
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	386,86	386,86		
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	386,86	386,86		

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	72	пдсх 86°
2-3	140	пдсх 04°
3-4	73	пдсх 86°
4-1	140	пдсх 04°
0-1	610	пдсх 04°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 387 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 387 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, пісова пожежа, внаслідок бойових дій
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. Мисиний Бурякова О.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. Інітсенер В.В. / Інітсенер О.І. Мисин

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 13 виділ № 9 ділянка № 1 тип лісу В2ДС
 площа, га 1.0 група віку стиглі бонітет 2

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захирашеність		
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
1	Сз	92	23	28	0	0	0	29,2088	29,2088	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
Усього					0	0	0		29,2088		
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	29,2088		
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	303,77	303,77		
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	303,77	303,77		

Technical drawing of a building layout, showing a plan view with various dimensions and labels. The drawing includes a central rectangular area with a smaller square inside, and a larger rectangular area to the right. Dimensions are given in meters (m) and centimeters (cm). Labels include "CPB-16", "CPB-18", "CPB-19", "CPB-20", "CPB-21", "CPB-22", "CPB-23", "CPB-24", "CPB-25", "CPB-26", "CPB-27", "CPB-28", "CPB-29", "CPB-30", "CPB-31", "CPB-32", "CPB-33", "CPB-34", "CPB-35", "CPB-36", "CPB-37", "CPB-38", "CPB-39", "CPB-40", "CPB-41", "CPB-42", "CPB-43", "CPB-44", "CPB-45", "CPB-46", "CPB-47", "CPB-48", "CPB-49", "CPB-50", "CPB-51", "CPB-52", "CPB-53", "CPB-54", "CPB-55", "CPB-56", "CPB-57", "CPB-58", "CPB-59", "CPB-60", "CPB-61", "CPB-62", "CPB-63", "CPB-64", "CPB-65", "CPB-66", "CPB-67", "CPB-68", "CPB-69", "CPB-70", "CPB-71", "CPB-72", "CPB-73", "CPB-74", "CPB-75", "CPB-76", "CPB-77", "CPB-78", "CPB-79", "CPB-80", "CPB-81", "CPB-82", "CPB-83", "CPB-84", "CPB-85", "CPB-86", "CPB-87", "CPB-88", "CPB-89", "CPB-90", "CPB-91", "CPB-92", "CPB-93", "CPB-94", "CPB-95", "CPB-96", "CPB-97", "CPB-98", "CPB-99", "CPB-100".

№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	100	пн Сх 86°
2-3	100	пн 3х 04°
3-4	100	пз 3х 86°
4-7	100	пз Сх 04°
0-1	442	пн 3х 04°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ІОСЗ
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0,00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 мЗ
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 304 мЗ
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), - 304 мЗ
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. лісничий Бучилова О.І. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. інженер ДЛП + капіт. Стотан С.І. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
площа, га 1.0 квартал № 16 виділ № 9 ділянка № 1
група віку пристиглі походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захащеність		
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III пв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
1	Сз	92	23	28	0	0	0	29,3607	29,3607	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
Усього					0	0	0		29,3607		
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	29,3607		
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	305,35	305,35		
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	305,35	305,35		

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	200	Пн 3х 04°
1-2	100	Пн 3х 09°
2-3	100	Пн 2х 86°
3-4	100	Пд Сх 04°
4-1	100	Пд 3х 86°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 305 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), - 305 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. інженер Буряков О.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. інженер В.І. Іван. Іванов В.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"Лісництво Високобірське
площа, га 1.0квартал № 16
група віку стиглівиділ № 7
походження штучнеділянка № 1бонітет 1 тип лісу B2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	33,2108	33,2108			
Усього					0	0			33,2108				
Середні дані					0	0	0	0	33,2108				
запас за категоріями стану, куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	345,39	345,39			
					0,00	0,00	0,00	0,00	345,39	345,39			
куб. метрів													

Technical drawing of a site plan, likely a map of a construction site or a land survey. The drawing shows a network of roads, paths, and boundaries. Key features include:

- Numbered Points:** Points are labeled with numbers 1 through 26, distributed across the plan.
- Measurements:** Various dimensions are provided, such as 15.0, 10.9, 6.5, 10.6, 5.7, 3.5, 4.0, 1.2, 1.6, 1.5, 4.1, 1.1, 1.0, 1.7, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1.
- Structures:** Several rectangular structures are shown, some with internal divisions. One structure is labeled "ПНД" (likely a pump station or similar facility).
- Paths and Roads:** Dashed lines indicate paths or roads, with some labeled "ПНД" and others "ПНД-14".
- Scale and Orientation:** A scale bar is present at the bottom left, indicating a distance of 10 meters. A north arrow is located at the bottom right.

№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	172	114° 43'
1-2	100	114° 43'
1-3	91	112° 32'
3-4	100	113° 25'
4-1	121	110° 34' 38"

1. Склад: 10С3

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) -

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), -	<u>0</u> <u>м3</u>
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), -	<u>345</u> <u>м3</u>
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), -	<u>345</u> <u>м3</u>

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25 р. місцевий бурмак О.А. Б-
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25 р. інженер В.П. Кат. Сторож. С. Шини
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"Лісництво Високобірське квартал № 16 виділ № 12 ділянка № 1 тип лісу А2С
площа, га 1,0 група віку пристиглі походження штучне бонітет 3

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м етрів	Середній діаметр, с антиметр ів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захирашеність		
					I+II	III нв (не підлягає вирубува нню)	III нв (підляга є вирубув анню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		
										сума площ поперечн их перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечн их перерізів, кв. метрів
1	C3	92	23	28	0	0	0	29,2364	29,2364			
Усього					0	0			29,2364			
Середні дані	сума площ поперечних перерізі				0	0	0	0	29,2364			
	запас за категорії ями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	304,06	304,06			
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	304,06	304,06			

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0''-0'	150	пн 3х 04
0'-1	100	пд Сх 87
1-2	70	пд Сх 76
2-3	85	пд Сх 87
3-4	20	пд Сх 36
4-5	41	пд 3х 36
5-6	100	пд 3х 81
6-7	20	пд 3х 88
7-1	98	пн 3х 10

№№ точок	Довжина ліній	Румби
0 ⁿ -0 ⁱ	150	пн 3х 04
0 ⁱ -1	100	пдсх 81
1-2	70	пдсх 76
2-3	85	пдсх 81
3-4	20	пдсх 36
4-5	41	пдсх 36
5-6	100	пдсх 81
6-7	20	пдсх 89
7-1	98	пн 3х 10

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 304 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 304 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів.
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

24.06.25р. Місінський Бурлов О.І. -
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
27.06.25р. Інтимир В.І. Інтимир В.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 25 виділ № 2 ділянка № 1 бонітет 3 тип лісу В2ДС
площа, га 1.0 група віку стиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIIV (не підлягає вирубуванню)	IIIIV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
1	С3	92	23	28	0	0	0	23,0795	23,0795			
Усього					0	0	0		23,0795			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	23,0795			
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	240,03	240,03			
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	240,03	240,03			

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	125	пн 3х 040°
1-2	160	пн 3х 460°
2-3	62	пн 5х 440°
3-4	160	пн 5х 460°
4-1	64	пн 3х 420°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0,00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 240 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), - 240 м3

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

27.06.25р. сім'яний Буряков О.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
27.06.25р. інженер ДЗМ Юрій Савченко С.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 25 виділ № 4 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу В2ДС
 площа, га 1.0 група віку пристигли походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIIV (не підлягає вирубуванню)	IIIIV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	26,8781			
Усього					0	0			26,8781			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	26,8781			
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	279,53	279,53			
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	279,53	279,53			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ІОСз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0,00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 280 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), - 280 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

28.06.25р. лісничий Бурмачев О.Н. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
27.06.25р. інженер ДЗП Іванів С.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 27 виділ № 1 ділянка № 3 бонітет 1 тип лісу В2ДС
площа, га 1,0 група віку пристигли походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захирашеність			
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III пв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	31,334	31,334				
Усього					0	0			31,334				
Середні дані					0	0	0	0	31,334				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	325,87	325,87				
					0,00	0,00	0,00	325,87	325,87				

№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	99	ПДСх 04°
2-3	100	ПДСх 86°
3-4	101	ПНЗх 04°
4-1	98	ПДЗх 86°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IIIв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IIIв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IIIв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 326 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 326 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

27.06.25р. лісничий Буряк О.І. 27.06.25р. інженер ДП "Львівська обл. лісгосп"
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис) (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 29 виділ № 3 ділянка № 1 боїтет 2 тип лісу С2ЛДС
площа, га 1.0 середньовікові походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність ліквідна деревина		
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III пв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	30,1954	30,1954			
Усього					0	0			30,1954			
Середні дані					0	0	0	0	30,1954			
					0,00	0,00	0,00	314,03	314,03			
					0,00	0,00	0,00	314,03	314,03			
куб. метрів												

№№ точок	Довжина ліній	Розмір
0-1	350	$\mu_{H\ 3x\ 05^\circ}$
1-2	400	$\mu_{H\ 2x\ 85^\circ}$
2-3	700	$\mu_{H\ 3x\ 05^\circ}$
3-4	100	$\mu_{23x\ 85^\circ}$
4-1	98	$\mu_{24x\ 05^\circ}$

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 мЗ
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 314 мЗ
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), - 314 мЗ

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

24.06.25р. лісничий Бурлов О.Н.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

27.06.25р. інженер ДЗЛ Іван Стасюк С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 29 виділ № 4 ділянка № 2 бонітет 2 тип лісу B2ДС
площа, га 1.0 група віку стиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів			Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	IIIIV (не підлягає вирубуванню)	IIIIV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина
1	С3	92	23	28	0	0	0	0	22,0734	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
Усього					0	0	0		22,0734	запас, куб. метрів
Середні дані					0	0	0	0	22,0734	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
запас за категоріями стану, куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	запас, куб. метрів
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	запас, куб. метрів

№№ точек	Дождевая вода	Рамон
0-1	150	пнзх 05°
1-2	100	пнск 85°
2-3	100	пнзх 05°
3-4	99	пнзх 85°
4-1	100	пнск 05°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 230 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), - 230 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

27.06.25р. лісничий Бурмачев О.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
27.06.25р. інженер О.І. Стояков (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 30 виділ № 6 ділянка № 3 бонітет 2 тип лісу B2ДС
площа, га 1.0 група віку пристиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина				
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III нв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	C3	92	23	28	0	0	0	22,7828	22,7828				
Усього					0	0	0		22,7828				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	22,7828				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	236,94	236,94				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	236,94	236,94				

Прив'язка пробних площ (схема)



№ п/п точек	Длина дуги	Результат
1-2	100	$\eta_{H_2O} 87^\circ$
2-3	100	$\eta_{H_2O} 82^\circ$
3-4	100	$\eta_{H_2O} 87^\circ$
4-1	100	$\eta_{H_2O} 81^\circ$

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0,00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 237 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 237 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, наслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

27.06.25р. Місцевий буревісник 0.7

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

27.06.25р. інженер В.І. Різні. Стрижак

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 31 виділ № 1 ділянка № 2 бонітет 3 тип лісу A2C

площа, га 1,0 група віку пристигли походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захиращеність		
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III нв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
1	C3	92	23	28	0	0	0	17,494	17,494	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
Усього					0	0	0	17,494	17,494		
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	17,494		
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	181,94	181,94		
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	181,94	181,94		

№№ точок	Довжина ліній	Румби
0 - 1	210	$\mu_{10} \alpha 86^{\circ}$
1 - 2	100	$\mu_{11} \alpha 87^{\circ}$
2 - 3	100	$\mu_{12} \alpha 83^{\circ}$
3 - 4	100	$\mu_{13} \alpha 87^{\circ}$
4 - 1	99	$\mu_{14} \alpha 83^{\circ}$

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), - 0 м³
дерев, що виخають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 182 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІV+V+VI категорій стану), - 182 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

24.06.25р. лісничий Фуркогас О.І.

27.06.25р. інженер ВМТ Катерина С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 34 виділ № 9 ділянка № 1 тип лісу В2ДС
площа, га 1.0 група віку стиглі походження штучне 2 бонітет 2

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність ліквідна деревина			
					I+II	IIIIV (не підлягає вирубуванню)	IIIIV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Cз	92	23	28	0	0	0	23,6991	23,6991				
Усього					0	0			23,6991				
Середні дані	сума площ поперечних перерізі				0	0	0	0	23,6991				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	246,47	246,47				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	246,47	246,47				

№ п/п точок	Довжина ліній	Румби
1-2	100	114,3 x 05°
2-3	100	114,6 x 85°
3-4	100	110,6 x 05°
4-1	103	110,3 x 86°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0.00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 246 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 246 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

24.06.25р. місцевий Бурмака О.І.
27.06.25 14:00 год. 1311 км. 14.00 год.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

№№ точок	Довжина ліній	Румби
1-2	100	$17,12x:86^{\circ}$
2-3	100	$17,12x:04^{\circ}$
3-4	100	$17,12x:86^{\circ}$
4-1	100	$17,12x:04^{\circ}$

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0,00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 456 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 456 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

27.06.25р. Мішаків Буряков О.Ч. Я.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

27.06.25р. Інітієв О.М. Смоєв С.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)




КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 38 виділ № 4 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу B2DC
площа, га 1,0 група віку стиглі походження штучне

Лісництво Високобірське										квартал № 55										походження штучне																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
площа, га										1,0										стиглі																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Номер пробної площі										Порода (склад)										Вік, років										Середня висота, метрів										Середній діаметр, сантиметрів										Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	50	ПнЗх 54°
1-2	100	ПнСх 37°
2-3	100	ПнЗх 53°
3-4	100	ПЗЗх 37°
4-1	100	ПЗСх 53°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 309 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), - 309 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ(Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

28.06.25р. Міщенко О.І.
27.06.25р. Митенко О.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № 40 виділ № 3 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу B2ДС
площа, га 1,0 група віку стиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захищеність			
					I+II	IIIIV (не підлягає вирубуванню)	IIIIV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	28,7711	28,7711		
Усього					0	0	0		28,7711			
сума площ поперечних перерізів					0	0	0	0	28,7711			
Середні дані												
запас за категоріями стану, куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	299,22	299,22		
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	299,22	299,22		

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	97	103x85
1-2	26	103x22
2-3	74	103x07
3-4	100	103x85
4-5	100	103x07
5-1	94	103x85

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0,00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 299 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 299 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

27.06.25р. лісничий Бурякова О.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
27.06.25р. лісничий В.І. Кірич (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
площа, га 1.0 квартал № 43 виділ № 2 ділянка № 1
група віку пристигли походження штучне бонітет 2 тип лісу B2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина				
					I+II	III (не підлягає вирубуванню)	III (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	C3	92	23	28	0	0	0	22,0353	22,0353				
Усього					0	0			22,0353				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	22,0353				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	229,17	229,17				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	229,17	229,17				

Прив'язка пробних площ (схема)

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0,00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 229 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 229 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. місцевий бурмак О.І. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. інженер В.А. [підпис]
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
площа, га 1.0 квартал № 43 виділ № 3 ділянка № 1 бонітет 2 тип лісу В2ДС
група віку стиглі походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м етрів	Середній діаметр, см антиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захащеність ліквідна деревина			неліквідна деревина	
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III пв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Сз	92	23	28	0	0	0	0	30,5939				
Усього					0	0	0		30,5939				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	30,5939				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	0,00	318,18				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	318,18				

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	66	174° 85'
1-2	50	173° 04'
2-3	150	176° 40'
3-4	90	176° 04'
4-5	40	173° 84'
5-1	103	173° 86'

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), - 0 м3
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 318 м3
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІV+V+VІ категорій стану), - 318 м3
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. лісники Бурмачук О.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

30.06.25р. інженер ВП НАП. Мочалов С.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
площа, га 1,0 квартал № 44 виділ № 1 ділянка № 1
група віку пристигли походження штучне бонітет 2 тип лісу B2DС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність ліквідна деревина			
					I+II	III+IV (не підлягає вирубуванню)	III+IV (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	С3	92	23	28	0	0	0	0	21,0382	21,0382			
Усього					0	0	0		21,0382				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	21,0382				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	218,80	218,80				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	218,80	218,80				

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ тонок	Довжина ліній	Румби
0-1	110	$110 \times 04^\circ$
1-2	100	$111 \times 86^\circ$
2-3	100	$112 \times 04^\circ$
3-4	100	$113 \times 86^\circ$
4-1	100	$114 \times 04^\circ$

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) 0,00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 219 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), - 219 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

30.06.25р. лісничий Бурмачев О.І. (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
30.06.25р. інженер В.І. Іванов (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)


КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське квартал № **44** виділ № **3** ділянка № **1** бонітет **2** тип лісу **B2ДС**
площа, га **1.0** група віку **пристиглі** походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захищеність ліквідна деревина			
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III нв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Cз	92	23	28	0	0	0	24,4907	24,4907				
Усього					0	0		24,4907					
Середні дані					0	0	0	0	24,4907				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	254,70	254,70				
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	254,70	254,70				

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	224	120° 04'
1-2	116	111° 05'
2-3	86	120° 05'
3-4	116	123° 05'
4-1	86	113° 05'

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0,00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), - 255 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), - 255 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

24.06.15р. місцевий буршак О.І. Ш.
27.06.15р. інспектор О.І. Ш.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис) (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП "Ізюмський лісгосп"

Лісництво Високобірське
 площа, га **1,0**


квартал № **47**
 група віку стиглі

виділ № **3**
 походження штучне

ділянка № **2**
 бонітет **2** тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захащеність ліквідна деревина				
					I+II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III пв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	С3	92	23	28	0	0	0	0	27,5362	27,5362			
Усього					0	0	0		27,5362	27,5362			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів				0	0	0	0	27,5362				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				0,00	0,00	0,00	0,00	286,38	286,38			
куб. метрів					0,00	0,00	0,00	0,00	286,38	286,38			

Прив'язка пробних площ (схема)



№№ точок	Довжина ліній	Румби
0-1	90	1703 × 85°
1-2	100	1703 × 85°
2-3	100	1706 × 04°
3-4	100	1706 × 85°
4-1	100	1703 × 08°

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) 0.00
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) - 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), - 0 м³
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), - 286 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), - 286 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощ (Куртиний, лісова пожежа, внаслідок бойових дій

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

24.06.25р. місцевий бургомістр О.І. Сірий
27.06.25р. інженер О.І. Сірий
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)