

ЗАТВЕРДИТИ  
Директор Філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"  
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)  
"Столичний лісовий офіс"  
(підпис, ініціали та прізвище)  
"18" Листопада 2025 року  
Сергій ЗАЄЦЬ

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,  
що потребують суцільної санітарної рубки  
Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білокорівське надлісництво  
(найменування відесника лісів, постійного лісокористувача)

| Лісництво                 | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, га | Площа рубки, га | Коротка таксаційна характеристика |            |         |      |    |     |         |                |                     |             | Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів виводу), м3 |                      |  | Забезпечення поновлення | Причини ослаблення деревостану |
|---------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------|------|----|-----|---------|----------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
|                           |                |              |                  |                 |                                   |            |         |      |    | ТЛУ | бонітет | сер. висота, м | сер. діаметр, р, см | на 1 гектар | усього                                                                           | у тому числі ліквід. |  |                         |                                |
|                           |                |              |                  |                 | склад насаджень                   | вік, років | повнота |      |    |     |         |                |                     |             |                                                                                  |                      |  |                         |                                |
| 1                         | 2              | 3            | 4                | 5               | 6                                 | 7          | 8       | 9    | 10 | 11  | 12      | 13             | 14                  | 15          | 16                                                                               | 17                   |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 3              | 2(2)         | 2,7              | 0,7             | 10СЗ+БП                           | 71         | 0,80    | В2ДС | 1А | 26  | 30      | 224            | 157                 | 135         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 3              | 21(2)        | 2,9              | 0,6             | 10СЗ                              | 61         | 0,80    | В4ДС | 1  | 22  | 24      | 377            | 226                 | 193         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 3              | 21(3)        | 2,9              | 0,4             | 10СЗ                              | 61         | 0,80    | В4ДС | 1  | 22  | 24      | 405            | 162                 | 138         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 30             | 18(2)        | 3,1              | 1,0             | 10СЗ+БП                           | 58         | 0,80    | В3ДС | 1  | 20  | 22      | 199            | 199                 | 166         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 30             | 25(3)        | 12,6             | 1,7             | 7СЗ2БП1СБ                         | 48         | 0,70    | В3ДС | 1  | 19  | 20      | 161            | 274                 | 229         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 31             | 13           | 1,0              | 1,0             | 10СЗ                              | 65         | 0,40    | В2ДС | 1  | 23  | 26      | 122            | 122                 | 102         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 32             | 24(1)        | 2,2              | 0,4             | 9СЗ1БП                            | 55         | 0,70    | В2ДС | 1  | 19  | 20      | 285            | 114                 | 96          | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Замисловиське             | 32             | 35(2)        | 4,0              | 2,9             | 6СЗ4БП                            | 60         | 0,40    | В2ДС | 1  | 20  | 24      | 74             | 214                 | 182         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Разом по лісництву        |                |              |                  | 8,7             |                                   |            |         |      |    |     |         |                | 1468                | 1241        |                                                                                  |                      |  |                         |                                |
| Поясківське               | 52             | 6(4)         | 3,5              | 0,9             | 10СЗ+БП                           | 71         | 0,70    | В3ДС | 1  | 24  | 26      | 146            | 131                 | 116         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Поясківське               | 55             | 30(5)        | 4,7              | 0,7             | 10СЗ+БП                           | 41         | 0,85    | В3ДС | 2  | 13  | 16      | 256            | 179                 | 151         | л/к                                                                              | пожежа               |  |                         |                                |
| Разом по лісництву        |                |              |                  | 1,6             |                                   |            |         |      |    |     |         |                | 310                 | 267         |                                                                                  |                      |  |                         |                                |
| Разом по надлісництву ССР |                |              |                  | 10,3            |                                   |            |         |      |    |     |         |                | 1778                | 1508        |                                                                                  |                      |  |                         |                                |

Начальник відділу лісового господарства Філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"  
(головний лісничий (головний природоохоронець, посадова особа, до компетенції якої належать питання ведення лісового господарства))  
"14" Листопада 2025 року  
Сергій БУДЬКО  
(ініціали та прізвище)