

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують вибіркової санітарної рубки та оцінки санітарного стану
по Балаклійському лісництву Ізюмського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

17.07.2025 року

м. Балаклія

Нами: головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є.В., начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., інженером з охорони і захисту лісів I категорії відділу «Охорони і захисту лісів» філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Стоян С.І., лісничим Балаклійського лісництва Ізюмського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Северін О.І. разом з лісовою охороною Балаклійського лісництва було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі **110,5 га**.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Балаклійське лісництво — 26,0 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
13	2	9,7	10Сз	94	0,6	1	25	26	326
23	5	4,1	10Сз	74	0,7	1	22	26	320
23	6	12,2	10Сз	74	0,7	1	21	24	301

Під час лісопатологічного обстеження відмічено локальну деградацію деревостанів, встановлено що дерева та їх групи ослаблені та всихають внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий та груповий. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжсередковому просторі (III-IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий короїд, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сірянка. В обстежених деревостанах присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Балаклійське лісництво — 84,5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
40	1	34,0	6Дз3Яз1Лпд+Клп	104/104/104	0,5	3	22/21/21	40/32/26	182
40	2	10,0	9Дз1Яз+Клп+Лпд	104/104	0,6	2	26/25	40/32	298
40	5	6,3	10Дз	114	0,6	2	25	40	279
41	1	1,2	7Дз3Яз+Брс	44/44	0,7	3	11/12	12/12	87
41	2	6,2	9Дз1Яз	104/104	0,7	3	23/24	32/30	275
41	7	1,3	8Яз2Дз	44/44	0,7	2	13/11	16/16	106


41	8	8,7	10Дз+Яз	114	0,6	1	28	40	337
41	9	1,1	10Дз+Яз	84	0,7	3	19	24	200
41	10	5,5	8Дз2Яз	124/124	0,5	3	24/23	40/32	218
41	11	1,1	7Яз2Клп1Лпд	74/74/74	0,7	3	18/17/17	24/22/18	183
41	14	5,0	4Дз3Клг3Яз+Гшз+Лпд+Шч	74/74/74	0,7	2	17/18/18	22/20/20	162
125	1	1,8	4Дз2Язл3Клг1Яз	75/75/75/75	0,7	2	18/17/17/18	20/18/20/20	157
125	4	2,3	4Дз4Клг2Яз	75/75/75	0,7	2	19/18/19	20/18/20	174

При проведенні лісопатологічного обстеження вищенаведених ділянок лісу було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — середній, характер розповсюдження поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: звичайний та несправжній дубові трутовики, звичайний трутовик, вертицильозне в'янення та халаровий некроз, про що свідчить наявність всихання верхівок та пагонів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (V-VI категорії санітарного стану дерев) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками з родини лубоїдів. Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях (кв.13 вид.2, кв.23 вид.5, кв.23 вид.6, кв.40 вид.1, кв.40 вид.2, кв.40 вид.5, кв.41 вид.1, кв.41 вид.2, кв.41 вид.7, кв.41 вид.8, кв.41 вид.9, кв.41 вид.10, кв.41 вид.11, кв.41 вид.14, кв.125 вид.1, кв.125 вид.4 площею 110,5 га) інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **110,5 га**) з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:


 Є. В. Дрібноход

 Р. А. Осадчий

 С. І. Стоян

 О. І. Северін

АКТ

лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень, що потребують вибіркової санітарної рубки та оцінки санітарного стану по Берестянському лісництву Ізюмського надлісництва філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”

18.07.2025 року

с. Берестянки

Нами: головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є.В., начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., інженером з охорони і захисту лісів 1 категорії відділу «Охорони і захисту лісів» філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Стоян С.І., лісничим Берестянського лісництва Ізюмського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Кришталем О.О. разом з лісовою охороною Берестянського лісництва було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі **82,8 га**.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Берестянське лісництво — 82,8 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
6	1	33,	5Яз3Дз1Клп1Лпд	84/84/84/84	0,7	2	22/22/20/19	28/30/24/22	239
7	7	4,0	7Дз2Яз1Клп	94/94/94	0,7	2	23/24/22	32/36/24	251
11	6	3,2	5Дз4Клп1Яз	89/89/89	0,7	2	23/20/23	30/24/28	221
11	8	1,4	5Дз4Клп1Яз	89/89/89	0,7	2	23/20/23	30/24/28	221
11	9	0,8	5Дз4Клп1Яз	89/89/89	0,7	2	23/20/23	30/24/28	221
19	11	14,	10Дз	88	0,7	2	22	28	267
24	4	4,6	7Дз1Яз1Клг1Лпд	74/74/74/74	0,7	2	18/18/18/17	22/24/22/22	189
44	1	5,5	6Дз3Яз1Лпд	74/74/74	0,7	2	19/19/18	22/20/20	187
44	2	6,7	4Дз3Яз2Клг1Лпд	74/74/74/74	0,7	2	19/19/18/18	22/20/22/20	181
44	3	4,0	8Дз2Яз+Лпд	74/74	0,7	1	20/20	22/22	228
44	4	1,2	5Дз4Яз1Клг	74/74/74	0,7	2	19/19/18	22/22/22	185
44	5	2,5	5Дз3Яз1Клг	74/74/74/74	0,7	2	19/19/18/18	22/22/24/22	180
44	6	1,3	5Дз3Яз1Клг1Акб	74/74/74/74	0,7	2	19/19/18/18	22/22/22/22	180

При проведенні лісопатологічного обстеження вищенаведених ділянок лісу було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — середній, характер розповсюдження поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: звичайний та несправжній дубові трутовики, звичайний трутовик, вертицильозне в'янення та халаровий некроз, про що свідчить наявність всихання верхівок та пагонів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (V-VI категорії санітарного стану дерев) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками з родини лубоїдів. Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях (кв.6 вид.1, кв.7 вид.7, кв.11 вид.6, кв.11 вид.8, кв.11 вид.9, кв.19 вид.11, кв.24 вид.4, кв.44 вид.1, кв.44 вид.2, кв.44 вид.3, кв.44 вид.4, кв.44 вид.5, кв.44 вид.6 площа 82,8 га) інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **82,8 га**) з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

 Є. В. Дрібноход
 Р. А. Осадчий
 С.І. Стоян
 О.О. Кришталь