

ПОГОДЖУЮ

Т.в.о. Директора державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Херсонлісозахист"

Марія СКРИПКІНА

2024 року




ПОГОДЖУЮ

Начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

Сергій ПЕРОВ

2023 року



ПЕРЕЛІК


заходів з поліпшення санітарного стану лісів
СКП "РАЙЛІС" Черкаська область на 2025 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Майстерська ділянка № 1	8	10	18,7				10Сз	55	0,60	1А	22	28	290	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	8	25	3,9				10Сз	60	0,60	1	22	32	255	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	12	20	9,5				10Сз	60	0,70	1А	24	28	370	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	12	23	2,0				10Сз	55	0,70	1А	23	26	350	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	13	22	4,5				10Сз	75	0,50	1	25	32	280	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	14	27	4,7				10Сз	55	0,70	1А	22	24	330	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	17	1	5,9				10Сз	60	0,70	1А	23	28	360	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	18	4	16,0				10Сз	60	0,60	1	22	28	290	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	14	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	18	37	12,0				10Сз	55	0,60	1А	23	28	280	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	13	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	21	25	3,0				10Сз	70	0,80	1	22	32	380	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська ділянка № 1	21	29	6,8				10Сз	45	0,60	1А	20	22	250	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено

Майстерська дільниця № 1	21	47	9,4				10C3+Влч	50	0,70	1	20	22	300	2	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	26	20	1,3				10C3	35	0,60	1А	16	16	190	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	28	13	1,8				10C3	50	0,70	1	20	22	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	13	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	1	0,9				10C3	50	0,70	2	16	18	230	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	2	0,9				10C3	45	0,70	2	15	16	200	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	6	41,8				10C3	60	0,60	1А	24	26	324	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	10	11,2				10C3	65	0,60	1	23	26	315	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	13	5,0				7C3(70)3C3(55)	70	0,60	1	23	28	310	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	14	4,8				10C3	45	0,80	1А	20	22	330	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	29	17	3,0				10C3	45	0,80	1А	20	22	350	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	30	18	26,0				7C3(55)3C3(55)	55	0,70	4	12	16	140	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	31	11	1,5				10C3	70	0,60	2	20	28	250	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	32	3	6,9				9C3(55)1C3(70)	55	0,70	1	19	22	270	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	33	2	27,5				10C3(55)+C3	55	0,70	1	19	24	270	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	34	16	9,5				10C3+Дз	55	0,60	1Б	25	28	325	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	35	3	28,6				10C3+Бп	55	0,60	1	21	22	290	4	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	36	1	0,2				10C3	50	0,80	1	18	20	290	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	36	2	2,2				10C3	50	0,80	1	18	20	290	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	36	23	0,5				10C3	45	0,80	2	16	20	240	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	13	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	36	24	0,9				10C3	45	0,80	2	16	20	240	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська дільниця № 1	70	19	7,0				10C3+Бп+Дз	50	0,70	1	19	26	245	3	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 2	49	9	0,4				10C3	45	0,70	1А	21	26	300	2	ВСР	пожежа	13	не виявлено
Майстерська дільниця № 2	49	10	3,3		2,7	2,7	10C3	45	0,60	1А	19	26	240	2	ВСР	пожежа	12	не виявлено
Майстерська дільниця № 3	49	17	1,5				8C32Ак6	55	0,70	1	21	28	260	2	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	10	не виявлено
Майстерська дільниця № 2	49	40	1,3		0,8	0,8	10C3	45	0,60	1А	21	26	260	2	ВСР	пожежа	11	не виявлено

Майстерська діляниця № 2	49	46	2,2		1,9	1,9	10Сз	45	0,60	1А	21	26	250	2	ВСР	пожежа	11	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	49	49	1,0				10Сз	45	0,70	1А	21	26	280	2	ВСР	стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	49	50	0,4				10Сз	45	0,70	1А	21	26	300	2	ВСР	пожежа	12	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	67	14	12,4				10Сз+Акб+Врб+Тч	55	0,60	2	18	24	230	3	ВСР	пожежа, стовбурові шкідники, хвороби	12	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	68	10	5,7				10Сз	55	0,70	1	21	26	305	3	ВСР	пожежа, стовбурові шкідники, хвороби	11	не виявлено
Разом :			306,1		5,4	5,4												
Всього ВСР по підприємству:			304,7															
Майстерська діляниця № 2	49	10	3,3	1	0,6	0,6	10Сз	45	0,60	1А	19	26	240	2	ССР	пожежа	235	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	49	40	1,3	1	0,5	0,5	10Сз	45	0,60	1А	21	26	260	2	ССР	пожежа	342	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	49	43	0,3				10Сз	45	0,70	1А	21	26	250	2	ССР	пожежа	227	не виявлено
Майстерська діляниця № 2	49	46	2,2	1	0,3	0,3	10Сз	45	0,60	1А	21	26	250	2	ССР	пожежа	317	не виявлено
Разом :			7,1		1,4	1,4												
Всього ССР по підприємству:			1,7															
Всього по підприємству санітарних рубок:			306,4															

Директор СКП «Райліс»



Андрій МАРЧУК

19 12 2024 року