

Затверджую

Великобичківське надлісництво

Вадим ПУКМАН

30 липня 2025 р

Додаток 1

Зведена відомість насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок

Закарпатська

(область)

ДП "Ліси України" Філія "Карпатський лісовий офіс" Великобичківське надлісництво

(найменування підприємства, установи, організації, підприємств лісокористувача)

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану				ТЛУ	Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нсер, м	Дсер, м	На 1 га, м3	Всього, м3	в т.ч.				
												ліквід, м3	ділов, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Костилівське, експлуатаційні ліси	10	12	16,5	6Яле2Яцб2Бкл+Яв+Гз+Яз	78	0,65	1а	28	32	520	8580			ДЗБЯП	л.к.	вітровал, вітролом, стовбурові гнилі, рак ялиці
в рубку	10	12д3	1,0	5Яцб3Бкл2Яле+Яв+Яз	93	0,18	1	29,7	36	248	248	192	74			
Костилівське, експлуатаційні ліси	10	33	16,0	5Яле3Яцб2Бкл+Яз+Яв	64	0,8	1а	26	28	620	9920			ДЗБЯП	л.к.	вітровал, вітролом, стовбурові гнилі, рак ялиці
в рубку	10	33д3	1,0	5Яле3Яцб2Бкл+Яз+Яв+Взш+Гз+Мде+Ос	79	0,39	1а	31,5	36	543	543	430	210			
Костилівське, експлуатаційні ліси	13	31	5,2	4Яле3Яцб2Бкл1Яв	72	0,75	1б	29	32	600	3120			ДЗБЯП	л.к.	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
в рубку	13	31д4	0,6	4Яле2Яцб4Бкл+Яс+Яв+Ос	87	0,59	1а	28,5	32	440	264	212	108			
Костилівське, експлуатаційні ліси	13	31	5,2	4Яле3Яцб2Бкл1Яв	72	0,75	1б	29	32	600	3120			ДЗБЯП	л.к.	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
в рубку	13	31д5	0,4	4Яле4Яцб2Бкл+Яв+Яс+Взш	87	0,73	1	27,5	32	575	230	173	93			
Костилівське, експлуатаційні ліси	18	12	13,5	7Яле1Яцб1Яв1Бкл+Яз	50	0,9	1б	25	24	540	7290			СЗБЯП	л.к.	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
в рубку	18	12д11	1,0	8Яле2Яцб+Бкл+Яв	65	0,45	1а	27,5	28	461	461	334	226			
Костилівське, експлуатаційні ліси	18	21	21,0	5Яле1Яцб1Яв2Бкл1Яз	55	0,9	1а	22	24	380	7980			СЗБЯП	л.к.	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
в рубку	18	21д7	0,9	9Яле1Бкл+Яцб+Яв	70	0,45	1а	27,5	28	382	344	267	168			
Костилівське, експлуатаційні ліси	19	13	5,2	7Яле2Яцб1Бкл+Яв	41	0,9	1а	19	20	470	2444			СЗБЯП	л.к.	коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбура гниль, стовбурові шкідники
в рубку	19	13д2	0,9	7Яле2Яцб1Бкл+Яв+Яс	56	0,64	1а	28	28	547	492	392	261			

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану				ТЛУ	заоще- нен ня поновленн	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нсер.м	Дсер.м	На 1га,м3	Всього , м3	в т.ч.				
												лікві д,м3	ділов ої, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Костилівське, експлуатаційні ліси	21	5	23,3	7Яле1Яцб1Яв1Яз	55	0,8	1а	23	24	460	10718			СЗБЯП		коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбурова гниль, стовбурові шкідники
в рубку	21	5д10	0,6	9Яле1Бкл+Яцб+Яв +Яс+Ос	70	0,55	1а	27	28	615	369	284	174		л.к.	
Костилівське, експлуатаційні ліси	21	5	23,3	7Яле1Яцб1Яв1Яз	55	0,8	1а	23	24	460	10718			СЗБЯП		коренева губка, опеньок осінній, трутовики, вітролом, стовбурова гниль, стовбурові шкідники
в рубку	21	5д11	0,4	9Яле1Бкл+Яцб+Яв+ Яс+Ос	70	0,55	1а	27	28	540	216	166	110		л.к.	
Лужанське, експлуатаційні ліси	12	24	4,1	9Дс1Бкл	67	0,7	1	21	24	210	861			ДЗБДС		стовбурові та кореневі гнилі, рак дубу, вітролом, морозобій, всихання вершин
в рубку	12	24д1	1,0	9Дс1Бкл+Гз+Бп+ Чш+Ос	82	0,28	1	27	32	298	298	258	44		л.к.	
Лужанське, експлуатаційні ліси	18	10	10,8	6Бкл3Яс1Яцб	75	0,85	1	26	32	460	4968			ДЗЯПБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом
в рубку	18	10д1	0,9	10Бкл+Яв+Яс+ Яцб+Взш	90	0,31	1	26	36	189	170	140	45		л.к.	
Лужанське, експлуатаційні ліси	27	28	8,3	7Бкл2Яле1Гз+ Мде	62	0,6	1а	24	24	260	2158			ДЗГБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом
в рубку	27	28д1	0,9	10Бкл+Яцб+Дз+ Гз+Яв	77	0,56	1а	27	40	317	285	241	87		л.к.	
Кос.Полянське, експлуатаційні ліси	14	33	4,1	6Бкл2Яз2Яле+Яв	100	0,7	1	27	34	450	1845			ДЗБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітролом
в рубку	14	33д2	1,0	6Яле2Яз1Бкл1Яв	115	0,32	3	23	24	364	364	254	98		л.к.	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	15	14	9,4	8Бкл1Яле1Гз+Бп	60	0,7	1	22	22	280	2632			СЗГБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
в рубку	15	14д1	1,0	5Бкл4Яле1Ос+Яв+ Гз	75	0,54	1	25,5	36	406	406	334	159		л.к.	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	15	18	25,5	9Бкл1Яле	80	0,8	1	24	24	400	10200			ДЗБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
в рубку	15	18д2	0,9	6Бкл4Яле+Яв	95	0,60	1	27,5	32	480	432	371	185		л.к.	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	16	37	16,8	8Бкл2Яле	70	0,8	1	22	22	380	6384			СЗГБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
в рубку	16	37д2	1,0	5Бкл5Яле+Бп+ Мде	85	0,55	1	26	32	384	384	305	147		л.к.	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	16	37	16,8	8Бкл2Яле	70	0,8	1	22	22	380	6384			СЗГБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану				ТЛУ	засе- чен- ня пошкоджені	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нсер, м	Дсер, м	На 1га, м3	Всього , м3	в т.ч.				
												лікві д, м3	ділов ої, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в рубку	16	37д3	0,9	4Бкл6Яле+Бп+Ос +Яв+Яс	85	0,66	1	25	28	467	420	345	139		л.к.	стовбурові шкідники, вітровал
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	17	24	16,4	8Бкл2Гз+Яле+Бп+Ос	45	0,85	1	17	16	230	3772			ДЗГБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
в рубку	17	24д3	1,0	10Бкл+Яв+Яс+Гз+Ос	60	0,56	1а	27	28	303	303	256	106		л.к.	
Коб.Полянське, експлуатаційні ліси	19	14	18,2	8Бкл2Яле+Яс+Яв+Гз	85	0,7	1	26	30	350	6370			ДЗГБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники, вітровал
в рубку	19	14д4	0,9	10Бкл+Яв+Гз+ Яле	100	0,52	2	25,5	32	300	270	223	78		л.к.	
Щербилівське, експлуатаційні ліси	16	13	5,3	7Бкл3Яле	112	0,6	1	29	34	400	2120			ДЗБ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, рак ялиці, стовбурові гнилі, вітролом
в рубку	16	13д1	0,9	5Яле4Бкл1Яцб +Яв	127	0,25	2	26,2	32	310	279	239	98		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	10	14	6,9	10Бкл	80	0,85	1	27	28	480	3312			Д2Б		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	10	14д2	1,0	10Бкл+Яв+Яс+Ос	95	0,54	1	29,5	40	363	363	315	125		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	10	15	29,0	10Бкл	80	0,8	1	24	24	370	10730			СЗЯ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	10	15д1	1,0	10Бкл+Яв+Гз	95	0,41	1	29,5	36	249	249	225	80		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	10	15	29,0	10Бкл	80	0,8	1	24	24	370	10730			СЗЯ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	10	15д2	1,0	10Бкл+Гз	95	0,44	1	29,5	40	272	272	241	103		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	10	15	29,0	10Бкл	80	0,8	1	24	24	370	10730			СЗЯ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	10	15д3	0,9	10Бкл	95	0,40	1а	30,5	40	247	222	199	90		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	10	16	20,1	10Бкл	80	0,85	1	24	26	400	8040			СЗБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	10	16д1	1,0	10Бкл+Яв	95	0,41	1	30	40	267	267	226	113		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	14	12	6,9	10Бкл	80	0,8	1	26	24	410	2829			ДЗГБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	14	12д1	1,0	10Бкл+Гз	95	0,41	1	27	36	242	242	215	89		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	14	21	4,3	10бкл+Гз	80	0,8	1	26	26	400	1720			ДЗБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин
в рубку	14	21д1	1,0	10Бкл+Гз	95	0,38	1	30	36	228	228	199	77		л.к.	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	23	21	15,1	10Бкл	80	0,8	1а	29	34	470	7097			СЗБ		стовбурові та кореневі гнилі, вітролом

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану				ТЛУ	заче- нен- ня поновлен- ня	Причини ослаблення деревостану	
				склад	вік	повнота	Повнот а після рубки	бонітет	Нсер.м	Дсер.м	На га,м3	Всього м3	в т.ч.					
													лікви д.м3	д.лов ог. м3				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	29	9	7,3	10Бкл	90	0,7		1а	30	30	420	3066			ДЗБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин	
в рубку	29	9д2	0,9	10Бкл+Яле+Яв+Дз +Врб	105	0,40	0,28	2	25,5	32	288	259	222	90		л.к.		
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	30	31	8,4	10Бкл+Гз	90	0,7		1	28	30	380	3192			ДЗБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин	
в рубку	30	31д2	1,0	10Бкл+Гз	105	0,30	0,20	2	26,5	40	144	144	129	25		л.к.		
Верхньо-Водянське, експлуатаційні ліси	41	34	10,4	10Бкл	70	0,7		1	24	26	330	3432			ДЗБ		трутовики, стовбурові гнилі, некроз, вітролом, всихання вершин	
в рубку	41	34д1	0,9	10Бкл+Яс+Яв+Яцб	85	0,30	0,26	1а	28,5	36	253	228	202	84		л.к.		
ВСЬОГО потребує рубки:			28,9										9791	8051	3686			

ДП "Ліси України" Філія "Карпатський лісовий офіс" Великобичківське надлісництво

Інженер по охороні та захисту лісу I категорії

Денис РОМАН

30 липня 2025 р