

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Клесівському надлісництву
філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
на доцільність проведення в них суцільних
санітарних рубок

«21» 08 2025

с-ще Клесів Сарненського району
Рівненської області

На пропозицію Клесівського надлісництва Філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України", лист № 9190/34.4.1-2025 від 06.08.2025 року, згідно з наказом №1381/34.4.4 від 06.08.2025 року, про створення комісії для проведення обстежень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок (далі - ССР) та згідно з вимогами «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), (далі - СПЛУ) нами, комісією в складі: головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Антона СТЕЛЬМАХА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Івана МОРОЧЕНЦЯ, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, завідувача сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Сергія МУЗИЧКА, провідного інженера-лісопатолога сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Руслана МАЦЕЛИКА, інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Ярослава БІЛОТІЛА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Тамари МАЦКОВОЇ, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Сергія НОВАКА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ОРЕШКО, помічника начальника Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олега ШИЛА, провідного інженера охорони та захисту лісів Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олексія ЧЕЛОМБИТЬКО, лісничих Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Борівського лісництва Олександра ОСИПЧУКА, лісничого Карпилівського лісництва Михайла БРИЧКИ, в.о. лісничого Масевицького лісництва Сергія НИЧИПОРЧУКА, лісничого Рокитнівського лісництва Ігора КИСОРЦЯ, лісничого Залавського лісництва Анатолія АБРАМЧУКА, лісничого Кисорицького лісництва Володимира РАДЧУКА, лісничого Остківського лісництва Валерія СМІКА, лісничого Біловізького лісництва Андрія ДІДУХА, в.о. лісничого Мушнянського лісництва Ярослава КОВАЛЕВИЧА, лісничого Кам'янського лісництва Миколи БОРИСОВЦЯ, лісничого Єльнівського лісництва Анатолія ТИМОШИЦЬКОГО, лісничого

Сехівського лісництва Володимира ШВЕЦЯ, лісничого Томашгородського лісництва Сергія ШИЛА, лісничого Федорівського лісництва Миколи АРТЮШКА, старости Борівського старостинського округу Михайла ШЕРЕМЕТА, старости Карпилівського старостинського округу Ольги ШЕВЧУК, старости Масевицького старостинського округу Наталії НЕСТЕРЧУК, старости Рокитнівського старостинського округу Сергія ДЕНИСОВЦЯ, старости Блажівського старостинського округу Юрія КИБУКЕВИЧА, старости Кисорицького старостинського округу Станіслава БРИЧКИ, старости Сновидовицького старостинського округу Руслани ЧУБИК, старости Біловізького старостинського округу Івана ТАРГОНСЬКОГО, голови Березівської сільської ради Миколи Маринича, голови Вирівської сільської територіальної громади Сергія ОПАЛЬКА, старости Рокитнівської селищної ради селища Томашгород Петра ХОМЕНЮКА та старости Рокитнівської селищної ради с. Томашгород Людмили ШЕРСТЮК було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Клесівського надлісництва на предмет призначення в них суцільних санітарних рубок у відповідності до п.30 СПЛУ на 2025 рік.

Примітка:

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно з матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Рокитнівське лісове господарство";

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно з матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Остківське лісове господарство";

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно з матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Клесівське лісове господарство";

У відповідності до п. 5 абзацу 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубань шляхом перелікової таксації (площа пробної площі відповідає фактичній площі лісосіки).

Борівське лісництво

Квартал 82, виділ 30, площа виділу 3,6 га (в рубку кв. 82, вид. 30(1), площа 0,6 га), склад 4Сз5Бп1Ос, вік 34 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Карпилівське лісництво

Квартал 4, виділ 19, площа виділу 5,2 га (в рубку кв. 4, вид. 19(2), площа 1,0 га), склад 8Сз2Бп, вік 59 років, повнота 0,85, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 350 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 19, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 24, виділ 11, площа виділу 2,3 га (в рубку кв. 24, вид. 11(1), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп, вік 70 років, повнота 0,40, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота

19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 31, виділ 19, площа виділу 4,6 га (**в рубку кв. 31, вид. 19(3), площа 1,0 га**), склад 8Сз2Бп, вік 48 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га.

Квартал 31, виділ 41, площа виділу 3,6 га (**в рубку кв. 31, вид. 41(1), площа 0,5 га**), склад 6Сз4Бп+Влч, вік 49 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 69, виділ 6, площа виділу 6,0 га (**в рубку кв. 69, вид. 6(3), площа 1,0 га**), склад 10Сз+Бп, вік 51 років, повнота 0,85, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Масевицьке лісництво

Квартал 4, виділ 49, площа виділу 1,5 га (**в рубку кв. 4, вид. 49(2), площа 0,3 га**), склад 10Сз+Бп+Влч, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 14, виділ 93, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 14, вид. 93(1), площа 0,3 га**), склад 10Сз, вік 110 років, повнота 0,50, бонітет 3, ТЛУ – В4ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 40 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 93, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 30, виділ 48, площа виділу 2,4 га (**в рубку кв. 30, вид. 48(1), площа 0,5 га**), склад 10Сз+Бп, вік 37 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 13 м., середній діаметр 12 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 31, виділ 32, площа виділу 4,9 га (**в рубку кв. 31, вид. 32(1), площа 0,9 га**), склад 10Сз+Бп+Дз, вік 37 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 13 м., середній діаметр 12 см., експлуатаційні ліси, 160 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 33, виділ 9, площа виділу 6,6 га (**в рубку кв. 33, вид. 9(2), площа 1,0 га**), склад 9Сз1Бп+Дз, вік 40 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 45, виділ 9, площа виділу 10,6 га (**в рубку кв. 45, вид. 9(2), площа 0,9 га**), склад 6Сз4Бп+Влч, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Рокитнівське лісництво

Квартал 5, виділ 2, площа виділу 4,2 га (в рубку кв. 5, вид. 2(1), площа 0,6 га), склад 7Сз2Бп1Ос, вік 45 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 10, виділ 22, площа виділу 7,0 га (в рубку кв. 10, вид. 22(1), площа 0,6 га), склад 7Сз3Бп, вік 24 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – АЗС, середня висота 6 м., середній діаметр 8 см., експлуатаційні ліси, 40 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 37, виділ 51, площа виділу 3,6 га (в рубку кв. 37, вид. 51(1), площа 0,8 га), склад 8Сз(70)2Сз(50), вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В4ДСО, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 310 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 40, виділ 46, площа виділу 0,7 га (в рубку кв. 40, вид. 46, площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 46, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 44, виділ 64, площа виділу 3,3 га (в рубку кв. 44, вид. 64(1), площа 0,8 га), склад 8Сз2Бп+Дз, вік 34 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 13 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 64, виділ 9, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 64, вид. 9(1), площа 0,4 га), склад 10Сз+Бп+Влч, вік 67 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., лісопаркова частина лісів зелених зон, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 9, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 64, виділ 40, площа виділу 5,7 га (в рубку кв. 64, вид. 40(1), площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 80 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – А2С, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., лісопаркова частина лісів зелених зон, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 40, акт виявлення розбіжності додається.**

Залавське лісництво

Квартал 7, виділ 8, площа виділу 9,0 га (в рубку кв. 7, вид. 8(1), площа 1,0 га), склад 7Сз2Яле1Бп, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 24 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Акт виявлення розбіжності по складу по матеріалах лісовпорядкування додається.**

Квартал 19, виділ 58, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 19, вид. 58(1), площа 0,6 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 19, виділ 62, площа виділу 2,6 га (в рубку кв. 19, вид. 62(1), площа 0,5 га), склад 8Сз2Бп, вік 42 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 14 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 57, виділ 8, площа виділу 1,9 га (в рубку кв. 57, вид. 8(1), площа 0,4 га), склад 7Сз3Бп, вік 40 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В3ДСА, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 57, виділ 41, площа виділу 2,3 га (в рубку кв. 57, вид. 41(3), площа 0,2 га), склад 7Сз(47)2Бп1Дз+Сз(80), вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 61, виділ 10, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 61, вид. 10(2), площа 0,4 га), склад 4Сз3Бп3Влч, вік 49 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – С3ГДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 61, виділ 21, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 61, вид. 21, площа 0,8 га), склад 5Сз2Дз2Бп1Влч, вік 49 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Кисорицьке лісництво

Квартал 16, виділ 47, площа виділу 7,6 га (в рубку кв. 16 вид. 47(3), площа 0,6 га), склад 9Сз1Бп, вік 36 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 16, виділ 56, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 16 вид. 56(1), площа 0,5 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 17, виділ 22, площа виділу 8,7 га (в рубку кв. 17 вид. 22(2), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп, вік 54 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Остківське лісництво

Квартал 11, виділ 23, площа виділу 2,4 га (в рубку кв. 11 вид. 23(3), площа 0,2 га), склад 5Сз3Бп1Дз1Влч, вік 50 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – С3ДСА, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 17, виділ 24, площа виділу 12,0 га (в рубку кв. 17 вид. 24(2), площа 0,7 га), склад 10Сз, вік 47 років, повнота 0,90, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДСА, середня висота

21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 360 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 36, виділ 52, площа виділу 0,4 га (в рубку кв. 36 вид. 52(1), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 53 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Біловізьке лісництво

Квартал 11, виділ 22, площа виділу 3,6 га (в рубку кв. 11, вид. 22(1), площа 0,6 га), склад 10Сз+Яле+Бп, вік 49 років, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 14, виділ 7, площа виділу 12,0 га (в рубку кв. 14, вид. 7(1), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп, вік 43 років, повнота 0,90, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 22, виділ 55, площа виділу 5,9 га (в рубку кв. 22, вид. 55(1), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 52 років, повнота 0,80, бонітет 4, ТЛУ – А2С, середня висота 11 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 26, виділ 89, площа виділу 0,3 га (в рубку кв. 26, вид. 89, площа 0,3 га), склад 9Сз1Бп, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 28, виділ 13, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 28, вид. 13(1), площа 0,6 га), склад 10Сз+Бп, вік 59 років, повнота 0,30, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 46, виділ 2, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 46, вид. 2(1), площа 0,6 га), склад 10Сз+Бп, вік 46 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 53, виділ 59, площа виділу 3,6 га (в рубку кв. 53, вид. 59(1), площа 0,6 га), склад 8Сз2Бп+Влч+Ос, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Мушнянське лісництво

Квартал 32, виділ 31, площа виділу 0,4 га (в рубку кв. 32, вид. 31, площа 0,4 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А1С, середня висота 15 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 33, виділ 6, площа виділу 8,6 га (в рубку кв. 33, вид. 6(1), площа 0,4 га), склад 5Сз(65)3Сз(80)2Бп, вік 65 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня

висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 370 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 34, виділ 33, площа виділу 10,6 га (в рубку кв. 34, вид. 33(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 59 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 49, виділ 1, площа виділу 1,6 га (в рубку кв. 49, вид. 1(1), площа 0,5 га), склад 10Сз+Сб, вік 45 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 49, виділ 19, площа виділу 10,0 га (в рубку кв. 49, вид. 19(2), площа 0,6 га), склад 7Сз(70)3Сз(95), вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 50, виділ 34, площа виділу 8,1 га (в рубку кв. 50, вид. 34(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 44 років, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Кам'янське лісництво

Квартал 29, виділ 6, площа виділу 2,2 га (в рубку кв. 29, вид. 6(1), площа 0,9 га), склад 9Сз1Бп, вік 43 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 32, виділ 11, площа виділу 6,5 га (в рубку кв. 32, вид. 11(1), площа 0,6 га), склад 7Сз(40)1Бп2Сз(55), вік 40 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 15 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що основною причиною всихання насадження є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Осередки стовбурових шкідників виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника у відповідності до п. 27, СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 17-66 % запасу деревини.

Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні нових осередків шкідників у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Мушнянське лісництво

Квартал 25, виділ 33, площа виділу 37,8 га (**в рубку кв. 25, вид. 33(2), площа 0,4 га**), склад 10Сзк+Бп, вік 58 років, повнота 0,70, бонітет 4, ТЛУ – А1С, середня висота 11 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 31, виділ 12, площа виділу 12,0 га (**в рубку кв. 31, вид. 12(3), площа 0,4 га**), склад 7Сзк2Бп1Сз+Сб, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 31, виділ 34, площа виділу 3,4 га (**в рубку кв. 31, вид. 34(1), площа 1,0 га**), склад 10Сзк, вік 60 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

При лісопатологічному обстеженні встановлено, що дані насадження, які обстежуються, є хронічними осередками кореневої губки (*коренева губка визначена при базовому лісовпорядкуванні*). Спостерігається дифузний характер всихання. Характерною ознакою ураження є ажурність крони, укорочення хвої, блідозелений відтінок хвої, що легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. В насадженні наявні галявини від проведених раніше рубок.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянки було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до п. 27, СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 60-81 % запасу деревини.

Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні нових осередків кореневої губки у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Борівське лісництво

Квартал 35, виділ 27, площа виділу 1,2 га (в рубку кв. 35, вид. 27(1), площа 0,5 га), склад 6Бп(40)2Сз2Бп(60), вік 40 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 35, виділ 39, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 35, вид. 39(1), площа 0,8 га), склад 5Бп(50)1Ос2Сз2Бп(70), вік 50 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 39, виділ 21, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 39, вид. 21(1), площа 0,8 га), склад 5Бп1Сз2Дз2Ос, вік 45 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 18 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 78, виділ 6, площа виділу 4,0 га (в рубку кв. 78, вид. 6(1), площа 0,8 га), склад 5Бп2Сз2Влч1Ос, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 82, виділ 10, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 82, вид. 10(1), площа 0,6 га), склад 4Бп3Дз2Сз1Влч+Ос, вік 70 років, повнота 0,40, бонітет 2, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 83, виділ 39, площа виділу 4,0 га (в рубку кв. 83, вид. 39(1), площа 1,0 га), склад 7Бп(50)1Дз2Бп(35), вік 50 років, повнота 0,65, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 21 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 88, виділ 32, площа виділу 3,3 га (в рубку кв. 88, вид. 32(1), площа 1,0 га), склад 8Влч2Бп+Дз, вік 60 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Рокитнівське лісництво

Квартал 18, виділ 5, площа виділу 43,5 га (в рубку кв. 18, вид. 5(1), площа 1,0 га), склад 8Сз2Бп, вік 40 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 13 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Остківське лісництво

Квартал 12, виділ 20, площа виділу 2,7 га (в рубку кв. 12, вид. 20(1), площа 0,4 га), склад 10Сз+Ос+Бп, вік 52 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін., 310 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Томашгородське лісництво

Квартал 17, виділ 14, площа виділу 4,9 га (в рубку кв. 17, вид. 14(1), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 95 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А4С, середня висота 24 м., середній діаметр 32 см., захисні ліси (ОЗЛД), 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 32, виділ 20, площа виділу 9,6 га (в рубку кв. 32, вид. 20(1), площа 0,3 га), склад 8Сз2Бп, вік 50 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – А4С, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 32, виділ 18, площа виділу 4,7 га (в рубку кв. 32, вид. 18(1), площа 0,3 га), склад 9Сз1Бп, вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 17, виділ 42, площа виділу 4,1 га (в рубку кв. 17, вид. 42(1), площа 0,6 га), склад 8Сз2Бп, вік 90 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А4С, середня висота 25 м., середній діаметр 32 см., захисні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 17, виділ 43, площа виділу 0,6 га (в рубку кв. 17, вид. 43(1), площа 0,1 га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – А3С, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., захисні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 17, виділ 14, площа виділу 4,9 га (в рубку кв. 17, вид. 14(2), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 95 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А4С, середня висота 24 м., середній діаметр 32 см., захисні ліси (ОЗЛД), 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Сехівське лісництво

Квартал 55, виділ 22, площа виділу 4,8 га (в рубку кв. 55, вид. 22(3), площа 0,4 га), склад 10Сз+Дз+Бп, вік 100 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 25 м., середній діаметр 36 см., експлуатаційні ліси(ОЗЛД), 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 57, виділ 1, площа виділу 2,4 га (в рубку кв. 57, вид. 1(1), площа 0,6 га), склад 4Сз5Бп1Влч, вік 35 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 9 м., середній діаметр 8 см., експлуатаційні ліси, 70 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 86, виділ 40, площа виділу 6,7 га (в рубку кв. 86, вид. 40(1), площа 0,8 га), склад 9Сз1Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – А3С, середня висота 22 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Масевицьке лісництво

Квартал 14, виділ 18, площа виділу 6,8 га (в рубку кв. 14, вид. 18(3), площа 0,6 га), склад 10Сз(105)+Сз, вік 105 років, повнота 0,44, бонітет 3, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 32 см., захисні ліси, 178 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 15, виділ 50, площа виділу 11,58 га (в рубку кв. 15, вид. 50(3), площа 0,1 га), склад 10Сз, вік 100 років, повнота 0,25, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 24 м., середній діаметр 40 см., захисні ліси, 129 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Лісові насадження було пошкоджено внаслідок аварії та стихійного лиха – буреломами та вітровалами, внаслідок сильних поривчастих вітрів, які пройшли в лісових масивах Клесівського надлісництва.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу, за рахунок чого створюється велика захаращеність. У відповідності до п. 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до п. 27 СПЛУ, насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 24-63 % запасу деревини.

Томашгородське лісництво

Квартал 1, виділ 99, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 1, вид. 99(1), площа 0,7 га), склад 7Сз3Бп+Влч, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 25 м., середній діаметр 30 см., захисні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Квартал 1, виділ 103, площа виділу 0,1 га (в рубку кв. 1, вид. 103, площа 0,1 га), склад 7Сз3Бп+Влч, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 25 м., середній діаметр 30 см., захисні ліси (ОЗЛД), 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Квартал 2, виділ 46, площа виділу 0,2 га (в рубку кв. 2, вид. 46, площа 0,2 га), склад 8Сз1Бп1Влч, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., захисні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Квартал 3, виділ 32, площа виділу 5,4 га (в рубку кв. 3, вид. 32(2), площа 0,7 га), склад 9Сз1Влч, вік 56 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 38 см., захисні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Квартал 43, виділ 26, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 43, вид. 26(1), площа 0,8 га), склад 8Сз2Бп, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 24 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Єльнівське лісництво

Квартал 34, виділ 4, площа виділу 1,6 га (в рубку кв. 34, вид. 4(1), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 80 рік, повнота 0,80, ТЛУ – АЗС, бонітет 3, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, запас деревостану 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Квартал 34, виділ 6, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 34, вид. 6, площа 0,9 га), склад 7Сз(75)3Сз(90), вік 75 рік, повнота 0,60, ТЛУ – АЗС, бонітет 1, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, запас деревостану 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Квартал 35, виділ 1, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 35, вид. 1(2), площа 1,0 га), склад 8Сз(75)2Сз(90), вік 75 рік, повнота 0,70, ТЛУ – В4ДС, бонітет 1, середня висота 24 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, запас деревостану 370 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт про лісову пожежу не надавався.*

Насадження практично повністю всохли та втратили технічну якість деревини внаслідок пошкодження **лісовою пожежою**. За результатами обстеження встановлено, що насадження пошкоджене стійкою низовою пожежою (знищений живий та мертвий надґрунтовий покрив, поверхнева коренева система та кора деревостанів, повністю або частково знищений підріст та підлісок). Деревина мають ознаки відмирання камбіального шару (камбій – шар живих клітин, розташованих між корою та деревиною стовбура).

Висота нагару стовбура під час стійкої низової пожежі сягала зони перехідної та тонкої кори, що викликало пошкодження камбіального шару та призвело до внутрішнього порушення метаболізму. Горіння лісової підстилки протягом тривалого періоду стійкої низової пожежі викликало негативний вплив на кореневу систему соснових насаджень, що призвело до порушення метаболізму та погіршення живлення внаслідок обгорання поверхневої кореневої системи. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу переважно більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура, висота нагару сягає від 0,5 до 2,5 метрів.

На обстежених ділянках основна маса дерев, які відносяться до IV-VI категорії санітарного стану. Насадження першочергово потребують заходів поліпшення санітарного стану, так як є осередком розповсюдження стовбурових шкідників.

Також відмічається, що в значній кількості наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до п. 27 СПЛУ, насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 37-81 % запасу деревини.

Сехівське лісництво

Квартал 2, виділ 6, площа виділу 4,8 га (в рубку кв. 2, вид. 6(2), площа 0,8 га), склад 10СЗ+Бп, вік 100 років, повнота 0,60, ТЛУ – В4ДС, бонітет 3, середня висота 22 м., середній діаметр 36 см., експлуатаційні ліси (ОЗЛД лісові ділянки, що мають

спеціальне господарське значення), запас деревостану 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Федорівське лісництво

Квартал 66, виділ 19, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 66, вид. 19, площа 1,0 га), склад 10СЗ, вік 45 років, повнота 0,80, ТЛУ – В4ДС, бонітет 1А, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, запас деревостану 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

При обстеженні насадження встановлено, що на відведених ділянках лісу наявні механічні пошкодження ґрунту внаслідок **антропогенного фактору (незаконний видобуток бурштину)**. Повідомлення про вчинення злочину, незаконного видобутку бурштину Начальнику Сарненського відділу поліції Національної поліції в Рівненській області від 03.12.2020 року № 1848 додається. На площах ділянок ями різного діаметру від 1,0 до 3,0 метрів. Частково підстилка вкрита материнською підстилаючою ґрунтовою породою. При детальному огляді видно оголену кореневу систему дерев, що підірвана, а це в свою чергу істотно послабило насадження, вони стали схильні до вітровалу, про що свідчить наявність в насадженнях дерев з нахилом від своєї осі більш, як на 30°, за рахунок чого створюється значна захаращеність.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до п. 27 СПЛУ, насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробної площі обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 51-65 % запасу деревини.

Масевицьке лісництво

Квартал 57, виділ 42, площа виділу 6,7 га (в рубку кв. 57, вид. 42(1), площа 1,0 га), склад 5Бп2Влч3Сз+Ос, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – В4ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 61, виділ 8, площа виділу 3,5 га (в рубку кв. 61, вид. 8(1), площа 1,0 га), склад 5Бп3Влч1Ос1Сз, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Кисорицьке лісництво

Квартал 18, виділ 2, площа виділу 3,7 га (в рубку кв. 18, вид. 2(2), площа 1,0 га), склад 7Влч3Бп+Сз+Ос, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 24, виділ 56, площа виділу 4,0 га (в рубку кв. 24, вид. 56(1), площа 1,0 га), склад 7Ос2Бп1Влч+Дз, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – С4ГДС, середня висота 24 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Основною причиною ослаблення насадження є ураження насадження стовбуровими гнилями. Внаслідок того, що насадження досягло віку стиглості, їх клас біологічної стійкості знизився, прогресує стовбурна та комлева гниль, проходить накопичення низькосортної деревини, дерева відмирають та вітровалють.

Під час обстеження було оглянуто кореневу систему дерев та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дерева пускають водяні пагони та суховершинять. На підставі цього, недоцільно залишати породу осики, береза, вільхи в даних насадженнях, оскільки деревина трухне та втрачає технічну якість деревини, що зафіксовано у повідомленнях погіршення санітарного стану лісів.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника. У відповідності до п. 27 СПЛУ, дані насадження потребують ССР.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 56-73 % запасу деревини

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по надлісництву, у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти, на загальній площі – **55,1 га**.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах надлісництва, що завдається стихійними лихами, шкідниками хворобами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів на площі – **55,1 га**, а саме: ССР на площі – **55,1 га**.

3.3 метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожну ділянку до початку рубки скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо.), лісівничі та організаційні вимоги.

4. Рубки провести згідно СПЛУ, та термінів передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурових шкідників, вітровалів та буреломів проводити рубки згідно термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно типу лісорослинних умов, з дотриманням «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. від 1 березня 2007 р із змінами, внесеними згідно з *Постановами КМ N 1410 (1410-2022-п) від 20.12.2022 р.* В осередках комплексу стовбурових шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

7. Лісовій охороні надлісництва, вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення суцільних санітарних

рубок, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

8. При проведенні рубок на лісосіках ССР, дотримуватись п. 27, СПЛУ та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315, із змінами, внесеними згідно із Законами № 3505-IX від 08.12.2023.

9. Спеціалістам надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

10. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

11. Спеціалістам надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

12. Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: з 20.08.2025 року по 21.08.2025 року.

До акту додаються додатки:

- зведена відомість насаджень, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- зведена відомість пробних площ, закладених у насадження, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- плани лісових насаджень, що потребують ССР, з нанесеною на них схемою пробних площ (площа пробної площі, відповідає фактичній площі лісосіки).

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 2-й: надлісництву;
- 3-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 4-й: філії "Поліський лісовий офіс."

Акт підписали:

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Антон СТЕЛЬМАХ

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Іван МОРОЧЕНЕЦЬ

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Яна ЛИМАР

Завідувач сектору нагляду,
обліку і прогнозу

філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Сергій МУЗИЧКО

Провідний інженер-лісопатолог

сектору моніторингу стану лісових насаджень

філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Руслан МАЦЕЛИК

Інженер-лісопатолог

сектору нагляду, обліку і прогнозу

філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Ярослав БІЛОТІЛ

Провідний інженер-лісопатолог

сектору нагляду, обліку і прогнозу

філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог

сектору нагляду, обліку і прогнозу

філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Сергій НОВАК

Провідний інженер-лісопатолог

сектору нагляду, обліку і прогнозу


філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Вікторія ОРЕШКО

Помічник начальника


Клесівського надлісництва



Олег ШИЛО


Провідний інженер охорони та захисту лісів

Клесівського надлісництва



Олексій ЧЕЛОМБИТЬКО

Лісничий Борівського лісництва



Олександр ОСИПЧУК

Лісничий Карпилівського лісництва



Михайло БРИЧКА

В.о. лісничого Масевицького лісництва



Сергій НИЧИПОРЧУК

Лісничий Рокитнівського лісництва



Ігор КИСОРЕЦЬ

Лісничий Залавського лісництва



Анатолій АБРАМЧУК

Лісничий Кисорицького лісництва



Володимир РАДЧУК

Лісничий Остківського лісництва



Валерій СМИК

Лісничий Біловізького лісництва



Андрій ДІДУХ

В.о. лісничого Мушнянського лісництва



Ярослав КОВАЛЕВИЧ

В.о. лісничого Кам'янського лісництва



Микола БОРИСОВЕЦЬ

Лісничий Єльнівського лісництва



Анатолій ТИМОШИЦЬКИЙ

Лісничий Томашгородського лісництва



Сергій ШИЛО

Лісничий Федорівського лісництва



Микола АРТЮШОК

Староста Борівського старостинського округу

Михайло ШЕРЕМЕТ

Староста Карпилівського старостинського округу

Ольга ШЕВЧУК

Староста Масевицького старостинського округу

Наталія НЕСТЕРЧУК

Староста Рокитнівського старостинського округу

Сергій ДЕНИСЮК

Староста Блажівського старостинського округу

Юрій КИБУКЕВИЧ

Староста Кисорицького старостинського округу

Станіслав БРИЧКА

Староста Сновидовицького старостинського округу

Руслана ЧУБИК

Староста Біловізького старостинського округу

Іван ТАРГОНСЬКИЙ

Голова Березівської сільської ради

Микола МАРИНИЧ

Голова Вирівської сільської
територіальної громади

Сергій ОПАЛЬКО

Староста Рокитнівської селищної
ради селища Томашгород

Петро ХОМЕНЮК

Староста Рокитнівської селищної
ради с.Томашгород

Людмила ШЕРСТЮК