

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

15 грудень 2025 року

с. Луги

Нами, заступником начальника управління – начальник відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Василем АТАМАНЮКОМ, заступником сільського голови Богданської сільської ради Ярославом ДАНИЛЮКОМ, інженером-лісопатологом закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, за участю лісничого Говерляньського лісництва Михайла БОГУНЯКА та помічника лісничого білотисянського лісництва Петра ДЕМ'ЯНА, проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Говерляньське лісництво

Квартал 17, виділ 12, площа відведена в рубку 0,9 гектарів (далі –га).

Таксаційна характеристика: кв. 17 , вид. 12 , площа 21,6 га, склад 10ЯЛЄ+ЯВ+ЯЦБ, вік 71 років, повнота 0,80 , бонітет 1Б , середня висота 34 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 830 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверх спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 8д12, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20 , вид. 8 , площа 40,0 га, склад 10ЯЛЄ, вік 81 років, повнота 0,85 , бонітет 1Б , середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 840 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 72 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 29д1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22 , вид. 29 , площа 34,6 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ+ЯВ, вік 81 років, повнота 0,70 , бонітет 1Б , середня висота 33 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 76 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 13д1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23 , вид. 13 , площа 0,3 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ+ЯВ, вік 79 років, повнота 0,65 , бонітет 1Б , середня висота 35 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 840 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 70 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Білотисянське лісництво

Квартал 5, виділ 5д10, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 5 , площа 29,5 га, склад 9ЯЛЄ1БКЛ, вік 59 років, повнота 0,75 , бонітет 1Б , середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 67 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 23, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 23 , площа 6,4 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ+ЯЦБ+ЯВ, вік 56 років, повнота 0,80 , бонітет 1Б , середня висота 30 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 760 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 53 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 24, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 24 , площа 17,0 га, склад 10ЯЛЄ+ЯЦБ+БКЛ+ЯВ, вік 61 років, повнота 0,70 , бонітет 1Б , середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 630 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Поодинокі наявні дерева уражені раком ялиці. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 70 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільну санітарну рубку на загальній площі 5,1 га; загальною кубомасою 3312м³ в т. ч. ліквідної – 2676м³, ділової – 1751 м³;

Говерлянське лісництво

Кв. 17, виділ 12, площа 0,9 га, 435 м³, в т. ч. ліквідної – 363м³, ділової – 203 м³

Кв. 20, виділ 8.12, площа 0,7 га, 570 м³, в т. ч. ліквідної – 465м³, ділової – 299 м³

Кв. 22, виділ 29.1, площа 0,5 га, 345 м³, в т. ч. ліквідної – 270м³, ділової – 157 м³

Кв. 23, виділ 13, площа 0,3 га, 206 м³, в т. ч. ліквідної – 169м³, ділової – 125 м³

Білотисянське лісництво

Кв. 5, виділ 5.10, площа 1,0 га, 673 м³, в т. ч. ліквідної – 545м³, ділової – 363 м³

Кв. 5, виділ 23, площа 0,9 га, 318 м³, в т. ч. ліквідної – 259м³, ділової – 182 м³


Кв. 5, виділ 24, площа 0,8 га, 765 м³, в т. ч. ліквідної – 605м³, ділової – 422 м³

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Заступником начальника управління
начальник відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області




Василь АТАМАНЮК

Заступник сільського голови
Богданської сільської ради



Ярослав ДАНИЛЮК

Інженер-лісопатолог закарпатського опорного
лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист”




Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Лісничий Говерлянського лісництва

Михайло БОГУНЯК

Помічник лісничого
Білотисянського лісництва



Петро ДЕМ'ЯН