

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Волосянківське

1,0 гектарів

Квартал № 31

Виділ № 1

Ділянка № 1

Площа

група віку

Походження ЛК

Бонітет

3

Тип лісу

СЗЯПБ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
	сума площ поперечних перерізів, м²	88	22	21	0,99		2,88	3,68	7,55	сума площ поперечних перерізів, м²	сума площ поперечних перерізів, м²
	запас, м³				13,46		37,42	46,20	97,08	запас, м³	запас, м³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м³				0,99	0,00	2,88	3,68	7,55		
	запас, м⁴				13,46	0,00	37,42	46,20	97,08		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,07	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,07	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	50,9	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	46,2	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	46,2	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ



Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК



Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК



Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галісельліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Площа

Волосянківське

0,8 гектарів

Квартал № 23

Виділ № 9

Бонітет

2

Тип лісу.

СЗЯ

група віку

Походження

ЛК

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаршеність				
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	93	24	26	1,33		4,40	5,79	11,52					
					14,59		48,05	61,89	124,53					
	запас, м ³					1,33	0,00	4,40	5,79	11,52				
	сума площ поперечних перерізів, м ³					14,59	0,00	48,05	61,89	124,53				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота: 0,10

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —

0,10

0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 78,3

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 77,4

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —

77,4

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галєльліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Волосянківське Квартал № 23 Виділ № 16 Ділянка № 4
Площа 1,0 гектарів група віку Походження ЛК Бонітет 2 Тип лісу СЗЯ

Лісництво	Площа	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	88	25	28	3,01		3,81	6,75	13,57	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³					41,98		52,65	90,85	185,48		
	сума площ поперечних перерізів, м ³					3,01	0,00	3,81	6,75	13,57		
	запас, м ⁴					41,98	0,00	52,65	90,85	185,48		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
2. Повнота: 0,12
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,12
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05
3. Запас на 1 гектар:
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 94,6
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 90,9
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 90,9

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галсільіс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Волосянківське

ЯНКІВСЬКЕ
1,0 гектарів

група віку

Квартал №

Виділ №

11

Ділянка №

4

Площа

1,0 гектарів

група віку

Походження ЛК

1

Тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²						Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	
Усього	Ялина	63	23	23	2,37	29,57	3,56	97,37	13,53	171,91				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10ЯЛе		
2. Повнота:	0,11		
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану) —	0,11		
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) —	0,04		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), —	74,5		
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), —	97,4		
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІV+V+VІ категорій стану), —	97,4		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галсільліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа		Волосянківське 1,0 гектарів		група віку		Квартал № 33		Виділ № 42		Ділянка № 4		Бонітет 1				Тип лісу		СЗЯ	
												Походження ЛК							
Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність									
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина						
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	63	22	22	5,24		6,61	8,06	19,91			сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³				
	запас, м ³					64,74		82,61	101,13	248,48									
	сума площ поперечних перерізів, м ²					5,24	0,00	6,61	8,06	19,91									
	запас, м ³					64,74	0,00	82,61	101,13	248,48									

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:

10Яле

2. Повнота:

0,22

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —

0,22

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —

0,08

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —

147

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —

101

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —

101

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Львівська

Славське ДЛГП "Галсільліс"

Бонітет	3	Тип лісу	СЗЯ
Бонітет	3	Тип лісу	СЗЯ

Усього	Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність		
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина
											сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	
	Ялина	108	22	23	3,35		3,64	6,84	13,83				
					42,38		45,29	83,74	171,41				
	Бук		21	20	1,09		0,00	0,00	1,09				
					14,45		0,00	0,00	14,45				
	Явір		26	32	0,33		0,00	0,00	0,33				
					4,07		0,00	0,00	4,07				
					4,77	0,00	3,64	6,84	15,25				
					60,90	0,00	45,29	83,74	189,93				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле+Бкл+Яв	
2. Повнота:	0,17	
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) —	0,17	
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) —	0,08	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), —	106	
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), —	83,7	
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану),	83,7	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галіський"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **33** Виділ № **46** Ділянка № **6**
Площа **1,0** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **3** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	108	23	25	1,72		3,70	5,37	10,79	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				24,42		54,14	74,03	152,59		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,72	0,00	3,70	5,37	10,79		
	запас, м ⁴				24,42	0,00	54,14	74,03	152,59		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,10 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,10 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,03 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 78,6 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 74 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 74 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконав:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

Славське ДЛП "Галсілля"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Львівська

(область)

Лісництво

Площа

Лавочненське

0,5 гектарів

Квартал №

2

Виділ №

16

Ділянка №

3

група віку

Походження

ЛК

Бонітет

2

Тип лісу

СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²					Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²	81	23	23	1,71		2,48	3,48	7,67	сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³	сума площ поперечних перерізів, м²
	запас, м³				10,91		15,29	21,93	48,13			
	сума площ поперечних перерізів, м³				1,71	0,00	2,48	3,48	7,67			
	запас, м³				10,91	0,00	15,29	21,93	48,13			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,08	
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) —	0,08	
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) —	0,03	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), —	52,4	
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), —	43,9	
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), —	43,9	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:


Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" Олег МАСНИЙ


Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист" Петро ДОМІНІК


Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

Славське ДЛП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Львівська

(область)

Лісництво

Площа

Лавочненське

0,8 гектарів

Квартал №

Походження

ЛК

Бонітет

Ділянка №

Тип лісу

СЗБЯП

17

1а

1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III НВ	III ПВ	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	46	22	23	2,10		4,78	3,95	10,83	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				22,39		49,85	41,63	113,87	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				2,10	0,00	4,78	3,95	10,83		
	запас, м ⁴				22,39	0,00	49,85	41,63	113,87		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,13	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,13	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,03	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	90,3	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	52	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	52	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашченості, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Лавочненеське 0,5 гектарів Квартал № 7 Виділ № 50 Ділянка № 3
група віку Походження ЛК Бонітет 1 Тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	66	24	25	2,35		6,58	4,88	13,81	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				15,66		44,44	32,43	92,53		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				2,35	0,00	6,58	4,88	13,81		
	запас, м ⁴				15,66	0,00	44,44	32,43	92,53		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,16	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,16	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,03	
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	120	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	64,9	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	64,9	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галіцьліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавочненеське 0,5 гектарів Квартал № 2 Виділ № 7 Ділянка № 1
Площа група віку Походження ЛК Бонітет 1 Тип лісу СЗЯПБ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захищеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	81	24	26	1,65		5,53	5,24	12,42	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				11,43		37,74	34,84	84,01		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,65	0,00	5,53	5,24	12,42		
	запас, м ⁴				11,43	0,00	37,74	34,84	84,01		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,13		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,13		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,03		
3. Запас на 1 гектар:			
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	98,3		
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	69,7		
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	69,7		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Ярослав ОСТАШУК