

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

12 вересня 2025 року

м. Корюківка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Скоробогатим В. А., інженером охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Царенком А. В., лісничим Андроніківського лісництва Котляревським О. С., лісничим Брецького лісництва Степановим В. А., лісничим Гутянського лісництва Жуком С. В., лісничим Корюківського лісництва Кириченком В. О., лісничим Новоборовицького лісництва Моцарем А. В., лісничим Понорницького лісництва Чепурним В. О., лісничим Рейментарівського лісництва Сергієнком В. В., лісничим Сновського лісництва Бібіком Р. В., лісничим Тихоновичського лісництва Пікулою П. І., лісничим Холминського лісництва Проявою О. В., разом з лісовою охороною Андроніківського, Брецького, Гутянського, Корюківського, Новоборовицького, Понорницького, Рейментарівського, Сновського, Тихоновичського та Холминського лісництв проведено обстеження насаджень Корюківського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 734,9 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Андроніківське лісництво (57,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	2	-	10,0	10СЗ+БП	83	0.70	1	25	36	380
7	25	-	3,1	10СЗ+ДЗ	77	0.60	1	26	32	340
8	20	-	0,5	9СЗ1ДЗ	85	0.60	1	28	36	370
10	28	-	1,8	9СЗ1БП	85	0.60	1	26	36	320
13	3	-	8,8	10СЗ+БП	85	0.70	1	25	28	380
13	8	-	2,0	8СЗ1БП1ДЗ	85	0.70	1	26	36	360
19	9	-	12,8	10СЗ+БП+ВЛЧ	85	0.70	1	27	30	420
19	12	-	1,9	10СЗ+БП+ДЗ	85	0.60	1	27	36	360
20	11	-	5,0	10СЗ+ДЗ+БП	85	0.60	1	28	36	380
30	5	2	2,6	10СЗ+ДЗ	110	0.60	1	29	36	400
30	13	-	0,5	10СЗ	72	0.70	1А	28	32	440
31	2	-	2,7	10СЗ+ДЗ+БП	69	0.70	1	25	30	380
74	1	-	4,7	10СЗ+БП+ВЛЧ	64	0.70	1А	26	32	400
74	2	-	0,9	10СЗ	54	0.60	1А	22	28	280

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому прост

шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, соснової губки, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та бактеріальним раком водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Брецьке лісництво (29,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
43	2	2	12,7	9СЗ1БП	75	0.70	1А	27	34	390
58	14	-	1,2	9СЗ1БП	75	0.70	1А	28	34	400
77	14	-	15,7	9СЗ1АКБ	90	0.60	1	29	34	350

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика, трутовика звичайного, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та бактеріальним раком водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Гутянське лісництво (124,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
2	16	-	3,3	10СЗ+ДЗ+БП	100	0.60	1	29	36	420
11	2	-	23,2	10СЗ+АКБ+БП	73	0.65	1	26	32	360
15	8	-	3,8	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.45	1А	31	40	320
16	15	-	13,7	1Яр 10СЗ+БП 2Яр АКБ	90/30	0.50/0.30	1А	30/14	36/14	410
18	2	-	9,1	10СЗ+ДЗ+БП	95	0.65	1	29	40	400
39	4	-	5,5	8СЗ(85)2СЗ(100)	85/100	0.65	1	28/30	36/44	430
48	5	-	16,6	8СЗ2БП	90	0.5	1	29	36	310
50	7	1	10,0	10СЗ	85	0.65	1	28	32	390
55	7	-	7,0	10СЗ	90	0.6	1	26	40	350
63	2	-	29,1	10СЗ+БП+ДЗ+АКБ	88	0.6	1А	29	36	380
65	29	-	3,3	9СЗ1БП+ДЗ	85	0.6	1	28	36	360

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно –

просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика, трутовика звичайного, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Корюківське лісництво (78,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
37	29	-	9,2	9С31БП+ДЗ+ЯЛЕ	60	0.70	1А	26	28	420
44	5	-	14,0	9С31БП+ОС+ЛПД	59	0.80	1Б	26	28	450
62	12	-	21,7	10СЗ	105	0.60	1	29	44	420
65	5	-	3,7	10СЗ	60	0.70	1	21	22	300
65	6	-	7,1	10СЗ+БП	70	0.70	1	25	30	380
79	3	2	1,0	10СЗ+БП+ДЗ	90	0.50	1	28	32	340

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
66	18	7,2	7ДЗ2С31КЛГ+БП+ОС	80	0.70	1	27	32	350
103	29	2,1	ЗДЗ(180)1БП(110)ЗДЗ(80)1БП(70)2ВЛЧ	180/110/80/70/70	0.50	3	24/26/24/24/24	44/34/32/26/28	210
104	3	3,4	ЗДЗ3Г32ЛПД1ОС1БП+КЛГ	75	0.70	1	26	34	270
104	8	1,5	4ДЗ3ОС1БП1ЛПД1КЛГ	75	0.70	1	25	28	270

В ході лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, звичайний трутовик, несправжній осиковий трутовик, березовий трутовик, вертицильозне в'янення та бактеріальний рак водянка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони,

скелетні гілки, верхівки дерев. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
104	2	3,0	5БП2ОС3ВЛЧ+СЗ	60	0.70	1	24	24	260

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, березова губка, несправжній вільховий трутовик, звичайний трутовик, несправжній осиковий трутовик, вертицильозне в'янення та бактеріальний рак водянка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
108	6	4,3	10СЗ+ЯЛЕ+БП	69	0.70	1А	27	36	450

Лісопатологічним обстеженням даного насадження встановлено, що деревостан пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насадження слабкий, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком, березовим трутовиком, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. На повалених та зламаних деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Новоборовицьке лісництво (87,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
69	17	4,8	10СЗ	85	0.70	1	26	36	400
70	5	31,0	9СЗ1БП	85	0.70	1	26	36	370
76	13	0,9	10СЗ	90	0.70	1	26	40	400
76	15	2,1	10СЗ	85	0.70	1	26	36	400
76	27	4,7	10СЗ	75	0.70	1	25	32	380
84	1	1,0	10СЗ+АКБ	100	0.60	1	28	36	380
84	2	2,1	10СЗ+БП	95	0.70	1	28	36	440
84	28	2,9	10СЗ	90	0.80	1	29	40	530
86	5								

95	1	2,6	10СЗ	90	0.70	1	28	36	440
95	5	3,4	10СЗ	85	0.70	1	27	36	420
103	16	1,3	7СЗ(95)ЗСЗ(60)	95/60	0.60	2	25/22	36/26	310
109	21	5,4	10СЗ	90	0.70	1	26	32	400
113	2	6,0	10СЗ+БП	90	0.70	2	25	36	380

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
84	15	15,4	10СЗ+БП	95	0.80	1	28	40	500

В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що деревостан пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насадження слабкий, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та корених лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком, березовим трутовиком, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. На повалених та зламаних деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Понорницьке лісництво (31,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
2	9	-	3,0	9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	85	0.55	1А	29	40	300
2	16	-	1,3	8СЗ2АКБ	110	0.60	1	30	40	300
2	19	-	3,0	9СЗ1АКБ+ОС+БП	85	0.50	1	28	40	310
3	7	1	1,2	10СЗ+ДЗ+АКБ	85	0.60	1А	29	36	410
23	12									

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика, трутовика звичайного, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Рейментарівське лісництво (53,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
47	4	-	5,5	10СЗ+БП	80	0.70	2	24	28	360
67	15	-	2,6	10СЗ+БП	80	0.60	1	27	28	360
67	20	-	1,6	10СЗ+БП	75	0.70	1	25	26	380
67	21	-	1,2	10СЗ	80	0.50	1	25	32	285
67	22	-	3,7	10СЗ+БП+ДЗ	85	0.70	1А	29	32	460
81	1	1	0,9	10СЗ	90	0.60	1А	33	36	460
154	5	-	6,8	9СЗ1БП	90	0.60	1	29	36	365
157	1	-	14,1	8СЗ1БП1ДЗ	65	0.75	1	23	26	330
168	10	-	3,3	10СЗ+БП+ДЗ	88	0.70	1А	30	28	495
168	17	-	2,4	10СЗ+БП	90	0.60	1	29	36	390
176	1	-	2,4	10СЗ	90	0.60	1А	31	36	430
176	5	-	0,8	10СЗ	79	0.60	1А	30	32	420
181	8	-	8,5	10СЗ+БП+ДЗ+АКБ	86	0.70	1А	29	28	460

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Тихоновицьке лісництво (66,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
65	11	2	2,3	10СЗ	85	0.70	1	28	32	440
65	13	-	1,8	10СЗ	85	0.75	1	27	30	450
65	15	-	1,6	10СЗ	85	0.70	1	27	30	420
81	30	2	7,9	9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	85	0.65	1А	29	32	390
98	15	-	2,8	10СЗ	90	0.70	1А	30	36	459
98	17	-	2,1	10СЗ	90	0.60	1	28	32	404
106	5	-	9,0	10СЗ	90	0.70	1А	30	36	480
106	6	-	2,8	6СЗ4БП	74	0.75	1	26	30	336
107	6	-	3,4	7СЗ2БП1ВЛЧ	85	0.55	1А	29	36	299
107	9	-	9,8	10СЗ+БП	79	0.75	1	26	32	440
108	6	-	5,0	8СЗ2БП+ДЗ	70	0.70	1	25	30	343
111	16	2	8,6	9СЗ1БП+ДЗ+КЛГ	85	0.65	1А	29	36	390
114	3	-	9,8	9СЗ1БП	82	0.60	1А	28	32	347

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Сновське лісництво (151,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
39	15	8,1	10СЗ	85	0.70	1	28	30	450
40	9	1,3	10СЗ	80	0.70	2	24	32	360
40	12	1,7	10СЗ	80	0.70	1	26	36	400
43									

58	20	2,3	7С32БП1АКБ	85	0.70	1	26	32	310
58	22	3,3	7С31АКБ2БП	85	0.70	1	25	32	290
59	28	0,8	10СЗ	81	0.75	1	26	28	430
60	16	11,5	8С32БП	72	0.60	1	25	32	280
60	17	11,0	8С32АКБ	72	0.80	1	23	28	320
61	16	10,7	10СЗ+БП	74	0.65	1	25	30	360
66	1	2,3	8С32АКБ	82	0.70	1	26	32	320
68	1	0,4	8С32БП	82	0.70	2	24	32	310
68	11	2,6	9С31БП	85	0.65	2	24	28	300
69	12	5,3	10СЗ	74	0.70	2	23	28	340
69	13	2,2	10СЗ+БП	80	0.60	1	25	32	345
69	18	2,0	9С31БП	85	0.65	1	25	28	310
72	10	1,5	10СЗ	85	0.60	2	24	28	310
74	6	2,4	10СЗ	90	0.70	2	24	36	360
74	19	4,5	10СЗ	90	0.70	2	24	36	360
77	3	3,0	7СЗ(75)ЗСЗ(50)	75/50	0.70	1	24/20	28/24	330
77	11	3,5	10СЗ	75	0.60	1	24	28	310
77	14	2,4	10СЗ+БП	80	0.70	2	24	28	360
78	9	4,1	6СЗ(100)4СЗ(70)	100/70	0.70	1	28/24	32/28	400
81	5	7,7	8СЗ(90)2СЗ(60)	90/60	0.70	2	25/22	32/28	370
81	16	7,0	10СЗ+ДЗ	77	0.60	1	25	32	330

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, трутовика звичайного, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водянюкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
50	13	0,9	10СЗ	75	0.75	1	25	28	400

В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що деревостан пошкоджені аваріями та стихійними ли

Холминське лісництво (53,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
9	18	2	13,6	10СЗ+ДЗ+БП	85	0.65	1А	30	36	460
9	22	3	5,0	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	85	0.50	1	28	30	340
9	28	-	1,7	10СЗ	95	0.50	1	30	30	340

В результаті проведення лісопатологічного обстеження встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насадження слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком, березовим трутовиком, несправжній дубовим трутовиком, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. На відмираючих деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
11	11	5,7	10СЗ	100	0.50	1А	32	36	370
11	12	3,3	10СЗ	85	0.65	1А	29	32	455
11	14	3,0	10СЗ	100	0.60	1А	32	40	490
12	10	0,7	10СЗ	105	0.50	1А	32	44	460
12	13	8,0	10СЗ	105	0.65	1	31	36	450
131	6	9,0	9СЗ1БП+ДЗ	87	0.60	1	28	36	360
131	7	3,4	9СЗ1БП+ДЗ	85	0.65	1А	29	36	410

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:



В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хвор

можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів.- вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **734,9 га**) з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, дерев з підірваною кореневою системою, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 2 – Корюківське надлісництво філії «Північний лісовий офіс»;
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

	Є. В. Воробей
	А. Д. Воробей
	І. В. Рідкокаша
	В. А. Скоробогатий
	А. В. Царенко
	О. С. Котляревський
	В. А. Степанов
	С. В. Жук
	В. О. Кириченко
	А. В. Моцар
	В. О. Чепурний
	В. В. Сергієнко
	Р. В. Бібік
	М. І. Пікула
	О. В. Проява