

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

18.04.2025 року

с.мт. Гончарівське

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., заступником директора головним природознавцем КЗ «РЛП «Міжрічинський»» Пономаренком С. М., інженером ОЗЛ ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Костенком О. В., старшим майстром ЛГД № 2 Качаном А. В., старшим майстром ЛГД № 3 Титком В.В., старшим майстром ЛГД № 4 Бойправом В. П., старшим майстром ЛГД № 5 Івановим А. І., старшим майстром ЛГД № 6 Бригинцем Є. А., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Чернігівський військовий лісгосп» в межах господарської зони КЗ «РЛП «Міжрічинський»» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 157.1 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

ЛГД № 2 – 45.3 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
72	2	2.6	10СЗ+ДЗ	73	0.80	1А	27	30	470
178	1	13.5	10СЗ+БП+АКБ	83	0.70	1	26	32	400
178	3	6.0	7СЗ2БП1АКБ	80	0.70	1	25	28	300
186	9	14.2	8СЗ2БП+ОС	73	0.70	1	26	30	360
186	14	4.1	10СЗ	83	0.70	1	28	32	440
186	16	4.9	8СЗ2БП	63	0.80	1А	24	28	320

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 3 – 56.5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
85	5	4.5	10СЗ+БП+АКБ	83	0.75	1	27	30	490

85	9	5.2	10СЗ+ДЗ	79	0.70	1А	28	32	465
92	3	4.8	7С32ДЗ1ОС	73	0.70	1А	27	32	335
93	3	4.1	10СЗ+ДЗ+ОС	52	0.85	1Б	24	28	440
93	7	2.1	7С32ДЗ1БП	68	0.70	1	24	28	290
93	15	3.1	10СЗ+ДЗ	88	0.70	1	28	36	440
170	4	13.5	10СЗ+ДЗ+ОС	78	0.70	1	27	34	435
194	2	2.7	7С31ОС2ДЗ	63	0.70	1А	26	28	340
194	30	1.6	10СЗ	113	0.70	1	30	36	480
194	42	4.4	9С31ДЗ	88	0.70	1	29	36	440
195	11	3.0	10СЗ+БП+ДЗ	113	0.70	2	28	36	440
195	19	2.5	10СЗ+ДЗ	98	0.70	1	29	32	480
195	26	2.2	10СЗ	98	0.70	1	30	36	480
288	11	0.4	10СЗ+ДЗ	83	0.75	1А	29	32	490
288	12	2.4	7С32БП1ВЛЧ	73	0.70	1А	28	32	340

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 4 – 1.4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
378	5	1.4	10СЗ+ДЗ	71	0.70	1	24	26	390

Лісопатологічним обстеженням даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 5 – 41.4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
309	11	-	7.3	10СЗ+БП+ДЗ	88	0.75	1А	30	40	530
326	17	-	5.2	5СЗ5ДЗ+ОС+БП	103	0.45	1	30	44	225
327	4	-	11.0	10СЗ(73)+СЗ(90)	73	0.70	1	23	30	360
327	13	-	2.3	10СЗ	78	0.70	1	26	44	415
343	21	3	3.7	10СЗ	78	0.60	1	25	36	360
369	10	2	7.3	10СЗ	83	0.60	1	27	36	380
369	20	-	0.8	7СЗ(55)ЗСЗ(75)	55	0.75	1	21	28	340
369	21	-	1.5	10СЗ	83	0.60	1	28	40	415
388	1	-	1.1	10СЗ	58	0.80	1	21	26	340
410	3	-	1.2	10СЗ	78	0.60	2	23	32	305

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 6 – 12.5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
316	3	1.8	8СЗ1ДЗ1БП+ВЛЧ	95	0.60	1	28	40	310
318	2	3.5	10СЗ	68	0.65	1А	26	32	380
318	11	1.7	10СЗ+ДЗ	73	0.65	1А	27	36	405
392	20	5.5	10СЗ	68	0.80	1	24	28	410

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева

з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.






ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях хвороб та шкідників рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести в 2025 році у вищеперелічених насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **157.1 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками. Адже зменшити наслідки розвитку інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 5 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – КЗ «РЛП «Міжрічинський».
- 3 – ДП «Чернігівський військовий лісгосп».
- 4 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.
- 5 – Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА

Підписи:

	Є. В. Воробей
	С. М. Пономаренко
	О. В. Костенок
	А. В. Качан
	В. В. Титок
	В. П. Бойправ
	А. І. Іванов
	Є. А. Бригинець