

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок,
в насадженнях Брустурянського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси
України»

05 вересня 2025 року

Брустурянське надлісництво

Нами, головним спеціалістом відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм СТЕБЛЮКОМ, головою Усть-Чорнянської селищної ради Петром КОСТЯКОМ, помічником начальника Брустурянського надлісництва Юрієм КОСТЯКОМ, заступником директора ДСЛП «Львівлісозахист» Василем СЕНИКОМ, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії „Карпатський лісовий офіс” ДП «Ліси України» Миколи СОЙМИ, за участю лісничого Турбатського лісництва Дмитра ЧУСИ, лісничого Плайського лісництва Вадима МЕКЛЕША, лісничого Русько-Мокрянського лісництва Віталія САЛКО, лісничого Кедринського лісництва Василя ЗОЛОТАРЯ, лісничого Брадульського лісництва Федора ДЕКЕТА, лісничого Комсомольського лісництва Валерія САСИНА, проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії "Карпатський лісовий офіс". Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Турбатське лісництво:

Квартал 6, виділ 30, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6 , вид. 30 , площа 16,2 га, склад 9Ялє1Яцб, вік 56 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам

більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 37, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6 , вид. 37 , площа 15,5 га, склад 10Яле+Яв+Бкл, вік 57 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 23 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 70%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 28, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22 , вид. 28 , площа 7,5 га, склад 10Яле+Бкл, вік 57 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 610 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Також насадження пошкоджене опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 70%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Плайське лісництво:

Квартал 18, виділ 45, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 18 , вид. 45 , площа 23,0 га, склад 10Ялє+Бкл, вік 77 років, повнота 0,70 , бонітет 1а , середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 580 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 12, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20 , вид. 12 , площа 14,6 га, склад 10Ялє+Бкл, вік 67 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 585 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 51%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 7д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 25 , вид. 7 , площа 23,2 га, склад 9Ялє1Мде+Бкл, вік 67 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 575 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 35д2, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 19 , вид. 35 , площа 21,0 га, склад 8Ялє2Бкл+Яцб+Яв, вік 77 років, повнота 0,70 , бонітет 1а , середня висота 28 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 555 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 36, виділ 2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 36 , вид. 2 , площа 7,0 га, склад 8Ялє2Бкл+Яв, вік 52 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 435 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих

дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Русько-Мокрянське лісництво:

Квартал 21, виділ 20, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 21, вид. 20, площа 1,2 га, склад 10Бкл+Яв, вік 92 років, повнота 0,70, бонітет 2, середня висота 22 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 320 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони), та нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Кедринське лісництво:

Квартал 1, виділ 50, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 1, вид. 50, площа 4,3 га, склад 10Яле+Бкл+Яв, вік 48 років, повнота 0,90, бонітет 16, середня висота 24 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 680 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам

більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 22, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14 , вид. 22 , площа 5,0 га, склад 10Ялє+Бкл+Яв+Яцб, вік 52 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 22 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 570 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 53%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 22д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14 , вид. 22 , площа 5,0 га, склад 10Ялє+Бкл+Яв+Яцб, вік 52 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 22 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 570 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 6, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 16 , вид. 6 , площа 1,4 га, склад 7Бкл3Ялє+Яв, вік 90 років, повнота 0,70 , бонітет 1 , середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також насадження пошкоджене опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 42, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 18 , вид. 42 , площа 6,5 га, склад 8Бкл2Ялє+Яв, вік 120 років, повнота 0,80 , бонітет 1 , середня висота 30 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також насадження пошкоджене опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 26, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 31 , вид. 26 , площа 5,2 га, склад 10ЯЛє, вік 50 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 570 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 22, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 31 , вид. 22 , площа 3,9 га, склад 7Ялє2Бкл1Яв, вік 57 років, повнота 0,80 , бонітет 1б , середня висота 26 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 27, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 31 , вид. 27 , площа 1,3 га, склад 9Ялє1Бкл, вік 52 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла

плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 53%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Комсомольське лісництво:

Квартал 16, виділ 19д2, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 16, вид. 19, площа 24,6 га, склад 9Бкл1Ялє+Яв, вік 62 років, повнота 0,70, бонітет 2, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони), та нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 51%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 24, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 27, вид. 24, площа 1,8 га, склад 10Бкл вік 182 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 29 м, середній діаметр 48 см, запас на 1 га 290 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони), та нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 57%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Брадульське лісництво:

Квартал 9, виділ 22, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9 , вид. 22 , площа 3,2 га, склад 10Яле, вік 50 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 30д3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10 , вид. 30 , площа 8,6 га, склад 10Яле+Яв+Бкл, вік 42 років, повнота 0,90 , бонітет 1а , середня висота 19 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 24д3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12 , вид. 24 , площа 3,8 га, склад 10Яле, вік 60 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 560 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 53%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 26, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12, вид. 26, площа 7,0 га, склад 9Ялє1Бкл+Яв, вік 50 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 460 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 37д2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13, вид. 37, площа 6,3 га, склад 10Ялє, вік 61 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 570 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння

хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 57%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 39д3 площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13 , вид. 39 , площа 10,2 га, склад 10Яле+Бкл вік 53 років, повнота 0,80 , бонітет 1а , середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 600 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі **21,4 га**, а саме:

Турбатське лісництво:

Кв. 6, вид. 30, площа 7 га; згальною кубомасою - 253 м³, в т.ч. ліквідної - 190 м³, ділової - 70 м³;

Кв. 6, вид. 37, площа 0,3 га; згальною кубомасою - 107 м³, в т.ч. ліквідної - 67 м³, ділової - 15 м³;

Кв. 22, вид. 28, площа 0,9 га; згальною кубомасою - 206 м³, в т.ч. ліквідної - 128 м³, ділової - 27 м³;

Плайське лісництво:

Кв. 18, вид. 45, площа 0,8 га; згальною кубомасою - 373 м³, в т.ч. ліквідної - 332 м³, ділової - 268 м³;

Кв. 20, вид. 12, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 212 м³, в т.ч. ліквідної

-185 м³, ділової - 104м³;

Кв. 25, вид. 7д2, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 120 м³, в т.ч. ліквідної -93 м³, ділової -40 м³;

Кв. 19, вид. 35д2, площа 0,5 га; згальною кубомасою -218 м³, в т.ч. ліквідної -174 м³, ділової -91 м³;

Кв. 36, вид. 2, площа 0,9 га; згальною кубомасою - 129 м³, в т.ч. ліквідної -121 м³, ділової - 41м³;

Русько-Мокрянське лісництво:

Кв. 21, вид. 20, площа 0,8 га; згальною кубомасою - 230 м³, в т.ч. ліквідної -180 м³, ділової - 27м³;

Кедринське лісництво:

Кв. 1, вид. 50, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 179 м³, в т.ч. ліквідної -137 м³, ділової -39 м³;

Кв. 14, вид. 22, площа 0,6 га; згальною кубомасою - 99 м³, в т.ч. ліквідної -75 м³, ділової - 31м³;

Кв. 14, вид. 22д1, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 152 м³, в т.ч. ліквідної -116 м³, ділової - 60м³;

Кв. 16, вид. 6, площа 0,7 га; згальною кубомасою - 207 м³, в т.ч. ліквідної -173 м³, ділової -44 м³;

Кв. 18, вид. 42, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 122 м³, в т.ч. ліквідної -104 м³, ділової -13 м³;

Кв. 31, вид. 26, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 301 м³, в т.ч. ліквідної -221 м³, ділової -96 м³;

Кв. 31, вид. 22, площа 0,9 га; згальною кубомасою -118 м³, в т.ч. ліквідної -90 м³, ділової -32 м³;

Кв. 31, вид. 27, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 168 м³, в т.ч. ліквідної -130 м³, ділової -54 м³;

Комсомольське лісництво:

Кв. 16, вид. 19д2, площа 0,8 га; згальною кубомасою - 284 м³, в т.ч. ліквідної - 205м³, ділової -79 м³;

Кв. 27, вид. 24, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 267 м³, в т.ч. ліквідної -212 м³, ділової -54 м³;

Брадульське лісництво:

Кв. 9, вид. 22, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 276 м³, в т.ч. ліквідної -221 м³, ділової -112 м³;

Кв. 10, вид. 30д3, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 201 м³, в т.ч. ліквідної -157 м³, ділової -77 м³;

Кв. 12, вид. 24д3, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 271 м³, в т.ч. ліквідної - 201м³, ділової -91 м³;

Кв. 12, вид. 26, площа 0,8 га; згальною кубомасою - 234 м³, в т.ч. ліквідної -176 м³, ділової - 79м³;

Кв. 13, вид. 37д2, площа 0,7 га; згальною кубомасою - 268 м³, в т.ч. ліквідної - 177м³, ділової - 84м³;

Кв. 13, вид. 39д3, площа 1,0 га; згальною кубомасою - 288 м³, в т.ч. ліквідної -213 м³, ділової - 97м³;

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

5. Геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев та обчислення матеріально-грошової оцінки лісосік проведено посадовими особами відділу таксації філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст відділу охорони,
захисту лісу та мисливського господарства
Західного міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства
у Закарпатській області

Юрій СТЕБЛЮК

Голова Усть-Чорнянської
селищної ради

Петро КОСТЯК

Помічник начальника
Брустурянського надлісництва

Юрій КОСТЯК

Заступник директора ДСЛП "Львівлісозахист"

Василь СЕНИК

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Микола СОЙМА

Лісничий Турбатського лісництва

Дмитро ЧУСА

Лісничий Плайського лісництва

Вадим МЕКЛЕШ

Лісничий Русько-Мокрянського лісництва

Віталій САЛКО

Лісничий Кедринського лісництва

Василь ЗОЛОТАР

Лісничий Брадульського лісництва

Федір ДЕКЕТ

Лісничий Комсомольського лісництва

Валерій САСИН