

лісопатологічного обстеження лісових насаджень ДП «Коростенський лісгосп АПК» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

12.06.2025 року

м. Коростень

На звернення ДП «Коростенський лісгосп АПК» лист № 305 від 09.06.2025 року комісією в складі: спеціалістів державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») провідного інженера-лісопатолога Віталія РИЖУКА, головного лісничого ДП «Коростенський лісгосп АПК» Анатолія ПОЛЩУКА, лісничого Горщиківського лісництва Віктора ТЕРНАВСЬКОГО, лісничого Ушомирського лісництва Вадима МОСЕЙЧУКА, в період з 10.06.2025 по 12.06.2025 року було проведене лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Таксаційний опис ділянок, що пропонується для заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП «Коростенський лісгосп АПК» наведені нижче за показниками базового лісовпорядкування 2014 року.

Результати обстеження:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа по потребу ВСП	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/га
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, кубічних метрів на 1 гектар		
Ушомирське	29	35	3.1	(1)	2.1	10СЗ	56	0.86	1А	22	24	400	4	5
Ушомирське	37	3	4.1		4.1	8БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ	51	0.73	2	19	20	184	4	15
Ушомирське	49	5	4.6		4.6	8ВЛЧ2БП	51	0.70	2	19	24	195	3	15
Ушомирське	49	6	1.8		1.8	10ВЛЧ+БП	41	0.71	2	17	20	166	3	15
Ушомирське	51	11	2.9		2.9	6БП2ВЛЧ2ОС	51	0.72	2	20	24	205	4	10
Ушомирське	54	40	2.8		2.8	5БП2С32ОС1ДЗ+ВЛЧ	51	0.72	2	19	22	215	4	10
Горщиківське	1	2	4.7		4.7	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС	56	0.68	1	23	28	204	4	15
Горщиківське	1	3	4.2		4.2	10БП+ВЛЧ	51	0.70	1	22	24	205	4	20
Горщиківське	1	8	10.4		10.4	10БП+ВЛЧ	56	0.60	2	22	26	173	4	15
Горщиківське	6	1	7.1		7.1	7БП2ДЗ1ВЛЧ+ОС	56	0.50	1	23	28	153	4	10

Горщиківське	6	17	4.7		4.7	4ВЛЧ4БП2ОС	51	0.68	2	19	26	205	4	15
Горщиківське	6	42	3.6		3.6	5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ	56	0.53	2	21	28	163	4	10
Горщиківське	7	1	4.2	(2)	2.1	5БП2ВЛЧ3ОС+ДЗ	56	0.50	2	22	28	153	3	10
Горщиківське	7	6	3.3		3.3	10БП+ОС	51	0.50	1	23	28	144	3	10
Горщиківське	7	40	2.4		2.4	10БП+ВЛЧ	56	0.53	2	22	28	153	4	10
Горщиківське	7	44	3.8		3.8	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	56	0.53	1	23	30	173	4	10
Горщиківське	7	46	9.2		9.2	8БП(56)1ВЛЧ1ОС+ДЗ+БП+ГЗ	56	0.63	1	23	32	194	4	15
Горщиківське	7	48	2.9		2.9	6БП3ВЛЧ1ОС	36	0.59	1	18	20	146	4	15
Горщиківське	7	51	6.5		6.5	9БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС+ЯЗ	56	0.64	1	23	32	194	4	10
Горщиківське	8	60	1.5		1.5	6ВЛЧ2БП1ДЗ1ОС	51	0.55	2	18	22	144	3	10
Горщиківське	10	1	1.7		1.7	10ВЛЧ+СЗ+БП	56	0.62	2	21	24	205	3	15
Горщиківське	10	3	2.6	(2)	1.3	10ВЛЧ+БП+ОС	56	0.51	2	20	24	154	3	15
Горщиківське	10	9	4.5	(2)	3.6	10ВЛЧ+БП+ОС	56	0.62	2	21	24	205	3	15
Горщиківське	10	20	6.2	(2)	5.3	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	56	0.60	2	20	24	185	4	15
Горщиківське	12	2	1.9		1.9	4БП4ОС2ВЛЧ	51	0.52	2	18	22	143	3	10
Горщиківське	12	4	3.2		3.2	8ВЛЧ2БП	46	0.50	2	17	20	113	3	5
Горщиківське	12	13	7.8		7.8	7ВЛЧ3БП+ОС	51	0.60	2	19	24	164	4	20
Горщиківське	12	20	2.3		2.3	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	61	0.60	1	21	28	218	3	10
Горщиківське	12	22	17.4		17.4	4БП2ОС2ДЗ1ВЛЧ1СЗ	56	0.60	2	21	24	195	4	15
Горщиківське	30	18	13.4		13.4	10СЗ+БП	53	0.66	1	20	22	281	4	15
Горщиківське	32	12	2.0	(2)	1.2	10СЗ+БП	61	0.62	1	21	28	290	3	15
Горщиківське	32	13	3.6	(4)	0.7	10СЗ+БП	61	0.71	1	21	26	309	3	15
Горщиківське	32	14	3.7		3.7	10СЗ+БП	61	0.71	1	22	26	344	3	15
Горщиківське	32	15	1.8		1.8	10СЗ+БП	56	0.71	1А	23	26	365	3	15
Горщиківське	32	16	3.5		3.5	10СЗ+БП	66	0.71	1	23	28	351	3	15
Горщиківське	33	17	9.2		9.2	8СЗ2БП	51	0.63	1	19	22	235	4	15
Горщиківське	34	21	4.7		4.7	8СЗ2БП+ОС	51	0.65	1	20	26	239	4	15
Горщиківське	34	22	7.3		7.3	8БП1ОС1СЗ+ДЗ	51	0.63	2	20	24	175	4	10
Горщиківське	34	25	3.5		3.5	5СЗ(41)3БП2СЗ(26)+СБ	41	0.62	1	17	20	139	4	10
Горщиківське	34	50	6.7		6.7	7БП1ДЗ1ОС1ВЛЧ+СЗ	46	0.62	1	20	22	165	4	15
Горщиківське	35	1	15.0	(1)	9.1	7СЗ3БП	47	0.69	1	18	20	224	4	15
Горщиківське	35	15	17.0	(2)	16.5	8БП2ОС+ДЗ	46	0.65	1	20	22	185	4	15
Горщиківське	39	25	2.6		2.6	10СЗ+БП	61	0.71	1	21	24	311	3	15
Горщиківське	39	27	3.0	(2)	2.7	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	61	0.71	1	22	28	279	3	10
Всього			232.4		215.8									

Результат обстеження

Були виявлені ділянки лісу, що постраждали від стихійного лиха-вітровалу, який пройшов 08-09 червня поточного року, про що свідчить довідка Житомирського обласного центру з гідрометеорології № 996-01-552/996-03 від 11.06.2025 року. Наявні дерева з повним виверненням коріння з ґрунту, зі зламами стовбурів на висоті від 3 до 6 м, підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частини стовбура понад 30 градусів, обломами верхівкової частини дерев. Характер пошкодження дерев поодинокий, взяті на облік дерева відносяться до IV-V категорій санітарного стану деревостанів, дерева II-III категорій санітарного стану становлять повноту не нижчу за критичний показник повноти згідно п.27 Санітарних правил в лісах України.

При обстеженні насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). Всихання та відмирання дерев зумовлене первинним заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda*, *Tomicus minor*). В нижній частині стовбура на обкорованих деревах в районі товстої кори наявні звивисті повздовжні маточні та личинкові ходи великого соснового лубоїда. Також на повалених деревах в верхній частині стовбура в районі тонкої кори виявлено поперечні дугоподібні ходи малого соснового лубоїда. Під проекціями крон на підстилці знайдено від 3 до 10 шт/м² свіжих пошкоджених пагонів, що свідчить про значну чисельність популяції даних шкідників.

Береза повисла (*Betula pendula* Roth.), яка є в складі насадження вже досягла стиглого віку має характерне утворення суховерхості, що досить швидко поширюється на всю крону. Негативний вплив вікових змін у берези суттєво підсилюється ураженням бактеріальною водянюкою та крім того розвитком стовбурово-окоренових гнилей, які викликані березовою губкою та несправжнім трутовиком, плодові тіла яких розташовані на висоті від 0,5 до 2,5 метрів. Ослаблені дерева заселені комплексом вторинних шкідників (березовий заболонник, березовий рогохвіст, тощо).

В дерев вільхи чорної (*Alnus glutinosa*), яка є в складі насаджень, спостерігається ураження їх несправжнім вільховим (*Phellinus igniarius* f. *alni* (Bondartsev) Cetto) та променистим трутовиками (*Xanthoporia radiata*), що призвело до стовбурових та окоренових гнилей.

Дерева вільхи чорної (*Alnus glutinosa*) уражені в окореновій частині стовбурів променистим трутовиком. При цьому вже виникла і розвивається біла змішана гниль деструктивного типу, яка потім переходить у волокнисту. Деревина цілком втратила свої технічні якості і її руйнування під дією гриба проходить дуже інтенсивно, що різко знижує спроможність таких дерев перебувати у вертикальному положенні та здатність до вегетативного відновлення значно знижується.

В осики (*Populus tremula*) спостерігається ураження несправжнім осиковим трутовиком, наявність плодових тіл гриба на висоті від 0,5 до 3 метрів, є підтвердженням цьому. В подальшому відбулося заселення вторинними шкідниками, а саме, заболонник струменястий (*Saperda carcharias* L); скрипун осиковий великий (*Scolytus mulnistriatus* Marsch).

Характер розташування дерев, пошкоджених і уражених шкідниками та хворобами, переважно поодинокий, інколи груповий. Вказані шкідники занесені до Книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу. Ознак свіжого заселення комахами-камбіофагами в обстежених насадженнях не виявлено.

Також у вищевказаних насадженнях спостерігається помітне накопичення захаращеності у вигляді старого лежачого сухостою, старих вітровальних дерев, частин зламаних стовбурів.

Для поліпшення санітарно-лісопатологічного стану насаджень ДП «Коростенський лісгосп АПК», комісія визначає необхідність призначення та проведення ВСР на загальній площі **215.8 га** з інтенсивністю рубки 5-20 м³/га згідно матеріалів відводів.

Причини призначення ділянок у вибіркову санітарну рубку

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа потребує проведення ВСР	Причини призначення ВСР
Ушомирське	29	35	3.1	(1)	2.1	Пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом.
Ушомирське	37	3	4.1		4.1	Бактеріальна водянка, стовбурові гнилі.
Ушомирське	49	5	4.6		4.6	Стовбурові гнилі, бактеріальна водянка.
Ушомирське	49	6	1.8		1.8	Стовбурові гнилі, бактеріальна водянка.
Ушомирське	51	11	2.9		2.9	Бактеріальна водянка, стовбурові гнилі.
Ушомирське	54	40	2.8		2.8	Бактеріальна водянка, стовбурові гнилі.
Горщиківське	1	2	4.7		4.7	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	1	3	4.2		4.2	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	1	8	10.4		10.4	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	6	1	7.1		7.1	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	6	17	4.7		4.7	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	6	42	3.6		3.6	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	1	4.2	(2)	2.1	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	6	3.3		3.3	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	40	2.4		2.4	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	44	3.8		3.8	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	46	9.2		9.2	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	48	2.9		2.9	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	7	51	6.5		6.5	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	8	60	1.5		1.5	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	10	1	1.7		1.7	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	10	3	2.6	(2)	1.3	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	10	9	4.5	(2)	3.6	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	10	20	6.2	(2)	5.3	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	12	2	1.9		1.9	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	12	4	3.2		3.2	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	12	13	7.8		7.8	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	12	20	2.3		2.3	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	12	22	17.4		17.4	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	30	18	13.4		13.4	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	32	12	2.0	(2)	1.2	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	32	13	3.6	(4)	0.7	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	32	14	3.7		3.7	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	32	15	1.8		1.8	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	32	16	3.5		3.5	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	33	17	9.2		9.2	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	34	21	4.7		4.7	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	34	22	7.3		7.3	Вітровали та буреломи.

Горщиківське	34	25	3.5		3.5	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	34	50	6.7		6.7	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	35	1	15.0	(1)	9.1	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом
Горщиківське	35	15	17.0	(2)	16.5	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	39	25	2.6		2.6	Вітровали та буреломи.
Горщиківське	39	27	3.0	(2)	2.7	Вітровали та буреломи, пошкодження великим та малим сосновим лубоїдом

Відвід дерев та виконання ВСР провести згідно п.п. 6 , 12, 14, 17, 23. 26 Санітарних правил в лісах України.

Зазначені ВСР провести згідно п.п. 2, 9, 27 Санітарних правил, у максимально стислі строки їх здійснення, з використанням найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

За станом прилеглих насаджень необхідно вести посилений нагляд.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, рослин і тварин занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.


Підписи комісії:

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»



Віталій РИЖУК

Головний лісничий
ДП «Коростенський лісгосп АПК»



Анатолій ПОЛІЩУК

Лісничий Горщиківського лісництва

Віктор ТЕРНАВСЬКИЙ

Лісничий Ушомирського лісництва



Вадим МОСЕЙЧУК