

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ

закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки у Вигодському надлісництві

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважачі шкідники, хвороби вид
						порода	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	вітр			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Шевченківське	1	25	17.4	68	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	Ялина, Яц, Бп	3/4	6/9	9/13	0	14/21	32/47	4/6	0	50/74%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	
	1	25	15.1	536	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	Ялина, Яц, Бк, Бп	22/4	27/5	27/5	0	140/26	311/58	12/2	0	463/86%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	
Собольське	1	17	25.10	519	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	Ялина, Яц, Бк, Бп	16/3	36/7	57/11	0	263/51	108/21	39/7	0	410/79%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	
Солотвинське	1	19	15.1	287	Опен. Осін. стовб.та кор.гніль	Ялина, Яц, Бк, Яв	16/6	38/13	0	58/20	110/39	44/15	21/7	0	233/81%	Опен. Осін. стовб.та кор.гніль	
	1	18	17.2	83	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	Ялина, Яц, Яв	1/1	8/10	24/28	0	28/34	16/19	6/7	0	50/61%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	
Людвиківське	1	20	22	91	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	Ялина	7/7	6/7	5/6	0	20/22	38/42	7/8	8/8	73/80%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	
	1	18	40	681	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	Ялина	74/12	91/13	97/14	0	93/13	156/23	110/16	60/9	419/61%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	
Вишківське	1	30	3	219	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	Ялина, Бк	11/5	19/9	48/22	0	71/32	55/25	15/7	0	141/64%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	
	1	20	32	609	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	Ялина, Бк, Бп, Яв	49/7	96/17	133/22	0	148/24	107/18	62/10	14/2	331/54%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.	
Свічівське	1	22	35	923	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	Ялина, Яц, Бк, Бп	51/6	68/7	139/14	0	268/29	143/16	240/26	14/2	665/73%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	
	1	28	29.3	632	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	Ялина, Яц, Бк, Бп, Ос. Яв	35/6	52/8	113/18	0	261/41	66/10	99/16	6/1	432/68%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	
Слобідське	1	2	6	512	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	Ялина, Яц, бк	57/11	78/15	47/9	0	197/38	121/24	1/1	11/2	330/65%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гн.вітр	

Начальник Вигодського надлісництва

« 20» березня 2025року

Провідний інженер -лісопатолог Івано-Франківської філіїДСЛП « Львівлісзахист»

« 20» березня 2025року

І. Лазорко

/ М. Рябич