

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

21.02.2025 року

м. Шостка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом - начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом II категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Шосткинський агролісгосп» Нечипоренком Д. П., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Шосткинський агролісгосп» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження :328,5 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
2	19		5,2	8С32БП	66	0.6	1	23	28	256
4	14		6,8	10С3	55	0.7	1	21	22	301
10	18		2,6	10С3	53	0.7	1А	22	24	320
11	10		12,4	10С3	70	0.6	1	23	28	292
12	34		3,7	10С3	60	0.5	2	19	26	187
14	5		6,6	9С31АКБ	74	0.6	1	24	26	267
16	15		2,0	10С3+ДЗ	60	0.7	1	22	24	320
19	4		10,3	10С3	65	0.6	1	24	28	309
23	5		1,2	10С3	54	0.8	1А	23	26	389
28	8		3,5	8С31Д31ОС+БП	58	0.6	1	22	24	259
28	11		1,2	8С31Акб1Вгл+Яз+Бп	64	0.6	1	23	26	231
28	12		0,9	9С31АКБ	61	0.6	1	22	24	247
29	5		5,4	10С3	78	0.7	1	24	28	360
30	5		3,9	10С3+БП	57	0.7	1	20	24	281
38	9		3,6	9С31БП+ОС	66	0.8	1	24	26	388
40	14		1,5	10С3	64	0.7	1	22	20	320
48	1	1	8,0	10С3	80	0.6	2	23	30	292
56	15		12,3	10С3	74	0.6	1	23	28	292
58	11		4,5	10С3	68	0.7	1	24	28	360
58	13		5,7	10С3	70	0.7	1	24	28	360
58	16		2,7	10С3	53	0.7	1	21	24	301
58	17		1,2	10С3	61	0.6	1А	24	28	309
59	16		6,7	10С3	55	0.7	1А	23	26	340
68	11		4,8	10С3	78	0.6	1	27	28	360
70	7		2,8	8С32БП	65	0.7	1	24	28	316
70	11		7,3	8С32БП	67	0.6	1	22	24	241
72	9		2,7	8С32БП	48	0.7	1	18	20	222
72	10		1,2	6С32С32БП+ВЛЧ	45	0.6	1	17	18	185
72	11		7,7	10С3	79	0.7	1	25	28	380
72	12		2,7	10С3	79	0.6	1	24	28	309
72	13		0,9	8С32БП	40	0.6	1	16	18	162
75	4		1,1	10С3	88	0.5	1	26	32	286

75	7		1,8	10СЗ	68	0,6	1	24	30	309
77	1		0,5	10СЗ	53	0,7	1	19	20	262
77	2		3,7	10СЗ	79	0,7	1	25	28	380
78	2		2,0	7СЗЗБП	79	0,6	1	25	30	264
78	16		18,8	10СЗ	85	0,6	1	25	30	326
80	30		4,2	10СЗ	64	0,7	1	23	24	340
80	31		2,3	10СЗ	55	0,7	1	21	24	301
82	6		6,0	10СЗ	79	0,5	1	24	28	257
85	7		1,5	10СЗ	89	0,6	1	26	28	343
88	25		3,8	10СЗ	68	0,6	1	24	26	309
98	3		9,4	10СЗ	74	0,6	1	25	28	326
98	7		8,4	10СЗ	74	0,6	1	24	26	309
98	24		1,8	7СЗЗБПІОС	70	0,6	1	22	24	240
98	26		0,9	6СЗЗБПІОС	60	0,6	1А	23	26	239
98	32		1,2	7СЗЗБПІОС+КЛГ	60	0,6	1	22	26	240
98	34		3,4	8СЗЗБП	63	0,7	1	23	26	304
98	36		1,9	8СЗЗБП	63	0,7	1	23	26	304
101	1		1,6	10СЗ	55	0,7	1	21	24	301
101	2		5,8	10СЗ	70	0,6	1	23	26	292
104	2		2,7	10СЗ	53	0,7	1А	22	24	320
105	7		6,9	10СЗ	60	0,7	1А	23	28	340
111	1	1	8,3	10СЗ+БП	66	0,7	1А	25	26	380
114	11		3,9	8СЗЗБП+ДЗ	80	0,6	1	25	26	286
118	29		3,8	10СЗ	55	0,7	1А	24	24	360
148	7		2,3	8СЗЗБП	70	0,6	1А	26	28	301
152	3		2,0	10СЗ	78	0,6	1	27	30	360
152	4		2,2	10СЗ	73	0,6	1	26	28	340
152	5		17,0	10СЗ	73	0,7	1А	27	28	420
155	19		3,3	8БП2СЗ	56	0,6	1Б	27	28	240
156	8		3,4	10СЗ+БП+ОС	83	0,5	1	27	30	300
161	3		22,2	10СЗ	63	0,6	1	22	26	275
163	4	1	17,0	10СЗ	75	0,7	1	23	26	340
163	6		11,4	10СЗ	63	0,5	1	23	24	243

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, березової губки, березового трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як

незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **328,5 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Шосткинський агролісгосп».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:



Є. В. Воробей



А. Д. Воробей



І. В. Рідкокаша



Д. П. Нечипоренко