

А К Т

**лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме суцільних санітарних рубок
в насадженнях філії „Карпатський лісовий офіс” Сколівського надлісництва**

05 вересня 2025 року

місто Сколе

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісзахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісзахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісзахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності помічника начальника Сколівського надлісництва Романа МІЛЬЧАКОВСЬКОГО, інженера з охорони та захисту лісу I категорії сектору охорони і захисту лісів у Львівській області філії „Карпатський лісовий офіс” ДП „Ліси України” Петра ПАВЛИШИНА з 25 по 29 серпня та з 01 по 05 вересня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок на загальній площі 28,5га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року та 01.01.2008 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення санітарних рубань суцільних.

Рожанське лісництво

Квартал 10, виділ 2.4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 2, площа 25,1 га, склад 8Яле2Бкл+Яцб+Яв, вік 58 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 420 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 3.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 3, площа 3,6 га, склад 8Яле2Бкл+Яцб, вік 80 років, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці.

* Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 6.4, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 6, площа 2,8 га, склад 10Яле, вік 52 роки, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 22.2, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 11, виділ 22, площа 24,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яв, вік 75 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 76 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 22.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 22, площа 1,5 га, склад 9Яле1Бкл, вік 65 років, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 410 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери

стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 26.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 40, виділ 26, площа 19,0 га, склад 10Яле+Бп, вік 54 роки, повнота 0,75, бонітет 16, середня висота 26 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

* Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Головецьке лісництво

Квартал 21, виділ 21.9, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 21, виділ 21, площа 6,4 га, склад 10Яле, вік 55 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 270 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 76 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 38, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 21, виділ 38, площа 0,5 га, склад 10Яле, вік 65 років, повнота 0,40, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 80 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 47.1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 21, виділ 47, площа 4,4 га, склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,20, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 85 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 79 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Довжківське лісництво

Квартал 9, виділ 3.5, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 9, виділ 3, площа 7,0 га, склад 10Яле+Бкл+Бп, вік 45 роки, повнота 0,6, бонітет 1Б, середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 56 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 11.5, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 9, виділ 11, площа 8,0 га, склад 10Яле, вік 45 роки, повнота 0,65, бонітет 1Б, середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 11.6, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 9, виділ 11, площа 8,0 га, склад 10Яле, вік 45 роки, повнота 0,65, бонітет 1Б, середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 16.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 9, виділ 16, площа 8,0 га, склад 9Яле1Бкл, вік 38 років, повнота 0,8, бонітет 1а, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 350 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 49 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 16.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 9, виділ 16, площа 8,0 га, склад 9Яле1Бкл, вік 38 років, повнота 0,8 бонітет 1а, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 350 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 53 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 12.7, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 12, площа 11,0 га, склад 10Яле, вік 75 роки, повнота 0,45, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 280 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В

основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 71 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 12.8, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 12, площа 11,0 га, склад 10Ялє, вік 75 роки, повнота 0,45, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 280 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 85 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Опорецьке лісництво

Квартал 13, виділ 11.9, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 11, площа 9,3 га, склад 10Ялє, вік 84 роки, повнота 0,50, бонітет 16, середня висота 33 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 560 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 17.5, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 17, площа 5,0 га, склад 7Ялє2Бкл1Бп, вік 79 років, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 530 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери

стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 78 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 30, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 30, площа 0,7 га, склад 10Яле, вік 64 роки, повнота 0,60, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 450 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 76 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 39.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 39, площа 3,5 га, склад 10Яле, вік 56 років, повнота 0,60, бонітет 16, середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 450 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 59 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 40.10, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 40, площа 6,7 га, склад 10Яле, вік 64 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 68 % запасу деревини підлягає рубці.

Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 40.11, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 40, площа 6,7 га, склад 10Яле, вік 64 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 12.2, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: квартал 14, виділ 12, площа 0,9 га, склад 10Яле, вік 54 роки, повнота 0,50, бонітет 16, середня висота 25 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 370 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 45 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 14.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 14, виділ 14, площа 3,0 га, склад 10Яле(84)+Яле, вік 84 роки, повнота 0,40, бонітет 16, середня висота 33 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 74 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 30.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 14, виділ 30, площа 1,6 га, склад 10Яле, вік 69 років, повнота 0,65, бонітет 16, середня висота 31 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В

основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 49 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 45.5, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 14, виділ 45, площа 11,0 га, склад 10Яле, вік 84 роки, повнота 0,30, бонітет 1а, середня висота 31 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 87 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Тухлянське лісництво

Квартал 15, виділ 12.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 15, виділ 12, площа 6,8 га, склад 8Яле1Бкл1Яв+Яцб+Взш, вік 57 років, повнота 0,60, бонітет 1б, середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 35 % запасу деревини підлягає рубці. При вирубці дерев III – VI категорії санітарного стану повнота насадження не знизиться нижче допустимого рівня передбаченого Санітарними правилами в лісах України.

Квартал 13, виділ 44.6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 44, площа 5,8 га, склад 10Яле, вік 84 роки, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На

пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 68 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 42.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 14, виділ 42, площа 4,6 га, склад 10Яле+Бкл+Яцб, вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 24 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 32 % запасу деревини підлягає рубці. При вирубці дерев III – VI категорії санітарного стану повнота насадження не знизиться нижче допустимого рівня передбаченого Санітарними правилами в лісах України.

Дубинське лісництво

Квартал 5, виділ 3.6, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 5, виділ 3, площа 9,1 га, склад 8Яле1Яцб1Бп+Ос, вік 57 років, повнота 0,69, бонітет 1А, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 379 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Митянське лісництво

Квартал 4, виділ 35.6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 46, площа 14,0 га, склад 10Яле, вік 41 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 235 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких

деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 35.7, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 46, площа 14,0 га, склад 10Яле, вік 41 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 235 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 66 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Гребенівське лісництво

Квартал 1, виділ 11.6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 11, площа 31,0 га, склад 7ЯлеЗБкл, вік 100 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 43 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 26,5 га, а саме:

Рожанське лісництво

Квартал 10, виділ 2.4, площа 1,0 га;
квартал 10, виділ 3.3, площа 1,0 га;
квартал 10, виділ 6.4, площа 0,5 га;
квартал 11, виділ 22.2, площа 0,6 га;
квартал 17, виділ 22.1, площа 1,0 га;
квартал 40, виділ 26.1, площа 1,0 га.

Головецьке лісництво

квартал 21, виділ 21.9, площа 1,0 га;
квартал 21, виділ 38, площа 0,5 га;
квартал 21, виділ 47.1, площа 0,9 га.

Довжківське лісництво

Квартал 9, виділ 3.5, площа 0,9 га;
квартал 9, виділ 11.5, площа 1,0 га;
квартал 9, виділ 11.6, площа 0,7 га;
квартал 9, виділ 16.1, площа 1,0 га;
квартал 9, виділ 16.2, площа 1,0 га;
квартал 17, виділ 12.7, площа 1,0 га;
квартал 17, виділ 12.8, площа 0,8 га.

Опорецьке лісництво

Квартал 13, виділ 11.9, площа 0,5 га;
квартал 13, виділ 17.5, площа 0,7 га;
квартал 13, виділ 30, площа 0,7 га;
квартал 13, виділ 39.2, площа 1,0 га;
квартал 13, виділ 40.10, площа 1,0 га;
квартал 13, виділ 40.11, площа 1,0 га;
квартал 14, виділ 12.2, площа 0,3 га;
квартал 14, виділ 14.2, площа 1,0 га;
квартал 14, виділ 30.2, площа 1,0 га;
квартал 14, виділ 45.5, площа 0,9 га.

Тухлянське лісництво

Квартал 13, виділ 44.6, площа 1,0 га.

Дубинське лісництво

Квартал 5, виділ 3.6, площа 0,5 га.

Гребенівське лісництво

Квартал 1, виділ 11.6, площа 1,0 га.

Митянське лісництво

Квартал 4, виділ 35.6, площа 1,0 га;
квартал 4, виділ 35.7, площа 1,0 га.

2. На площі 2,0 га (квартал 15, виділ 12.1, площа 1,0 га та квартал 14, виділ 42.2, площа 1,0 га Тухлянського лісництва) насадження **не потребує** проведення суцільних санітарних рубок.

3. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.


4. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 року № 303.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

 Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”


 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”



Ярослав ОСТАШУК

Помічник начальника
Сколівського надлісництва



Роман МІЛЬЧАКОВСЬКИЙ

Інженер з ОЗЛ I категорії
філії „Карпатський лісовий офіс”



Петро ПАВЛИШИН