

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Карпівське	44/6	9Г1Гн	аборі на смітці ні мха	0,1	середня
Карпівське	44/22	10Г	аборі на смітці ні мха	0,5	середня
Карпівське	44/26	5Г4Г2Г1Г+Гн	аборі на смітці ні мха	0,4	середня
Карпівське	43/21	3Г1Г4Г3Г1Г6Г	аборі на смітці ні мха	0,6	середня
Карпівське (Лан)	14/25	9Г1Гн	аборі на смітці ні мха	1,0	середня
Карпівське (Лан)	16/15	10Г	аборі на смітці ні мха	0,4	середня
Карпівське (Лан)	16/23	8Г2Гн	аборі на смітці ні мха	0,3	середня
Карпівське (Лан)	20/18	10Г	аборі на смітці ні мха	0,9	середня
Карпівське (Лан)	34/8	10Г1Гн	аборі на смітці ні мха	0,6	середня
Кітмицьке	16/1	3Г2Г1Г2Г1Г2Гн	аборі на смітці ні мха	0,8	середня
Кітмицьке	16/31	5Г2Г2Г2Г1Гн	аборі на смітці ні мха	0,3	середня
Кітмицьке	26/16	10Г	аборі на смітці ні мха	0,9	середня
Кітмицьке	34/1	10Г	аборі на смітці ні мха	0,9	середня
Кітмицьке	51/20	10Г	аборі на смітці ні мха	1,0	середня
Поміжівське	7/30	10Г	аборі на смітці ні мха	0,2	середня
Поміжівське	9/18	10Г	аборі на смітці ні мха	0,2	середня
Нудівське	39/11	9Г1Гн	аборі на смітці ні мха	0,3	середня
Нудівське	48/9	1Г1Г6Г3Г1Г2Г	аборі на смітці ні мха	0,6	середня
Нудівське	48/23	10Г	аборі на смітці ні мха	1,0	середня
Нудівське	64/37	7Г1Г4Г3Г1Г2Гн	аборі на смітці ні мха	0,5	середня
Гузівське	3/35	6Г1Г2Г1Г2Гн	аборі на смітці ні мха	1,9	погана
Гузівське	59/71	10Г1Гн+0Г	аборі на смітці ні мха	1,0	погана
Гузівське	61/6	10Г	аборі на смітці ні мха	1,3	погана
Нарпівське (Лан)	28/14	10Г	аборі на смітці ні мха	8,2	погана
Нудівське	35/14	10Г	аборі на смітці ні мха	0,5	погана
Нудівське	46/11	7Г1Г6Г3Г1Г2Г	аборі на смітці ні мха	2,1	погана
Нудівське	54/6	6Г1Г4Гн	аборі на смітці ні мха	2,1	погана
Нудівське	54/9	10Г	аборі на смітці ні мха	1,5	погана
Нудівське	56/6	9Г1Гн	аборі на смітці ні мха	2,0	погана
Гузівське	10/7	2Г1Г2Г1Г2Гн	аборі на смітці ні мха	1,5	погана
Горбівське	12/30	10Г+Гн	аборі на смітці ні мха	3,0	погана
Горбівське	14/22	10Г	аборі на смітці ні мха	10,0	погана
Горбівське	14/37	10Г	аборі на смітці ні мха	4,1	погана

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Борівненське	15/2	10 Гз	сповідзробі шкідників	1,2	поодиноке
-II-	15/25	10 Гз	-II-	2,0	-II-
-II-	25/7	10 Гз + Гон	-II-	2,6	-II-
-II-	27/24	10 Гз	-II-	2,6	-II-
-II-	31/63	4 Гз 2 Гз 2 Гз 1 Гз 1 Гз	-II-	2,0	-II-
Вугерманське	1/4	3 Гз 1 Гз 2 Гз 1 Гз	-II-	3,3	-II-
-II-	1/39	10 Гз 1 Гз + Гон	-II-	1,9	-II-
-II-	10/25	10 Гз	-II-	5,2	-II-
-II-	11/20	8 Гз 2 Гз + Гз	-II-	8,9	-II-
-II-	28/16	10 Гз + Гон	-II-	9,9	-II-
-II-	25/20	10 Гз	-II-	1,2	-II-
-II-	31/10	2 Гз 3 Гз	-II-	3,0	-II-
-II-	46/116	8 Гз 3 Гз 1 Гз 1 Гз 1 Гз	-II-	1,4	-II-
-II-	54/8	4 Гз 6 Гз + Гз	-II-	2,8	-II-
-II-	54/19	8 Гз 2 Гз + Гз	-II-	2,1	-II-
В-Дозарняке	44/3	4 Гз 4 Гз 1 Гз 1 Гз 1 Гз	сповідзробі шкідників	4,2	поодиноке
Помилівське	6/12	10 Гз + Гон	сповідзробі шкідників	4,4	поодиноке
-II-	13/3	10 Гз + Гон	-II-	1,8	-II-
-II-	13/7	4 Гз 6 Гз	-II-	2,3	-II-
-II-	33/37	10 Гз	-II-	2,0	-II-
-II-	34/15	3 Гз 1 Гз + Гз	-II-	2,0	-II-
-II-	34/20	2 Гз 2 Гз 1 Гз	-II-	2,7	-II-
-II-	40/28	10 Гз	-II-	1,7	-II-
-II-	53/12	10 Гз	-II-	1,4	-II-
Самітчанське	14/25(1)	10 Гз + Гон	сповідзробі шкідників	0,5	поодиноке
-II-	14/25(2)	10 Гз Гон	-II-	1,4	-II-
Нуднівське	16/37	2 Гз 3 Гз + Гз	сповідзробі шкідників	1,4	поодиноке
-II-	16/59	10 Гз	-II-	1,2	-II-
-II-	22/31	10 Гз	-II-	15,7	-II-
-II-	23/35	10 Гз	-II-	4,0	-II-
-II-	42/14	10 Гз	-II-	10,0	-II-
-II-	51/2	10 Гз	-II-	19,5	-II-
Кременівське	23/15	2 Гз 2 Гз 1 Гз	сповідзробі шкідників	2,8	поодиноке

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
БСР	БСР - 25			
БСР	БСР - 25			
БСР	БСР - 25			
БСР	БСР - 25			
БСР	БСР - 25			
БСР	БСР - 25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
БСР	БСР - 25			
БСР	БСР - 25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
БСР	БСР - 25			
-11-	-11-			
БСР	БСР - 25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
БСР	БСР - 25			
-11-	-11-			
БСР	БСР - 25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
БСР	БСР - 25			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кремівське	26/33	10/2+1/1	шкідники лісництва	2,0	пошкоджено
-II-	26/34	10/2	-II-	0,6	-II-
-II-	30/11	9/2+1/1	-II-	0,6	-II-
-II-	42/26	8/2+2/2+1/1	-II-	0,8	-II-
-II-	45/13	10/2+1/1	-II-	1,1	-II-
-II-	50/42	10/2	-II-	1,2	-II-
-II-	58/17	9/2+1/1	-II-	6,6	-II-
Південне	26/38	7/2+3/1	шкідники лісництва	5,1	пошкоджено
-II-	29/11	6/2+1/1+1/2	-II-	5,0	-II-
Самітківське (ІІІ)	2/29	10/2	шкідники лісництва	0,6	пошкоджено
Тодолівське	3/50	10/2	шкідники лісництва	1,4	пошкоджено
-II-	9/23	10/2	-II-	1,1	-II-
-II-	9/25	8/2+1/1+1/2	-II-	2,0	-II-
-II-	18/47	10/2+1/1	-II-	1,8	-II-
-II-	34/44	10/2	-II-	1,2	-II-
-II-	36/12	10/2	-II-	8,0	-II-
-II-	36/30	10/2	-II-	12,0	-II-
-II-	39/34	9/2+1/1	-II-	1,7	-II-
-II-	41/5	5/2+2/2+3/1	-II-	0,3	-II-
-II-	41/7	10/2+1/1	-II-	1,5	-II-
-II-	47/3	10/2	-II-	2,0	-II-
-II-	54/25	10/2	-II-	2,0	-II-
Будзьківське	19/27(1)	9/2+1/1	шкідники лісництва	2,5	пошкоджено
-II-	19/27(2)	9/2+1/1	-II-	2,0	-II-
Полішівське	7/24	10/2	шкідники лісництва	1,9	пошкоджено
-II-	9/42	1/2+1/1+1/1	-II-	4,1	-II-
-II-	9/45	6/2+1/1+1/1	-II-	4,4	-II-
Самітківське	25/40	7/2+2/2+1/1	шкідники лісництва	1,1	пошкоджено
-II-	25/41	8/2+1/1+1/1	-II-	1,2	-II-
-II-	32/16	6/2+1/1+1/1	-II-	3,5	-II-
Нудівське	33/14	10/2+1/1	шкідники лісництва	2,4	пошкоджено
-II-	33/16	8/2+2/2	-II-	1,1	-II-
-II-	34/4	10/2	-II-	7,0	-II-

ість
ількість
, на
іру м²,
д.)
р
ення

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
ВСР	ВСР-25			
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			
ВСР	ВСР-25			
-11-	-11-			
-11-	-11-			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Нуснівське	34/18	10Cz	шкідник та інші	5,0	пошкоджене
-II-	35/21	8Cz 1Bn	-II-	1,0	-II-
-II-	35/22	8Cz 2Bn + 1Pz	-II-	2,2	-II-
-II-	35/23	7Cz 3Bn	-II-	0,6	-II-
-II-	36/5	10Cz	-II-	0,5	-II-
-II-	40/14	10Cz	-II-	1,0	-II-
-II-	40/14	10Cz	-II-	2,0	-II-
-II-	41/3	10Cz	-II-	10,0	-II-
-II-	44/35	10Cz + 1Pz	-II-	3,8	-II-
-II-	48/27	8Cz 1Bn	-II-	2,2	-II-
-II-	50/5	10Cz	-II-	13,0	-II-
-II-	54/1	10Cz + 1Pz	-II-	1,2	-II-
-II-	57/3	10Cz + 1Bn	-II-	1,9	-II-
-II-	65/7	6Cz 20Cz + 1Pz	-II-	4,1	-II-
Іршавське	53/41	8Cz 2Pz	-II-	5,5	-II-
Тоболівське	1/2	2Cz 2Pz 1Pz	шкідник та інші	2,0	пошкоджене
-II-	1/4	6Cz 2Pz 1Pz 1Bn	-II-	12,2	-II-
-II-	16/8	8Cz 1Bn + 1Pz + 1Oz	-II-	1,6	-II-
Самийківське	15/14	10Cz	шкідник та інші	2,9	пошкоджене
-II-	15/14	10Cz	-II-	1,8	-II-
-II-	15/3	10Cz	-II-	1,0	-II-
Самийківське (Кор)	29/23	6Cz 1Bn + 1Pz	шкідник та інші	5,2	пошкоджене
Гузарівське	36/21	8Bn 1Pz 1Cz 1Bn	шкідник та інші	1,0	середня
Гардненське	17/27	10Cz 1Bn + 1Pz	шкідник та інші	0,4	середня
-II-	18/14	10Cz	-II-	0,5	середня
Корняківське	4/5	8Bn 2Cz 1Bn + 1Oz	шкідник та інші	0,7	середня
-II-	15/14	8Cz 2Bn	-II-	0,4	-II-
-II-	37/58	8Cz 1Bn	-II-	0,5	-II-
-II-	42/20	8Cz 1Bn	-II-	0,3	-II-
-II-	40/20	8Cz 2Bn	-II-	0,5	-II-
-II-	42/46	8Cz 1Bn	-II-	1,0	-II-
-II-	45/7	8Cz 1Bn	-II-	0,9	-II-
-II-	45/13	8Cz 1Bn	-II-	0,2	-II-

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Коромисівське	45/13(9)	8Сз 1Бн	всвіт та смт улітні літні	0,3	середня
-II-	45/13(8)	8Сз 1Бн	-II-	0,3	-II-
-II-	48/24(2)	10Сз 1Бн	-II-	0,8	-II-
Квітницьке	16/51(5)	8Сз 1Бн 1Бн 1Бн	всвіт та смт улітні літні	1,0	середня
-II-	51/20(4)	10Сз	-II-	0,8	-II-
Нусівське	33/16(4)	8Сз 2Шс	всвіт та смт улітні літні	0,7	середня
-II-	33/27(2)	7Сз 3Шс	-II-	0,3	-II-
-II-	33/11(2)	8Сз 1Шс	-II-	0,3	-II-
Бірюківське	10/71(6)	10Сз	поширення	0,3	середня
-II-	26/7(4)	10Сз 1Бн	-II-	0,7	-II-
Примітське	41/1(6)	8Сз 1Бн	поширення	0,5	середня
-II-	41/4(4)	8Сз 2Бн	-II-	0,8	-II-
Південське	9/10(1)	6Сз 2Бн 2Шс 1Шс	поширення	1,0	середня
-II-	9/11(3)	6Сз 3Бн 1Шс 1Шс	-II-	0,5	-II-
Бірюківське	13/3(3)	10Сз 5Шс 1Бн	середня та смт улітні літні	0,3	середня
-II-	13/27(6)	8Сз 1Бн	-II-	0,2	-II-
-II-	13/27(7)	8Сз 1Бн	-II-	0,3	-II-
-II-	34/22(5)	8Сз 10Шс 2Бн 1Бн	-II-	0,5	-II-
-II-	36/70(1)	10Сз 1Бн	-II-	0,2	-II-
-II-	57/25(4)	10Сз 1Бн	-II-	0,5	-II-
-II-	57/37(5)	8Сз 1Бн 1Бн	-II-	0,6	-II-
-II-	58/35(2)	10Сз	-II-	0,2	-II-
-II-	60/1(4)	10Сз	-II-	0,2	-II-
Бірюківське	17/33(5)	10Сз	середня та смт улітні літні	0,3	середня
-II-	23/30(2)	8Сз 5Шс 2Бн 3Шс 1Бн	-II-	0,5	-II-
-II-	47/11(5)	10Сз 1Бн	-II-	0,4	-II-
Р.-Олександрівське	11/21(3)	10Сз	середня та смт улітні літні	0,3	середня
-II-	18/13(1)	10Сз	-II-	0,3	-II-
-II-	18/14(1)	10Сз	-II-	0,4	-II-
-II-	25/23(4)	6Сз 10Шс 4Бн 2Шс	-II-	0,8	-II-
-II-	26/11(2)	8Сз 10Шс 2Бн 2Шс	-II-	0,6	-II-
-II-	40/28(3)	10Сз 1Бн	-II-	0,9	-II-
-II-	51/16(12)	8Сз 5Шс 1Бн 2Шс	-II-	0,2	-II-

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
В. Водурьке	52/11(3)	10G + 10n	амброзія, проліска, шкідники	0,3	середня
-II-	70/4(4)	10G	-II-	0,9	-II-
Горбоноске	416(4)	10G	амброзія, проліска, шкідники	0,8	середня
-II-	6/31(2)	10G + 10n	-II-	0,2	-II-
-II-	9/32(4)	10G	-II-	0,6	-II-
-II-	10/47(4)	10G	-II-	0,4	-II-
-II-	15/6(1)	10G	-II-	0,8	-II-
-II-	19/74(2)	10G + 10n	-II-	0,5	-II-
-II-	26/21(2)	10G + 10n	-II-	0,8	-II-
-II-	28/33(4)	10G	-II-	0,8	-II-
-II-	28/33(2)	10G	-II-	0,5	-II-
-II-	30/8(7)	10G + 10n	-II-	0,8	-II-
-II-	30/16(2)	8G, 16, 10n	-II-	0,8	-II-
-II-	32/43(4)	8G, 16, 10n	-II-	0,6	-II-
-II-	42/4(2)	8G, 16, 10n	-II-	0,8	-II-
Добреньке	30/11(3)	8G, 10, 10n	-II-	0,6	середня
-II-	35/12(5)	8G, 20n	-II-	0,9	-II-
-II-	38/12(4)	10G	-II-	0,1	-II-
-II-	40/7(4)	10G + 10n	-II-	0,3	-II-
-II-	49/3(4)	10G + 10n + 10p	-II-	0,3	-II-
-II-	55/40(7)	10G	-II-	0,2	-II-
Корняківське	40/1(4)	10G + 10n	амброзія, проліска, шкідники	0,5	середня
-II-	40/33	10G	-II-	0,3	-II-
Корняківське (Лес)	2/24(1)	8G, 20n	-II-	0,8	-II-
-II-	16/15(12)	10G	-II-	0,9	-II-
-II-	24/3(6)	10G	-II-	0,5	-II-
-II-	24/3(7)	10G	-II-	0,5	-II-
Кримське	60/8(8)	10G	амброзія, проліска, шкідники	0,7	середня
Павлівське	2/48(2)	8G, 10n + 10p	амброзія, проліска, шкідники	0,5	середня
-II-	8/15(4)	6G + 3G + 10n	-II-	0,6	-II-
-II-	21/48(5)	10G + 10n	-II-	0,2	-II-
-II-	21/23(4)	4G, 10n + 10n	-II-	0,7	-II-
Пугачівське	32/7(2)	10G	амброзія, проліска, шкідники	1,0	середня

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Нижнівецьке	32/10(11)	8G 1 bn	шкідники	0,9	середня
-II-	42/17(11)	10G	-II-	0,8	-II-
-II-	54/34(12)	8G 2 bn	-II-	0,9	-II-
-II-	55/15(11)	10G + bn	-II-	1,0	-II-
-II-	68/5(11)	8G 1 bn	-II-	0,5	-II-
Солоненківське	7/65(12)	10G	шкідники	0,3	середня
-II-	14/16(13)	10G	-II-	0,7	-II-
-II-	14/25(15)	10G 2 bn	-II-	0,4	-II-
-II-	16/18(14)	10G	-II-	0,4	-II-
-II-	17/41(14)	10G + bn	-II-	1,0	-II-
-II-	20/16(17)	10G + bn	-II-	0,9	-II-
-II-	21/2(11)	10G	-II-	0,5	-II-
-II-	35/25(11)	10G	-II-	0,6	-II-
-II-	45/21(11)	8G 2 bn + 1nc	-II-	0,6	-II-
-II-	58/7	10G	-II-	0,2	-II-
-II-	59/43(11)	10G	-II-	0,9	-II-
-II-	59/45(11)	10G + bn + bn	-II-	0,4	-II-
-II-	60/8(13)	10G	-II-	0,5	-II-
Кришківське	28/27(11)	10G	шкідники	0,4	середня
-II-	28/46(11)	10G	-II-	0,8	-II-
-II-	33/3(12)	10G	-II-	0,7	-II-
-II-	33/5(14)	10G	-II-	0,3	-II-
-II-	33/12(10)	10G	-II-	0,6	-II-
-II-	40/29(13)	10G	-II-	0,9	-II-
-II-	52/50(11)	10G	-II-	0,3	-II-
-II-	54/3(14)	10G	-II-	0,6	-II-
-II-	58/32(11)	10G + bn	-II-	0,4	-II-
-II-	62/54	8G 2 bn	-II-	0,7	-II-
Південське	3/37(11)	10G + bn	шкідники	0,5	середня
-II-	3/57(15)	10G	-II-	0,5	-II-
-II-	12/36(12)	8G 2 bn	-II-	0,6	-II-
-II-	13/10(13)	10G + bn	-II-	0,3	-II-
-II-	44/5(15)	10G	-II-	0,8	-II-

[illegible]

[illegible]

