

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Краснопільське урочище -

квартал № 71 виділ № 1 ділянка № - площа 28.8 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 4Д35ЯЗІЛПД вік 65 років, бонітет 3, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 20 метрів

повнота 0.7, тип лісу Д2БКД, рельєф схил, експозиція південно-східна, ґрунт

чорнозем, підріст БРБ

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі сухостійної 27 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

Мацуй В.Б.
(підпис)

Мацуй В.Б.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2015 р.

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

Черкасов В.В.
(підпис)

Черкасов В.В.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2015 р.

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

Олійник Н.С.
(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня

20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Краснопільське урочище Круглик
квартал № 72 виділ № 1 ділянка № - площа 14,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Я32ДЗ вік 85 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 23 метрів
повнота 0,7, тип лісу Д2БКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт
чорнозем, підріст немає, підлісок БРБ

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та
всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ
метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)
Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної
25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

(підпис)

Мануй В.Б.
(ініціали та прізвище)

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Черкасов В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного
стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -
квартал № 130 виділ № 2 ділянка № - площа 1,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9ЯЗ1ДЗ вік 87 років, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 25 метрів
повнота 0,7, тип лісу Д2БКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт чорнозем, підріст немає, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)
Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] Киркач О.С.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р
в.о. Лісничого [підпис] Дубовик О.В.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу [підпис] Олійник Н.С.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

24 жовтня 20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -

квартал № 130 виділ № 3 ділянка № - площа 0,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10ЯЗЛ+ДЗ вік 86 років, бонітет 3, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 21 метрів

повнота 0,7, тип лісу ДІБКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст немає, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Киркач О.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня

20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -

квартал № 139 виділ № 5 ділянка № - площа 1,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10ДЗ вік 87 років, бонітет 3, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів

повнота 0,8, тип лісу ДІБКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст 10КЛП, підлісок ЛКЖ

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі сухостійної 27 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Киркач О.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня

20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -

квартал № 139 виділ № 11 ділянка № - площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 8Д32ЯЗ вік 106 років, бонітет 2, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 25 метрів

повнота 0,6, тип лісу Д2БКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст немає, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі сухостійної 27 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Киркач О.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобіганню розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня

20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісочористувача)

Лісництво Маянське урочище -

квартал № 140 виділ № 5 ділянка № - площа 1,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Д34КЛГ2ЯЗ вік 84 років, бонітет 2, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 21 метрів

повнота 0,7, тип лісу Д2БКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст 10КЛГ, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 22 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

майстер лісу
(посада)


(підпис)

Доля О.А.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р
в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)


24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобіганню розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)


(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -

квартал № 146 виділ № 7 ділянка № - площа 4,9 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 9ДЗІЯЗ вік 101 років, бонітет 2, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 24 метрів

повнота 0,7, тип лісу ДІБКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст 10КЛП, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 24 куб. метрів, у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Киркач О.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р
в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -

квартал № 154 виділ № 2 ділянка № - площа 3,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д31ЯЗ1ЛПД1КЛП вік 96 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 25 метрів

повнота 0,7, тип лісу Д2БКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст немає, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 21 куб. метрів, у тому числі сухостійної 21 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)


(підпис)

Доля О.А.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)


24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобіганню розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)


(підпис)

Одінник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня

20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -

квартал № 159 виділ № 1 ділянка № - площа 4,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д32ЯЗ+КЛП+ЛПД вік 96 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів

повнота 0,6, тип лісу Д2БКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт

чорнозем, підріст немає, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 18 куб. метрів, у тому числі сухостійної 18 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)


(підпис)

Киркач Д.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р
в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)


24 жовтня 2025р

Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСР

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)


(підпис)

Олійник Н.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 20 25 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Донецька область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Донецьке надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Маяцьке урочище -
квартал № 159 виділ № 2 ділянка № - площа 6,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д32Я31КЛП вік 95 років, бонітет 3, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 22 метрів
повнота 0,6, тип лісу ДІБКД, рельєф рівнинний, експозиція відсутня, ґрунт
чорнозем, підріст немає, підлісок немає

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та
всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ
метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)
Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий (поодинокий, груповий, куртинний)
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі(окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної
20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

(підпис)

Киркач Д.С.
(ініціали та прізвище)

в.о. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Дубовик О.В.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 2025р.
Висновок інженера відділу (сектора) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного
стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, та зменшення

шкоди, призначити ВСП

провідний інженер охорони та захисту лісу
(посада)

(підпис)

Олійник П.С.
(ініціали та прізвище)

24 жовтня 20 25 року