



А К Т

лісодільничого обстеження лісових насаджень
ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс»
на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на
2025 рік

26.02.2025

м. Коростишів

На звернення ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», лист № 148 від 21.02.2025, згідно п.п. 3, 4, 5, 13 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ №555 від 27.05.1995, комісією в складі: головного лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Валентина ГОЛИКА, провідного інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Віталія РИЖУКА, головного лісничого ДП «Коростишівський лісгосп АПК» Олександра ЗАБЛОЦЬКОГО, лісничого Андрушівського лісництва Сергія ЧЕРНИША, лісничого Старосілецького лісництва Володимира ПОВАРА, лісничого Шахворостівського лісництва Ігоря КОВАЛЬЧУКА, в період з 25 по 26 лютого 2025 року було проведене лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів наведений нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2016 року.

Результати обстеження:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, можлива для ВСП, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. мстрів на 1 гектар			
Андрушівське лісництво														
21	15	1.5		1.5	10СЗ+БП	55	0.55	1А	22	24	260	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
21	16	3.6		3.6	8СЗ2БП+ОС	45	0.90	1	17	18	285	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
56	3	5.8	(1)	5.6	10СЗ	54	0.70	1	20	22	290	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
62	12	4.0	(2)	3.8	10СЗ	55	0.60	1	21	22	270	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
Всього:		14.9		14.5										
Старосілецьке лісництво														
3	1	21.5	(3)	16.4	10СЗК+БП	55	0.85	1А	22	24	400	3	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	5
8	25	0.9		0.9	8СЗ1БП1ОС	49	0.80	1	20	24	310	3	Великий та малий сосновий лубоїд	15
8	31	3.8		3.8	7СЗ3БП	43	0.75	1Б	22	24	300	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
8	34	7.2		7.2	8СЗ2БП	49	0.70	1А	21	24	280	3	Великий та малий сосновий лубоїд	5
8	37	1.3	(2)	0.8	10СЗ+БП	49	0.70	1А	21	24	300	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10

8	38	2.1	(2)	1.9	8С32БП	43	0.60	1А	20	24	210	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
11	2	2.5		2.5	10СЗ	43	0.70	1А	20	22	280	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
11	4	10.5		10.5	9СЗК1БП	57	0.70	1	21	26	305	3	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	5
19	53	6.1		6.1	10СЗК	78	0.70	1	24	26	350	3	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
21	18	7.2		7.2	10СЗК	67	0.70	1	23	26	340	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
23	1	1.2		1.2	10СЗ+АКБ	57	0.80	1А	23	26	390	3	Великий та малий сосновий лубоїд	25
23	3	9.5	(5)	6,4	7СЗ(95)ЗСЗ(75)	95	0.70	1	27	36	390	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
23	3		(6)	0,2	7СЗ(95)ЗСЗ(75)	95	0.70	1	27	36	390	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
23	4	0.7		0.7	10СЗ	69	0.70	1	23	32	340	3	Великий та малий сосновий лубоїд	25
26	4	1.6	(4)	1,3	10СЗ	52	0.85	1А	21	24	360	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
26	16	0.4		0.4	10СЗ	70	0.70	1	23	26	340	4	Великий та малий сосновий лубоїд	10
26	32	4.2		4.2	10СЗК	52	0.85	1А	21	24	370	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
26	39	2.5		2.5	7СЗ(85)ЗСЗ(65)+ДЗ	85	0.60	1	25	32	300	4	Великий та малий сосновий лубоїд	10
26	41	0.5		0.5	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.70	1	22	24	320	4	Великий та малий сосновий лубоїд	10
30	1	2.5		2.5	7СЗ(60)ЗСЗ(85)	60	0.80	2	19	24	330	3	Великий та малий сосновий лубоїд	15
30	2	8.8		8.8	8СЗ(60)2СЗ(85)	60	0.85	2	19	24	350	3	Великий та малий сосновий лубоїд	5
30	4	5.1	(4)	3.6	10СЗК	65	0.60	1	22	26	280	3	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	5
30	6	1.3		1.3	10СЗК	65	0.70	1	22	26	335	3	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	5
30	8	0.8		0.8	10СЗ+ВЛЧ+БП	30	0.60	1	13	16	130	3	Великий та малий сосновий лубоїд	20
30	26	0.5		0.5	8СЗ(35)2СЗ(55)	35	0.70	1	14	18	200	4	Великий та малий сосновий лубоїд	20
31	4	2.6	(3)	1.4	8СЗ(40)2СЗ(70)	40	0.70	1	17	20	250	4	Великий та малий сосновий лубоїд	10
31	14	0.9		0.9	10СЗК	43	0.70	1	18	22	265	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	25
41	15	2.3		2.3	7СЗ3БП	51	0.75	1А	22	24	300	3	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
Всього:		108.5		96.8										

Шахворостівське лісництво

3	15	3.0	(2)	2.4	10СЗ	85	0.60	2	24	36	310	2	Великий та малий сосновий лубоїд	10
9	34	15.0	(5)	13.8	10СЗК+БП	63	0.70	1	21	28	310	2	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
9	36	4.3		4.3	8СЗ(58)2СЗ(80)	58	0.60	1	20	24	250	2	Великий та малий сосновий лубоїд	5
13	24	3.1		3.1	6СЗ2БП2ВЛЧ	45	0.60	1А	19	24	180	2	Великий та малий сосновий лубоїд	30
15	25	3.6		3.6	6СЗ(75)ЗСЗ(90)1БП	75	0.60	1	24	30	290	3	Великий та малий сосновий лубоїд	5
19	14	2.4		2.4	10СЗ+ДЗ+БП	56	0.60	1А	23	26	290	3	Великий та малий сосновий лубоїд	10
27	35	2.5		2.5	8СЗ2БП	47	0.85	1	19	24	260	4	Великий та малий сосновий лубоїд	5
28	12	7.5		7.5	10СЗК+БП	54	0.70	1А	22	24	330	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
28	19	6.5		6.5	10СЗК+БП	54	0.70	1	21	24	310	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
29	21	15.0	(5)	10.0	10СЗК+ОС	54	0.70	1А	22	24	320	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	20
37	24	2.2	(3)	1.6	10СЗК+БП	49	0.85	1А	21	24	370	2	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10

51	35	2.4		2.4	5С34ВЛЧ1БП	40	0.70	1	16	22	190	4	Великий та малий сосновий лубоїд	5
53	22	4.9		4.9	10СЗК	53	0.60	1А	23	28	290	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
54	7	6.5		6.5	10СЗК	58	0.55	1	22	28	285	4	Коренева губка, великий та малий сосновий лубоїд	10
55	30	0.4		0.4	10СЗ	35	0.70	1А	17	22	250	4	Великий та малий сосновий лубоїд	5
55	31	0.6		0.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	35	0.70	1А	16	20	210	4	Великий та малий сосновий лубоїд	5
55	32	0.4		0.4	10СЗ+БП	43	0.70	1А	19	36	260	4	Великий та малий сосновий лубоїд	10
Всього:		80.3		72.9										
Разом:				184.2										

При обстеженні соснових насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). Відмирання дерев зумовлене заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Blastophagus piniperda*, *Blastophagus minor*), синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*). Всі заселені шкідниками дерева відносяться до IV-VI категорії стану.

Причетність перелічених вище шкідників до всихання та відмирання окремих дерев підтверджується виявленими в натурі личинковими ходами під корою, буровим борошном, пагонами на ґрунті під проекціями крон після проходження додаткового живлення імаго і їхніми вхідними та вихідними льотними отворами на стовбурах дерев. Зоною заселення стовбурових шкідників є товста, перехідна або тонка кора залежно від особливостей біології кожного виду. Рівень фізіологічної шкодочинності згаданих шкідників вище середнього, рівень технічної шкодочинності є незначним.

Також в деяких насадженнях діє осередок кореневої губки (КГ) *Heterobasidion annosum*, спостерігається дифузний характер всихання. Характерною візуальною ознакою є наявність поодиноких або куртинних вітровальних та дерев з помітним нахилом від вертикальної осі внаслідок ураження грибом кореневої системи та викликаючи корозійно-деструктивний тип гнилі (строкату ситову). Зовнішні ознаки ураження, де активно проходить розвиток КГ проявляються в зменшені річного приросту, ажурності крон, укороченні хвої, хвоя втрачає блиск, набуває блідозелений відтінок, легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно обпадає. В подальшому насадження заселились стовбуровими шкідниками (великим та малим сосновими лубоїдами, синьою сосною златкою, стовбуровим сосновим смолюхом, малим рогахвостом).

Характер розташування дерев, пошкоджених і уражених шкідниками переважно поодинокий. Вказані шкідники занесені до книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу. Ознак свіжого заселення комахами-камбіофагами в обстежених насадженнях не виявлено.

Також у вищевказаних насадженнях спостерігається помітне накопичення захаращеності, у вигляді старого лежачого сухостою, вітровальних дерев та частин зламаних стовбурів.

Для поліпшення лісопатологічного та санітарного стану насаджень ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», комісія призначає провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (ВСР) з інтенсивністю (окомірно) 5-30 м³/га у вищезазначених насадженнях на загальній площі **184,2 га**.

Відвід дерев та виконання ВСР провести згідно п.п. 6 , 12, 14, 17, 23. 26 Санітарних правил в лісах України.

Зазначені ВСР провести згідно п.п. 2, 9, 27 Санітарних правил, у максимально стислі строки їх здійснення, з використанням найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

За станом прилеглих насаджень необхідно вести посилений нагляд.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, рослин і тварин занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

Примітка: відбір дерев, геодезична зйомка, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводились силами лісової охорони підприємства.

Примітка: на момент обстеження насаджень матеріали відводів не надавались.

Акт складений у 4-х примірниках.

1й – ДСЛП «Київлісозахист»

2й – Центральному МУЛМГ

3й – ДП «Коростишівський лісгосп АПК»

4й – ЖОКАП «Житомироблагроліс»

Представники комісії:

Головний лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Головний лісничий
ДП «Коростишівський лісгосп АПК»

Лісничий Андрушівського лісництва

Лісничий Старосілецького лісництва

Лісничий Шахворостівського лісництва



Валентин ГОЛИК



Віталій РИЖУК




Олександр ЗАБЛОЦЬКИЙ



Сергій ЧЕРНИШ



Володимир ПОВАР



Ігор КОВАЛЬЧУК