

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

село Борівське

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Великорублівського сільського голови Олійника В.А. та лісничого Борівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Козара Я.О., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 10,3 га.

В ході обстеження насаджень пошкоджених пожежою (акт про пожежу від 18 липня 2025 року) Борівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року
Квартал № 27 виділ № 1 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 88 років, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 28 м, середній діаметр 28 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 110 виділ № 1 ділянка № 3 площа 0,8 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 58 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 110 виділ № 4 ділянка № 2 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 48 років, бонітет 1, повнота 0,9, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 110 виділ № 15 ділянка № 5 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 57 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 111 виділ № 4 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗК, віком 48 років, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 18 м, середній діаметр 24 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 111 виділ № 5 ділянка № 5 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 68 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 111 виділ № 15 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 48 років, бонітет 2, повнота 0,9, середня висота 17 м, середній діаметр 20 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 114 виділ № 6 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 48 років, бонітет 2, повнота 0,8, середня висота 17 м, середній діаметр 20 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 114 виділ № 9 ділянка № 4 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 48 років, бонітет 2, повнота 0,7, середня висота 16 м, середній діаметр 20 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 116 виділ № 1 ділянка № 1 площа 0,5 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 52 років, бонітет 1, повнота 0,9, середня висота 18 м, середній діаметр 20 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 116 виділ № 2 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 83 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 27 м, середній діаметр 36 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі цього року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.


В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»




Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великорублівський сільський голова



В'ячеслав ОЛІЙНИК

Лісничий Борівського (ДП «Полтавське ЛГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Ярослав КОЗАР

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

селище Котельва

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., секретаря Котелевської селищної ради Сідненко Н.П. та лісничого Котелевського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Козлова О.В., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 1,8 га.

В ході обстеження насаджень Котелевського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року
Квартал № 21 виділ № 3 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10ВЛЧ, віком 42 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см.

Насадження всихає внаслідок ураження комлевими та стовбурними гнилями. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність групового та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, присутня інтенсивна суховершинність від 2/3 до 100% крони. В даному насадженні наявні стовбури з масовими та всихаючими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 22 виділ № 7 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10ВЛЧ, віком 47 років, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см.

Насадження всихає внаслідок ураження комлевими та стовбурними гнилями. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність групового та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, присутня інтенсивна суховершинність від 2/3 до 100% крони. В даному насадженні наявні стовбури з масовими та всихаючими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень

комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.


В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»


Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Секретар Котелевської селищної ради



Наталія СІДНЕНКО

Лісничий Котелевського (ДП «Полтавське ЛП»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Олександр КОЗЛОВ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

село Велика Рублівка

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новосанжарського селищного голови Супруна Г.І. та лісничого Рублівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Корсуна П.А., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 0,7 га.

В ході обстеження насаджень Рублівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року
Квартал № 23 виділ № 11 ділянка № 1 площа 0,7 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 77 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 27 м, середній діаметр 36 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.


В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великорублівський сільський голова



В'ячеслав ОЛІЙНИК

Лісничий Рублівського (ДП «Полтавське ЛГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Павло КОРСУН

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

село Новоселівка

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новосанжарського селищного голови Супруна Г.І. та лісничого Руднянського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Лукачова О.К., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 2,7 га.

В ході обстеження насаджень Руднянського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 24 виділ № 16 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 62 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 98 виділ № 13 ділянка № 5 площа 0,9 га.

Категорія лісів - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 63 років, бонітет 1А, повнота 0,8, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 99 виділ № 4 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 57 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про

що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ВЕЛИКОЖОН

Новоселівський сільський голова

Євген БОВА

Лісничий Рудянського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва
Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Олексій ЛУКАЧОВ



АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

селище Нові Санжари

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новосанжарського селищного голови Супруна Г.І. та лісничого Новосанжарського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Трохименка Е.А., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 10,0 га.

В ході обстеження насаджень Новосанжарського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року
Квартал № 27 виділ № 24 ділянка № площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 32 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 15 м, середній діаметр 18 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 29 виділ № 5 ділянка № 3 площа 0,9 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 36 років, бонітет 1Б, повнота 0,7, середня висота 19 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 43 виділ № 25 ділянка № 2 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ+БП, віком 63 років, бонітет 2, повнота 0,7, середня висота 20 м, середній діаметр 26 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року (акт про пожежу від 04 жовтня 2024 року). Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах

висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 44 виділ № 3 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 8СЗ2БП, віком 25 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 12 м, середній діаметр 14 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року (акт про пожежу від 04 жовтня 2024 року). Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 44 виділ № 24 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 7СКРЗСЗ, віком 31 років, бонітет 3, повнота 0,7, середня висота 9 м, середній діаметр 14 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року (акт про пожежу від 04 жовтня 2024 року). Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 45 виділ № 42 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 27 років, бонітет 2, повнота 0,8, середня висота 9 м, середній діаметр 14 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року (акт про пожежу від 04 жовтня 2024 року). Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 60 виділ № 17 ділянка № 7 площа 0,9 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 51 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 62 виділ № 1 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 39 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність

куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дерев IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерев V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 62 виділ № 2 ділянка № 5 площа 0,9 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 59 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дерев IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерев V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 62 виділ № 19 ділянка № площа 0,4 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 35 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 16 м, середній діаметр 20 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дерев IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерев V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ВЕЛИКОЖОН

Новосанжарський селищний голова

Геннадій СУПРУН

Лісничий Новосанжарського (ДП «Новосанжарське ЛГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Едуард ТРОХИМЕНКО



АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

село Мала Перещепина

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Терешківського сільського голови Турпійка В.П. та лісничого Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сауса В.О., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 4,0 га.

В ході обстеження насаджень Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року
Квартал № 7 виділ № 4 ділянка № 4 площа 0,9 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 77 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 33 виділ № 16 ділянка № 5 площа 0,2 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 59 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 82 виділ № 17 ділянка № 4 площа 0,9 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 59 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність

куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 85 виділ № 9 ділянка № 1 площа 0,3 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 77 років, бонітет 3, повнота 0,7, середня висота 18 м, середній діаметр 20 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 133 виділ № 24 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗК, віком 54 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 21 м, середній діаметр 26 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 133 виділ № 38 ділянка № 1 площа 0,7 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ+БП+ОС, віком 65 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 21 м, середній діаметр 32 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року (акт про пожежу від 04 жовтня 2024 року). Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Терешківський сільський голова



Віталій ТУРПІТЬКО

Лісничий Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛП»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Володимир САУСЯ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

село Мала Перещепина

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новосанжарського селищного голови Супруна Г.І. та лісничого Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сауса В.О., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 5,6 га.

В ході обстеження насаджень Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року
Квартал № 72 виділ № 8 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10С3, віком 52 років, бонітет 2, повнота 0,6, середня висота 15 м, середній діаметр 18 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 94 виділ № 9 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10С3, віком 77 років, бонітет 2, повнота 0,6, середня висота 21 м, середній діаметр 28 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 94 виділ № 17 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10С3, віком 72 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 95 виділ № 6 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10С3, віком 77 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 96 виділ № 9 ділянка № площа 0,6га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10С3, віком 56 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 96 виділ № 17 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів - інші захисні ліси.

Насадження складом 10С3, віком 56 років, бонітет 1, повнота 0,85, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ВЕЛИКОЖОН

Новосанжарський селищний голова

Геннадій СУПРУН

Лісничий Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Володимир САУСЯ



АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«28» серпня 2025 року

селище Шишаки

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Великосорочинського сільського голови Тищицького О.В. та лісничого Шишацького (ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс") лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Хорольця Г.Д., 28 серпня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 0,3 га.

В ході обстеження насаджень Шишацького (ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс") лісництва встановлено наступне:

Таксаційна характеристика насадження, згідно матеріалів лісовпорядкування 2015 року
Квартал № 2 виділ № 9 ділянка № площа 0,3 га.

Категорія лісів –інші захисні ліси.

Насадження складом 10ВЛЧ, віком 35 років, бонітет 2, повнота 0,7, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см.

Насадження всихає внаслідок ураження комлевими та стовбурними гнилями. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність групового та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, присутня інтенсивна суховершинність від 2/3 до 100% крони. В даному насадженні наявні стовбури з масовими та всихаючими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами деструкторами з родини вусачів (Cerambycidae) та златок (Buprestidae). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.


В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 - Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2 - Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3 - Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»


Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великосорочинський сільський голова



Олександр ТИЩИЦЬКИЙ

Лісничий Шишацького
(ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс")
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Григорій ХОРОЛЕЦЬ