

Міністерство аграрної політики України

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Радомишльське ДП "Лісгосп АПК"

Житієвське лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Томіївка	34-23/3	10 G	стовбурові шкідники	6,3	сильна
Томіївка	35-8/2	10 G	стовбурові шкідники	10,0	середня
Томіївка	42-14	10 G _к	стовбурові шкідники	2,5	слабка
Томіївка	45-11/1	10 G	стовбурові шкідники	1,0	середня
Томіївка	46-4	10 G	стовбурові шкідники	0,8	сильна
Томіївка	46-32	10 G	стовбурові шкідники	1,4	середня
Томіївка	47-1	10 G + Bn	стовбурові шкідники	1,5	середня
Томіївка	49-4	10 G	стовбурові шкідники	10,0	слабка
Томіївка	50-16	10 G	стовбурові шкідники	1,3	середня
Томіївка	50-21/4	10 G	стовбурові шкідники	14,8	слабка
Томіївка	54-16	10 G	стовбурові шкідники	5,3	слабка
Томіївка	56-28	9 G 1 Bn	стовбурові шкідники	1,3	амоні
- II -	3-7	5 G 4 Bn 1 G _к + Oc + Bn	хвороби і шкідники	4,4	середня
- II -	4-6	10 Bn	хвороби і шкідники	3,7	середня
- II -	6-8	10 G	стовбурові шкідники	2,4	середня
- II -	6-9	10 G 1 G _к + Bn + Oc	стовбурові шкідники	4,7	слабка
- II -	6-26	5 Bn 2 Bn 2 G 1 Oc	хвороби і шкідники	4,8	слабка
- II -	7-24	7 Bn 1 Bn 2 Oc	хвороби і шкідники	2,6	середня
- II -	8-12	6 Bn 3 Bn 1 Oc + G _к	хвороби і шкідники	2,3	середня
- II -	8-19	4 G 1 G 2 Bn 1 G 1 Oc 1 Bn	хвороби і шкідники	1,3	слабка
- II -	10-10-2	7 G 1 G 1 Bn 1 Oc + Bn	хвороби і шкідники	5,0	середня
- II -	10-10	8 Bn 2 Bn	хвороби і шкідники	10,0	слабка
- II -	10-22	6 Bn 3 Bn 1 Oc	хвороби і шкідники	9,6	середня
- II -	13-29	5 G 2 Bn 2 G 1 Oc	хвороби і шкідники	3,7	слабка
- II -	13-35	9 Bn 1 Bn	хвороби і шкідники	5,4	слабка
- II -	18-31	10 Bn	хвороби і шкідники	2,8	середня
- II -	18-32	10 G _к	хвороби і шкідники	0,8	слабка
- II -	18-49	10 Bn	хвороби і шкідники	1,7	середня
- II -	19-14-1	8 Bn 1 G	хвороби і шкідники	3,3	середня
- II -	22-13-1	7 G _к 3 Bn + Bn	хвороби і шкідники	10,0	середня
- II -	26-25-1	10 Bn	хвороби і шкідники	0,7	середня
- II -	26-26	7 Bn 3 Bn	хвороби і шкідники	1,0	середня
- II -	28-1	10 Bn	хвороби і шкідники	4,4	середня
- II -	29-2	10 Bn + Bn	хвороби і шкідники	3,0	середня

[illegible]

Міністерство аграрної політики України

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу
по Радомишльському лісництву АПК

Забілоцьке лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Задлячине	47-21/2	90; 15n; 44; 0,89; 15	коренева гудка	4,6	слабка
Задлячине	48-10	100; 46; 0,76; 1	коренева гудка	3,9	слабка
Задлячине	48-15	80; 25n; 50; 0,75; 1A	кашпа. стовб. шкідн	3,4	середня
Задлячине	49-5/2	100; 100; 100; 0,77; 1A	кашпа. стовб. шкідн	5,7	слабка
Задлячине	49-16	80; 153; 20; 0,73; 1A	кашпа. стовб. шкідн	3,0	слабка
Задлячине	50-17	100; 66; 0,7; 15	кашпа. стовб. шкідн	4,2	середня
Задлячине	50-18	100; 66; 0,7; 15	кашпа. стовб. шкідн	4,2	слабка
Задлячине	52-5	80; 25n + 100; 20; 0,74; 1A	кашпа. стовб. шкідн	4,0	сильна
Задлячине	53-15/2	100; 100; 51; 0,74; 15	коренева гудка	2,9	слабка
Задлячине	55-17	80; 25n; 73; 0,77; 1A	коренева гудка	5,9	слабка
Задлячине	55-19	100; 15n; 66; 0,7; 1A	коренева гудка	5,0	слабка
Задлячине	61-7/2	100; 51; 0,74; 15	кашпа. стовб. шкідн	3,2	слабка
Задлячине	61-11	100; 68; 0,88; 1A	кашпа. стовб. шкідн	7,1	слабка
Задлячине	63-21	100; 73; 0,68; 1	кашпа. стовб. шкідн	1,9	слабка
Задлячине	62-11	100; 68; 0,68; 1	кашпа. стовб. шкідн	0,4	слабка
Задлячине	63-22/2	100; 76; 0,78; 1	кашпа. стовб. шкідн	11,6	слабка
Задлячине	64-3	100; 61; 0,58; 1A	коренева гудка	4,8	слабка
Задлячине	67-33	100; 43; 0,82; 15	кашпа. стовб. шкідн	4,6	слабка
Задлячине	67-36	80; 15n + 20; 68; 0,76; 1A	кашпа. стовб. шкідн	2,2	слабка
Задлячине	67-49/4	80; 35n + 100; 78; 0,73; 1	кашпа. стовб. шкідн	5,1	слабка
Задлячине	69-33	80; 20; 100; 68; 0,67; 1A	кашпа. стовб. шкідн	0,5	слабка
Задлячине	72-14	100; 53; 0,77; 1A	кашпа. стовб. шкідн	6,3	слабка
Задлячине	73-30	100; 56; 0,74; 15	коренева гудка	3,4	слабка
Задлячине	73-33	100; 56; 0,74; 15	коренева гудка	4,2	слабка
Задлячине	2-48/2	100; 73; 0,7; 1	кашпа. стовб. шкідн	9,7	слабка
Задлячине	4-23	100; 70; 0,6; 1	кашпа. стовб. шкідн	1,9	слабка
Задлячине	4-28	100; 70; 0,5; 1	кашпа. стовб. шкідн	1,8	середня
Задлячине	4-30/1	100; 43; 0,7; 1	коренева гудка	2,2	слабка
Задлячине	6-23	100; 40; 0,7; 1A	кашпа. стовб. шкідн	0,8	середня
Задлячине	8-24	100; 150; 30; 0,7; 1	кашпа. стовб. шкідн	3,7	середня
Задлячине	12-8	100; 53; 0,7; 1A	кашпа. стовб. шкідн	15,5	слабка
Задлячине	14-2	100; 50; 0,8; 1	коренева гудка	15,0	слабка
Задлячине	21-25	100; 60; 0,7; 1A	кашпа. стовб. шкідн	5,1	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Задлясочне	21-27	М _ж ; 63; 0,7; 1А	коши. стовб. шкід.	14,0	слабке
Задлясочне	39-40	М _ж ; 73; 0,75; 1А	коши. стовб. шкід.	4,8	єнабне
Задлясочне	39-47	М _ж + С _г + В _н ; 56; 0,72; 15	коренева гудка	9,2	єнабне
Задлясочне	39-48	М _ж ; 56; 15; 0,72	коренева гудка	1,0	слабке
Задлясочне	41-20	М _ж + В _н ; 57; 0,74; 15	коши. стовб. шкід.	3,6	єнабне
Задлясочне	41-27	В _н ; 73; 0,68; 1А	коши. стовб. шкід.	2,7	єнабне
Задлясочне	41-32	С _г + В _н + В _л ; 68; 0,67; 1А	коши. стовб. шкід.	2,2	середнє
Задлясочне	41-43	М _ж ; 63; 0,68; 1А	коши. стовб. шкід.	1,0	середнє
Задлясочне	42-25/2	М _ж + В _н ; 58; 0,71; 1А	коренева гудка	3,1	єнабне
Задлясочне	43-24	М _ж ; 51; 0,78; 1А	коренева гудка	2,2	єнабне
Задлясочне	43-25	М _ж ; 51; 0,77; 15	коренева гудка	2,8	єнабне
Задлясочне	44-40	С _г + В _н + В _л ; 45; 0,91; 1А	коши. стовб. шкід.	4,6	єнабне
Задлясочне	44-42	М _ж + В _н ; 68; 0,68; 1А	коши. стовб. шкід.	2,6	єнабне
Задлясочне	44-58	М _ж + В _н ; 68; 0,76; 1А	коши. стовб. шкід.	3,4	єнабне
Задлясочне	44-83	М _ж ; 53; 0,77; 15	коши. стовб. шкід.	1,8	єнабне
Задлясочне	48-2	В _н + В _л ; 58; 0,67; 2	коренева гудка	3,4	єнабне
Задлясочне	48-11/2	В _н + В _л ; 58; 0,68; 2	коренева гудка	10,2	єнабне
Задлясочне	49-7	В _н + В _л ; 33; 0,62; 15	коши. стовб. шкід.	1,6	середнє
Задлясочне	49-11/5	М _ж + С _г + В _н ; 66; 0,76; 4	коренева гудка	8,2	єнабне
Задлясочне	49-14/3	М _ж ; 60; 0,70; 20; 1	коши. стовб. шкід.	1,0	єнабне
Задлясочне	49-18	С _г + В _н + В _л ; 63; 0,75; 1А	коши. стовб. шкід.	0,5	сильне
Задлясочне	49-19	М _ж ; 53; 0,64; 1А	коренева гудка	1,8	єнабне
Задлясочне	51-14	М _ж ; 60; 0,68; 1	коши. стовб. шкід.	5,1	єнабне
Задлясочне	52-17	В _н + В _л ; 58; 0,79; 1А	коши. стовб. шкід.	2,7	єнабне
Задлясочне	52-18	В _н + В _л ; 48; 0,78; 1А	коши. стовб. шкід.	5,3	єнабне
Задлясочне	52-22/3	В _н + В _л + В _л ; 50; 0,70; 1А	коренева гудка	4,8	єнабне
Задлясочне	53-8	М _ж ; 53; 0,69; 1	коренева гудка	4,0	єнабне
Задлясочне	53-9	М _ж ; 53; 0,74; 1А	коренева гудка	4,4	єнабне
Задлясочне	53-10	М _ж ; 53; 0,8; 1А	коренева гудка	5,2	єнабне
Задлясочне	53-23	В _н + В _л ; 48; 0,85; 1А	коренева гудка	5,2	єнабне
Задлясочне	53-33	В _н + В _л ; 47; 0,8; 15	коренева гудка	3,8	єнабне
Задлясочне	53-53	В _н ; 48; 0,69; 1	коренева гудка	2,5	єнабне
Задлясочне	55-13	С _г + В _н + В _л ; 71; 0,60; 1А	коши. стовб. шкід.	8,4	єнабне

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Задлясочка	55-15	100, 66; 0,64; 15	корін. стов. шкід.	5,4	слабке
Задлясочка	55-18	100, 66; 0,7; 14	корін. стов. шкід.	14,0	слабке
Задлясочка	56-18	100, 61; 0,65; 1	корін. стов. шкід.	3,9	слабке
Задлясочка	56-21	100, 61; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	3,4	слабке
Задлясочка	58-7	100, 61; 0,73; 2	корін. стов. шкід.	4,7	середнє
Задлясочка	62-4	100, 61; 0,73; 14	корін. стов. шкід.	2,5	слабке
Задлясочка	62-16	100, 73; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	1,0	середнє
Задлясочка	62-21	100, 61; 0,73; 14	корін. стов. шкід.	4,5	слабке
Задлясочка	62-22	100, 73; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	2,5	слабке
Задлясочка	62-37	100, 71; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	6,0	слабке
Задлясочка	66-11	100, 66; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	1,1	слабке
Задлясочка	66-14	100, 66; 0,69; 1	корін. стов. шкід.	1,3	слабке
Задлясочка	66-17	100, 66; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	2,7	слабке
Задлясочка	68-5	100, 66; 0,67; 2	корін. стов. шкід.	9,0	середнє
Задлясочка	69-4	100, 66; 0,63; 14	корін. стов. шкід.	1,3	середнє
Задлясочка	69-36	100, 66; 0,73; 2	корін. стов. шкід.	1,6	середнє
Задлясочка	72-27	100, 66; 0,73; 1	корін. стов. шкід.	2,0	слабке
Задлясочка	72-33	100, 66; 0,57; 2	корін. стов. шкід.	1,2	слабке
Задлясочка	72-35	100, 66; 0,73; 14	корін. стов. шкід.	1,9	слабке
Задлясочка	73-34	100, 66; 0,73; 14	корін. стов. шкід.	2,3	слабке
Задлясочка	76-5	100, 66; 0,73; 14	корін. стов. шкід.	0,5	сильне