

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень
Шепетівського надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

23 червня 2025 року

м. Шепетівка

Нами, провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") - Тамарою ІВАЦКО, інженером - лісопатологом І-категорії сектору нагляду, обліку та прогнозу філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" - Олексієм РАДЕВИЧЕМ, (на підставі листа Філії "Подільського лісового офісу" від 11.06.2025 року за №5831/38-4-1-2025), головним лісничим філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" – Олегом ГАВРИЛЮКОМ, інженером охорони і захисту лісу І категорії відділу охорони та захисту лісу Філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" - Андрієм Шишкіним, лісничим Кам'янського лісництва - Сергієм ТУРАКЕВИЧЕМ, лісничим Плесенського лісництва - Володимиром ПОЛЮШКЕВИЧЕМ, лісничим Климентовицького лісництва - Юрієм БИКОВСЬКИМ, лісничим Шепетівського лісництва - Сергієм СИТАРУКОМ, лісничим Рудня-Новеньського лісництва - Максимом МАЄВСЬКИМ, лісничим Романівського лісництва - Іллею ЦИБАНЮКОМ, лісничим Хмельівського лісництва - Василем БАРТКОВИМ, лісничим Антонінського лісництва - Олександром ВОЗНИМ, лісничим Волочиського лісництва - Андрієм ДЯЧУКОМ, лісничим Грицівського лісництва - Ігором ПОЛІЩУКОМ, лісничим Красиївського лісництва - Володимиром БАРАНОВИМ, лісничим Лісогринівецького лісництва - Ярославом ЧУМАКОМ, лісничим Самчиківського лісництва - Володимиром МАРКЕВИЧЕМ, лісничим Старокостянтинівського лісництва - Максимом ЧЕРНЯВСЬКИМ, в період з 16.06. по 20.06.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) для планування та здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік, в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні Шепетівського надлісництва Філії "Подільський лісовий офіс" ДП «Ліси України». Обстеженням встановлено наступне:

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2021 року ДП "Стакосянтиніське лісове господарство" та ДП "Шепетівське лісове господарство", представленого для лісопатологічного обстеження та причини призначення заходів та їх ступеня пошкодження насаджень :

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причини призначення заходів	Ступінь пошкодження насадження
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Кам'янське	12	11	2.8			8С31БП1ЛПД+ДЗ+ГЗ	92	0.70	1	27	40	370	3	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	середня
Кам'янське	12	14	3.6			9С31ДЗ+БП	69	0.85	1А	27	32	485	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	середня
Кам'янське	17	25	5.4			10С3	72	0.85	1А	26	36	500	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	середня
Кам'янське	23	41	4.2	(1)	1.5	10С3+ДЗ	90	0.70	1	29	36	420	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	середня
Кам'янське	23	42	1.0			10С3+ДЗ	90	0.70	1	29	36	420	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	середня
Кам'янське	25	2	13.6	(1)	10.0	10С3+ГЗ+ДЗ	72	0.70	1А	28	32	440	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд	середня
Кам'янське	31	3	1.6			9С31БП+ЯЛЕ	55	0.70	1А	23	24	350	4	малий та великий соснові лубоїди, шести зубий короїд, короїд типограф	середня
Разом ВСР по лісництву					25.9										
Плесенське	8	36	17.0			4Д32БП1С31ЯЛЕ1ВЛ Ч 10С	60	0.70	1	22	24	270	4	судинний мікоз дуба, дубовий трутовик, осиковий трутовик	середня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Плесенське	15	6	3.8			5ЯЛЕ2ДЧР2БП1ВЛЧ+ ОС	42	0.70	2	15	16	160	4	короїд типограф, кореневі гнилі	середня
Плесенське	15	24	3.4			7ЯЛЕ1ДЗ1БП1ОС+СЗ	38	0.80	1	15	16	200	4	короїд типограф, малий та великий соснові лубоїди	середня
Плесенське	17	2	7.0			5ОС1ГЗ1БП(39)1ЛПД 1ДЗ1БП(39)	30	0.70	1Б	21	24	220	4	березовий трутовик, заболонник березовий	слабка
Плесенське	17	19	34.0	1	17	5ДЗ2ГЗ1ЛПД1БП1СЗ	75	0.60	2	23	28	220	4	судинний мікоз дуба, поперечний рак дуба, осиковий трутовик	слабка
Плесенське	18	2	5.6			4БП(45)ЗБП(59)1СЗ1Д 31ОС	45	0.60	1А	20	20	190	4	березовий трутовик, заболонник березовий	слабка
Разом ВСР по лісництву					53.8										
Климентовицьке	17	5	9.5			9СЗ1БП	80	0.80	1	27	32	450	4	малий та великий соснові лубоїди	слабка
Климентовицьке	34	10	9.9			9СЗ1ДЗ+БП	79	0.70	1	26	28	350	4	малий та великий соснові лубоїди	слабка
Климентовицьке	45	15	11.0			9ДЗ1ГЗ	79	0.70	1	25	26	290	3	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Климентовицьке	46	5	12.2			7ДЗ3ГЗ	79	0.70	1	25	28	250	3	судинний мікоз дуба, дубовий трутовик	слабка
Разом ВСР по лісництву					42.6										
Шепетівське	8	20	8.8			4БП(45)1БП(66)2ДЗ 1ОС1ГЗ1ВЛЧ	45	0.70	2	19	18	200	4	березовий трутовик, заболонник березовий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Романівське	18	3	12.2			7ДЗ1КЛГ1ЛПД1ГЗ	71	0.70	1	24	28	280	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	18	4	7.2			4Г32ОС1ЛПД2ВЛЧ 1ДЗ	50	0.70	2	18	20	190	4	некроз граба, осиковий трутовик, вітровал	слабка
Романівське	21	5	1.6			6ДЗ3БП1ВЛЧ	72	0.60	2	22	26	230	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	21	24	3.1			4ДЗ3СЗ3БП+ГЗ+ ВЛЧ	75	0.70	2	21	26	280	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	21	34	2.5			8ДЗ2ГЗ+СЗ	79	0.60	2	23	28	220	4	судинний мікоз дуба, малий та великий соснові лубоїди	слабка
Романівське	22	4	40.7	(1)	30.0	4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+ ВЛЧ	80	0.70	2	23	26	210	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	22	5	5.8			7ДЗ3ГЗ+БП+ОС+СЗ	84	0.70	2	22	28	240	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	23	20	11.2			7ДЗ3ГЗ+ЯЗ+ВЛЧ+ ОС+КЛГ+БП	85	0.70	2	23	32	220	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	23	24	8.8			7ДЗ2ГЗ1ОС+ЛПД	74	0.70	2	23	28	260	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	26	1	53.3	(1)	20.0	3ДЗ1БП1ВЛЧ2ГЗ1ОС 1ЛПД1КЛЯ+ЯЗ	67	0.70	1	23	28	250	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	слабка
Романівське	27	6	2.3			6ДЗ1БП2ГЗ1КЛГ +ОС	61	0.70	2	20	26	210	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Романівське	28	3	20.3			6Д34ГЗ+БП+КЛГ	80	0.70	2	23	32	210	4	судинний мікоз дуба, трутовики	слабка
Романівське	41	22	4.6			6Д32БП2ГЗ	86	0.70	1	25	32	260	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	42	8	59.0	(1)	10.0	4Д33ГЗ1БП1ЛПД 1ВЛЧ +ОС	72	0.70	2	21	32	230	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	46	5	10.8			6Д33ГЗ1БП+ОС+ ЛПД	71	0.70	1	24	28	250	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	46	6	29.5	(1)	19.5	6Д33ГЗ1БП +ОС+ЛПД+ВЛЧ	80	0.70	2	24	32	250	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	46	15	30.2	(1)	10.0	4Д34ГЗ1БП1ВЛЧ+КЛ Г+ОС+ЛПД	75	0.70	2	21	28	230	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	47	8	25.0	(1)	10.0	5Д32ГЗ2ВЛЧ1ОС +БП	65	0.70	1	22	32	240	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	48	1	30.3	(1)	10.0	4Д33ГЗ1БП1ВЛЧ 1ЛПД+ОС+КЛГ	70	0.70	2	22	32	220	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Романівське	55	14	9.7			4Д31БПЗГЗ 2ОС+ЛПД	85	0.70	3	21	28	230	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач трутовики	слабка
Разом ВСР по лісництву					209.6										
Хмельівське	1	10	3.2			4ЯЛЕ4БП2ОС	37	0.70	1	14	16	150	4	короїд типограф, стовбурові гнилі, трутовики берези, березовий заболонник	слабка
Хмельівське	4	31	7.5			10СЗ	75	0.50	1	24	26	250	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	слабка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Хмельівське	33	22	2.8			9С31ЯЛЕ	51	0.60	1А	23	24	320	4	короїд типограф, малий та великий соснові лубоїди	слабка
Разом ВСР по лісництву					13.5										
Антонінівське	12	5	7.4			3Д32ОС2КЛГ2ЯЗ 1ЧШ	85	0.70	2	24	30	310	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	29	16	3.5			3Д32С32Я32Г31ЯЛЕ+ ЧШ+КЛГ+ОС+БРС	75	0.70	1	25	30	300	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	32	11	5.0			7Д33ГЗ+БКЛ+КЛГ+ БРС	80	0.60	1	25	32	240	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	32	14	0.5			5КЛГ2ЯЗ1Д31ГКЗ+ БП+БКЛ	120	0.40	1	29	52	190	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	32	15	0.5			10БКЛ+ЯЗ+КЛГ	139	0.50	1	30	52	290	4	халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	32	17	0.6			7Д32ЯЗ1ГЗ+КЛГ+ ЧШ+БП	120	0.40	2	26	36	200	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	34	6	5.5	(1)	0.7	4Д33Г32ЯЗ1ЧШ+БРС +КЛГ+ЯВ	130	0.50	2	26	36	210	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	34	6	5.5	(2)	1.8	4Д33Г32ЯЗ1ЧШ +БРС+КЛГ+ЯВ	130	0.50	2	26	36	210	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінівське	35	10	8.2			3Д33Г32ЯЗ2КЛГ+ БРС	105	0.60	2	26	32	250	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Антонінське	36	7	1.0			4Я32Д32Г32БРС+ БКЛ	46	0.70	1А	20	26	160	4	халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінське	50	8	13.5			4Д36ЯЗ+ОС+СЗ	64	0.70	1	22	28	280	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінське	50	15	2.5			6Д31ЯЗ1БРС1ЯЛЕ 1ГЗ	74	0.60	1	24	30	250	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінське	50	16	6.2			5Д32ЯЗ1ЯЛЕ1ЧШ 1ГЗ	74	0.60	1	24	30	250	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Антонінське	50	19	0.9			4Д3ЗЯЛЕ2ЯЗ1ГЗ	59	0.50	1	22	26	200	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Разом ВСР по лісництву					52.3										
Волочиське	14	2	3.4			10ЯЗ+КЛГ+БРС	52	0.40	1А	22	28	140	3	халаровий некроз ясена, ясеневий лубоїд строкатий, голандська хвороба береста	слабка
Волочиське	14	4	2.7			10ЯЗЛ+ДЗ+КЛГ	52	0.65	1А	22	26	210	3	халаровий некроз ясена, ясеневий лубоїд, кореневі гнилі	слабка
Волочиське	17	4	10.7			9Д31ЯЗ+ЧШ+ЯВ	94	0.40	2	23	36	160	3	судинний мікоз дуба, трутовики, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Разом ВСР по лісництву					16.8										
Грицівське	5	3	8.9			9Д31ГЗ+ЛПД+ЧШ	85	0.70	2	24	30	240	4	судинний мікоз дуба, кореневі гнилі	слабка
Грицівське	8	4	3.2			8Д32ГЗ+ЛПД+ЯЗ	85	0.75	2	24	30	270	4	судинний мікоз дуба, кореневі гнилі	слабка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Грицівське	23	6	6.6			6ДЗЗГЗ1ЧШ+БП+ ОС	80	0.70	2	23	28	230	4	судинний мікоз дуба, кореневі гнилі	слабка
Грицівське	32	16	3.0			5ДЗЗГЗ2ЯЗ	100	0.70	2	25	36	280	3	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, кореневі гнилі	слабка
Грицівське	62	22	3.3			7ЯЗ2ГЗ1ДЗ	85	0.70	1	26	36	290	4	судинний мікоз дуба, кореневі гнилі	слабка
Грицівське	68	29	11.0			10ДЗ+ГЗ+ЛПД+БРС	100	0.65	2	25	30	280	4	судинний мікоз дуба, трутовика, кореневі гнилі	слабка
Грицівське	69	28	3.3			10СЗ+ГЗ	62	0.50	1А	25	28	270	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	слабка
Грицівське	70	20	0.7			4ДЗ6ЯЗ+СЗ+ЧШ	75	0.55	1	25	32	260	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, поперечний рак дуба	слабка
Грицівське	82	18	4.1			7СЗЗДЗ+ГЗ+ЧШ	60	0.50	1А	25	30	250	4	малий та великий соснові лубоїди, шестизубий короїд	слабка
Разом ВСР по лісництву					44.1										
Красилівське	7	15	5.1	(1)	3.6	6ЯЗ1ДЗ1КЛГ1ЛПД 1ГЗ+БРС	105	0.70	1А	33	52	350	4	халаровий некроз ясена, ясеневий лубоїд строкатий, голандська хвороба береста	слабка
Разом ВСР по лісництву					3,6										
Лісогрінівське	22	17	7.0			7ГЗ2ЯЗ1КЛГ+БП	96	0.50	2	23	26	190	2	халаровий некроз ясена, ясеневий лубоїд строкатий	слабка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Лісогрінівське	23	3	5.9			10ГЗ+БП	98	0.60	3	22	26	190	2	некроз граба, стовбурові шкідники	слабка
Лісогрінівське	23	5	1.4			4ЯЗЗКЛГ2ЛПД1БП+Г 3	73	0.60	1А	27	36	250	2	халаровий некроз ясена,ясеневі лубоїди, кореневі гнилі	слабка
Лісогрінівське	23	12	1.4			6ЯЗЗГЗ1БП+ДЗ+ЛПД+КЛГ	68	0.50	1А	26	32	180	2	халаровий некроз ясена, кореневі гнилі та стовбурові гнилі	слабка
Лісогрінівське	23	13	0.9			4ГЗ2БП2ЯЗ1ОС 1КЛГ+ДЗ	78	0.70	3	20	24	220	2	некроз граба,халаровий некроз ясена, вітровал	середня
Разом ВСР по лісництву					16.6										
Самчиківське	9	14	5.1			9ДЧР1БРС+ДЗ+ЯЗЛ	52	0.7	1Б	24	26	260	2	голандська хвороба береста, кореневі гнилі ясена, стовбурові шкідники, вітровал	слабка
Самчиківське	12	2	1.8			6ДЗЗЛПД1БРС+ГЗ	94	0.65	2	26	32	290	2	голандська хвороба береста,некроз дуба,вітровал	слабка
Самчиківське	12	5	2.4			7ДЗ1ЛПД1БРС1ГЗ	94	0.65	2	25	32	250	2	голандська хвороба береста, судинний мікоз дуба, стовбурові шкідники, вітровал	середня
Самчиківське	12	12	0.9			4ДЗЗЛПДЗЯЗЛ +БХА	69	0.6	2	22	26	190	2	халаровий некроз ясена, стовбурові шкідники, некроз дуба, вітровал	слабка
Самчиківське	15	22	5.5			6ДЗ2ГЗ1БП1БРС+ЛПД+АКБ	58	0.75	1	22	24	240	3	голандська хвороба береста,некроз дуба,вітровал, стовбурові гнилі	середня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Самчиківське	17	20	10.3			4Д35ЛПД1КЛГ+ГЗ	94	0.65	2	25	30	270	2	судинний мікоз дуба, стовбурові шкідники, стовбурові гнилі липи	слабка
Самчиківське	18	10	4.2			4Д36ЛПД+ГЗ	99	0.65	2	25	30	260	2	судинний мікоз дуба, стовбурові шкідники, стовбурові гнилі липи	слабка
Самчиківське	18	11	0.7			7Д33ГЗ	84	0.65	1	26	30	260	2	судинний мікоз дуба, стовбурові шкідники, стовбурові гнилі липи	слабка
Самчиківське	39	15	5.1			4ДЧР3ЯЗ1БП1КЛГ 1ГЗ+БРС+ДЗ	53	0.55	1	20	22	150	3	халаровий некроз ясена, стовбурові шкідники, голандська хвороба береста, вітровал	слабка
Самчиківське	41	19	4.0			4КЛГ1ЯЗ1ЯВ 1ГЗ(71) 1ЛПД1БКЛ1ГЗ(41) +БХА	71	0.60	1	24	28	210	2	халаровий некроз ясена, вітровал	середня
Самчиківське	41	28	13.1	(1)	6.8	9ГЗ1ДЗ+ЯЗ+ЛПД+ ОС+ЧШ	84	0.80	2	22	24	260	2	халаровий некроз ясена, осиковий трутовик	слабка
Разом ВСР по лісництву					46.8										
Старокосянтинівське	2	1	31.7	(1)	6.0	4Д32ГЗ(53)1ГЗ(73) 1БРС1ОС1ЧШ	93	0.70	2	23	30	210	4	судинний мікоз дуба, малий дубовий вусач, голандська хвороба береста	слабка
Старокосянтинівське	2	4	0.6			5Я32ГЗ(89)2ГЗ(59)1Д 3+КЛГ+ЯВ	89	0.60	1	26	30	200	4	халаровий некроз ясена, стовбурові шкідники, кореневі гнилі	слабка
Старокосянтинівське	19	21	2.0			3КЛГ2АКБ2ЯВ2БРС 1ДЗ+ЯЗЛ+ЧШ	84	0.60	2	24	28	210	3	халаровий некроз ясена, стовбурові шкідники, бура ядроно заболонна гниль акації	середня

[illegible]

По причинах розладнання в загальному по підприємству:

Вид шкідників, хвороб та інших патологій	Ступінь пошкодження				Примітки
	слабкий	середній	сильний	Всього	
судинний мікоз	366	24.9		390.9	
короїд типограф	12.2	7.2		19.4	
голандська хвороба береста	15.6			15.6	
березовий трутовик	22.1			22.1	
кореневі гнилі	3.2			3.2	
некроз граба	14			14	
халаровий некроз ясена	46.8			46.8	
малий та великий соснові лубоїди	34.5	43.2		77.7	
бура ядрово-заболонна гниль	0.8			0.8	
Разом	515.2	75.3		590.5	

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Причинами, що призводять до всихання листяних порід є кореневі та стовбурові гнилі, які викликаються комплексом різних причин: дерева дуба звичайного від пошкоджень судинним мікозом (офіостомозом) та поперечним раком, дерева граба від некрозу, дерева берези повислої від бактеріальної водянки та дерева У-УІ категорій відрацьовані заболонником березовим (*Scolytus ratzeburgi* Jans.), трутовика справжнього (*Fomes fomentarius*), дерева осики від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева ясена від опенька осіннього (*Armillaria mellea*) та халарового некрозу (*Chalara fraxinea*). Ураження і руйнування коренів дуже сильно впливає на стан дерев, так як порушується надходження в його надземні частини води та поживних речовин.

Сухостійні та всихаючі дерева характеризуються заселенням та відпрацюванням стовбуровими шкідниками про що свідчить наявність льотних отворів на стовбурах дерев. Основними виявленими видами на дубі звичайному (ДЗ) є малий дубовий вусач (*Cerambyx scopolii*), на ясені звичайному (ЯЗ) – лубоїд ясеневий строкатий (*Hylesinus fraxini*) та лубоїд ясеневий великий (*Hylesinus crenatus*), на сосні провідне місце посідають лубоїди соснові - лубоїд сосновий малий (*Blastophagus minor*), лубоїд сосновий великий (*Blastophagus piniperda*) та короїд шестизубий (*Ips sexdentatus*) які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Переважна кількість дерев що відноситься до сухостою минулих років - вражена стовбуровими шкідниками з родини златок, в незначному відсотку – представниками родини вусачів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні та буреломні дерева, а також дерева з ухилом більше 30 градусів. Деревя береста, який входить до складу насаджень Волочиського, Самчиківського та Старокостянтинівського лісництва поодинокого та групового характеру, вражені голандською хворобою.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України за № 555 від 27 липня 1995 року (далі - Санітарних правил в лісах України) рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 590,5 га у 2025 році.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: Вибір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилимуться силами лісової охорони філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України". На момент обстеження ознак відводу не було.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Південно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати та розкидати рівномірно по ділянці, для недопущення розвитку осередків стовбурних шкідників.
4. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Південно-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й- філії "Подільського лісового офісу" ДП "Ліси України"
- 4-й- Шепетівському надлісництву філії "Подільського лісового офісу" ДП "Ліси України".

ПІДПИСИ :


Провідний інженер -лісопатолог сектору моніторинку стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Інженер- лісопатолог I категорії сектору накладу обліку та прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"


Головний лісничий філії " Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"


Інженер охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони та захисту лісу філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"


Лісничий Грицівського лісництва

 Тамара ІВАЦКО

 Олексій РАДЕВИЧ

 Олег ГАВРИЛЮК

 Андрій ШИШКІН

 Ігор ПОЛІЩУК

Лісничий Кам'янського лісництва

Лісничий Плесенського лісництва

Лісничий Климентовецького лісництва

Лісничий Рудня-Новеньського лісництва

Лісничий Романівського лісництва

Лісничий Хмельівського лісництва

Лісничий Антонінського лісництва

Лісничий Волочиського лісництва

Лісничий Красилівського лісництва

Лісничий Лісогринівського лісництва

Лісничий Самчиківського лісництва

Лісничий Старокостянтинівське лісництва

Лісничий Шепетівського лісництва



Сергій ТУРАКЕВИЧ



Володимир
ПОЛЮШКЕВИЧ



Юрій БИКОВСЬКИЙ



Максим
МАЄВСЬКИЙ



Ілля ЦИБАНЮК



Василь БАРТКОВ




Олександр ВОЗНИЙ



Андрій ДЯЧУК



Володимир
БАРАНОВ




Ярослав ЧУМАК



Володимир
МАРКЕВИЧ



Максим
ЧЕРНЯВСЬКИЙ



Сергій СИТАРУК