

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Берегівське	95-36	10С + Вн	србб.шмдг.	4,5	пов. поєдв.
Берегівське	100-2	10С	србб.шмдг.	6,4	срр. зрцм.
Берегівське	100-241	10Сз	србб.шмдг.	4,4	срр. зрцм.
Бамбульське	13-2(1)	7Сз 3Вн	србб.шмдг.	7,0	срр. зрцм.
Бамбульське	9-6(1)	10С + Вн + Аз	србб.шмдг.	5,0	срр. зрцм.
Бамбульське	14-39	9С 1Вн	србб.шмдг.	2,2	срр. зрцм.
Бамбульське	25-22(1)	9С 1В + Аз + В	србб.шмдг.	3,0	срр. зрцм.
Бамбульське	41-4(1)	9С 1Вн + Аз	србб.шмдг.	3,0	срр. зрцм.
Бамбульське	43-36(1)	9С 1Вн	србб.шмдг.	5,0	срр. зрцм.
Бамбульське	47-3(1)	7Сз 3Вн + Аз	србб.шмдг.	4,0	срр. зрцм.
Бамбульське	49-29	6Сз 2Вн 1Вн	србб.шмдг.	2,4	срр. зрцм.
Бамбульське	62-4(1)	8С 1А 1Вн	србб.шмдг.	3,0	срр. зрцм.
Бамбульське	64-25(1)	7Сз 3В	србб.шмдг.	4,0	срр. зрцм.
Бамбульське	64-34(1)	7Сз 3Вн + Вн	србб.шмдг.	6,7	срр. зрцм.
Бамбульське	64-12(1)	8Сз 2Вн	србб.шмдг.	5,0	срр. зрцм.
Бамбульське	67-25	8Сз 1Вн 1А	србб.шмдг.	2,2	срр. зрцм.
Бамбульське	67-19	8Сз 2Вн + Аз	србб.шмдг.	3,0	срр. зрцм.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кузьмівське	18-9(1)	10С ₃ +Бн	стобб. шкідг	7,7	сер. груп
Кузьмівське	19-14	10С ₃	стобб. шкідг	6,3	сер. груп
Кузьмівське	20-13(1)	10С ₃ +Бн	стобб. шкідг	2,2	сер. груп.
Кузьмівське	25-7(1)	9С ₃ /Бн	стобб. шкідг	10,0	сер. груп.
Кузьмівське	25-23(1)	10С ₃	стобб. шкідг	5,0	сер. груп.
Кузьмівське	26-1	10С ₃	стобб. шкідг	3,1	сер. груп.
Кузьмівське	31-24	6С ₃ 3Бн / Вн	стобб. шкідг	2,2	сер. груп.
Кузьмівське	31-29	10С ₃ +Бн	стобб. шкідг	2,5	сер. груп.
Кузьмівське	32-35	9С ₃ /Бн	стобб. шкідг	1,8	сер. груп.
Кузьмівське	32-41	8С ₃ 2Бн + Вн	стобб. шкідг	5,0	сер. груп.
Кузьмівське	34-33(1)	9С ₃ /Бн	стобб. шкідг	4,3	сер. груп.
Кузьмівське	34-38	9С ₃ /Бн	стобб. шкідг	2,7	сер. груп.
Кузьмівське	35-3	10С ₃ +Бн	стобб. шкідг	4,2	сер. груп.
Кузьмівське	37-37	8С ₃ 2Бн	стобб. шкідг	13,0	сер. груп.
Кузьмівське	41-4	10С ₃	стобб. шкідг	6,0	сер. груп.
Кузьмівське	42-32	10С ₃	стобб. шкідг	2,5	сер. груп.
Кузьмівське	45-2	10С ₃	стобб. шкідг	2,4	сер. груп.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кузьмівське	45-16	6С ₃ 3Вн	стобб. шкідг	4,8	сер. груп.
Кузьмівське	45-30	10С ₃	стобб. шкідг	3,7	сер. груп.
Кузьмівське	48-48	10С ₃ +Вн	стобб. шкідг	6,4	сер. груп.
Кузьмівське	50-10	8С ₃ 2Вн+0С	стобб. шкідг	6,4	сер. груп.
Кузьмівське	54-10	10С ₃	стобб. шкідг	2,5	сер. груп.
Кузьмівське	60-6	7С ₃ 3Вн+Вн	стобб. шкідг	4,5	сер. груп.
Кузьмівське	61-20	10С ₃ +Вн	стобб. шкідг	2,1	сер. груп.
Кузьмівське	61-48	10С ₃ +Вн	стобб. шкідг	2,8	сер. груп.
Малинське	5-25(1)	10С ₃ +Д ₃	стобб. шкідг	5,2	сер. курт.
Малинське	5-24	10С ₃	стобб. шкідг	4,9	сер. курт.
Малинське	6-39(1)	10С ₃	стобб. шкідг	6,4	сер. курт.
Малинське	6-37	10С ₃	стобб. шкідг	10,6	сер. курт.
Малинське	6-29(1)	10С ₃	стобб. шкідг	12,8	сер. курт.
Малинське	12-40	10С ₃	стобб. шкідг	3,3	сер. курт.
Малинське	23-17(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шкідг	9,6	сер. курт.
Малинське	24-6	10С ₃	стобб. шкідг	2,7	сер. курт.
Малинське	24-33	10С ₃ +Вн	стобб. шкідг	5,0	сер. курт.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Малинське	40-54	7G(75)3G(35)Ba	стобб. шкідг.	4,1	сер. курт.
Малинське	41-4	8G2C ₃ +Bn+O ₃	стобб. шкідг.	5,6	сер. курт.
Малинське	49-42	10C ₃ +A ₃ +B _n	стобб. шкідг.	3,0	сер. курт.
Малинське	54-4	9C ₃ +Bn+O ₃	стобб. шкідг.	4,0	сер. курт.
Малинське	59-33	10C ₃ +Bn+O ₃	стобб. шкідг.	3,4	сер. курт.
Малинське	60-54(1)	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг.	5,9	сер. курт.
Малинське	61-68	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг.	11,0	сер. курт.
Малинське	62-30(1)	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг.	2,8	сер. курт.
Малинське	65-9	10C ₃ +Bn+Ba	стобб. шкідг.	2,6	сер. курт.
Малинське	69-16(1)	15C ₃ 3Ba2Bn+O ₃	стобб. шкідг.	3,3	сер. курт.
Малинське	73-5	B ₃ 2Bn+A ₃ +C ₃	стобб. шкідг.	9,3	сер. курт.
Малинське	77-12	9C ₃ +Bn+Ba	стобб. шкідг.	13,8	сер. курт.
Малинське	82-12(1)	10C ₃	стобб. шкідг.	13,2	сер. курт.
Малинське	82-4(1)	10C ₃	стобб. шкідг.	8,7	сер. курт.
Малузьке	3-10	10C ₃ 9n ₃ +Bn+A ₃	стобб. шкідг.	2,1	сер. курт.
Малузьке	8-43	10C ₃ +Bn+A ₃	стобб. шкідг.	2,2	сер. курт.
Малузьке	16-1(1)	10C ₃ +Bn+O ₃	стобб. шкідг.	5,0	сер. курт.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Малуське	16-30(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шкід.	5,3	сер. курті.
Малуське	16-32(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шкід.	7,2	сер. курт.
Малуське	20-19	5С ₃ 10С ₁ 14 ₃ 2В ₁ 1В _n	стобб. шкід.	7,6	сер. курті.
Малуське	20-30	9С ₃ 1В _n +4 ₃	стобб. шкід.	2,6	сер. курті.
Малуське	21-3	10С ₃ +Вн+4 ₃	стобб. шкід.	10,5	сер. курт.
Малуське	42-12	10С ₃ +Вн+4 ₃	стобб. шкід.	4,0	сер. курті.
Малуське	43-6	10С ₃ +Вн	стобб. шкід.	2,8	сер. курті.
Малуське	45-11(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шкід.	6,1	сер. курті.
Малуське	57-16(1)	10С ₃	стобб. шкід.	5,0	сер. курті.
Малуське	57-31	10С ₃ +Вн+4 ₃	стобб. шкід.	7,5	сер. курті.
Малуське	57-31	8С ₃ 2Вн	стобб. шкід.	2,2	сер. курт.
Малуське	57-49	10С ₃	стобб. шкід.	4,3	сер. курт.
Малуське	58-23(1)	10С ₃	стобб. шкід.	5,0	сер. курті.
Малуське	58-38(1)	10С ₃	стобб. шкід.	5,0	сер. курті.
Малуське	65-26(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шкід.	5,0	сер. курт.
Малуське	65-28(1)	8С ₃ 16В _n 1С ₁ (8)	стобб. шкід.	5,0	сер. курт.
Малуське	66-1(1)	6В _n 14С ₃ 4С ₁ (6)	стобб. шкід.	10,0	сер. курті.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Князівське	10-14(1)	10C ₃ +Bn	серед. шийд	10.0	сер. груп.
Князівське	10-27	10C ₃ +Bn	серед. шийд	2.6	сер. груп.
Князівське	14-28	10C ₃	серед. шийд	1.8	сер. груп.
Князівське	18-11(1)	10C ₃ +Bn	серед. шийд	8.5	сер. груп.
Князівське	26-3(1)	10C ₃ +C ₃ +Bn	серед. шийд	10.0	сер. груп.
Князівське	25-9	9C ₃ /Bn	серед. шийд	17.6	сер. груп.
Князівське	33-23	9C ₃ Bn+Oct+Bn	серед. шийд	8.7	сер. груп.
Князівське	36-31	10C ₃ +Bn+De	серед. шийд	8.5	сер. груп.
Бобрівське	26-51	10C ₃ +Bn	серед. шийд	2.9	сер. груп.
Бобрівське	34-32(1)	10C ₃ +Bn+Oct+D ₃	серед. шийд	5.0	сер. курд.
Бобрівське	39-41	8C ₃ 2Bn+D ₃	серед. шийд	0.3	сер. курд.
Бобрівське	44-34	7C ₃ 3Bn+Oct+D ₃	серед. шийд	1.0	сер. курд.
Бобрівське	44-39(1)	8C ₃ 2Bn+D ₃	серед. шийд	2.0	сер. груп.
Бобрівське	45-1(1)	10C ₃ +Bn+D ₃	серед. шийд	5.0	сер. груп.
Бобрівське	45-3	7C ₃ 3Bn+D ₃	серед. шийд	1.6	сер. груп.
Бобрівське	45-12	10C ₃ +Bn	серед. шийд	0.4	сер. груп.
Бобрівське	45-24	8C ₃ 2Bn+D ₃ +D ₃	серед. шийд	1.5	сер. груп.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Бобрівське	46-27	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг	0,7	сер. груп
Бобрівське	46-28	10C ₃ +A ₃ +Bn	стобб. шкідг	1,1	сер. груп.
Бобрівське	46-30	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг	3,1	сер. груп.
Бобрівське	46-35	9C ₃ +A ₃ +Bn+G ₃	стобб. шкідг	1,1	сер. груп.
Бобрівське	47-32	10C ₃	стобб. шкідг	1,5	сер. груп.
Бобрівське	48-68	8C ₃ +2Bn+A ₃ +Bn	стобб. шкідг	1,9	сер. груп.
Бобрівське	55-3(1)	8C ₃ +2Bn+G ₃ +A ₃	стобб. шкідг	5,0	сер. груп.
Бобрівське	55-20	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг	1,4	сер. груп
Бобрівське	55-29	8C ₃ +2Bn+A ₃ +D ₃	стобб. шкідг	1,1	сер. груп.
Бобрівське	56-3	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг	5,8	сер. груп.
Березнівське	2-8	9C ₃ +Bn	стобб. шкідг	2,5	стобб. поод.
Березнівське	7-19	7C ₃ +3Bn	стобб. шкідг	4,5	стобб. поод.
Березнівське	8-3(2)	9C ₃ +Bn	стобб. шкідг	15,0	стобб. поод.
Березнівське	17-19	10C ₃ +Bn	стобб. шкідг	6,0	стобб. поод.
Березнівське	25-6	9C ₃ +Bn	стобб. шкідг	5,6	стобб. поод.
Березнівське	42-13	9C ₃ +Bn	стобб. шкідг	1,6	стобб. поод.
Березнівське	44-14	10C ₃ +A ₃	стобб. шкідг	5,4	стобб. поод.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Берези́вське	49-55	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	4,8	слаб. поод.
Берези́вське	49-64	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	4,6	слаб. поод.
Берези́вське	50-42	10С ₃	стобб. шийд	1,8	слаб. поод.
Берези́вське	57-35(1)	10С ₃	стобб. шийд	1,5	слаб. поод.
Берези́вське	58-49(1)	10С ₃	стобб. шийд	2,0	слаб. поод.
Берези́вське	60-20(2)	10С ₃ +Дч	хвор. лісу	10,0	слаб. поод.
Берези́вське	68-26(3)	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	5,0	слаб. поод.
Берези́вське	71-7(2)	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	5,0	слаб. поод.
Берези́вське	79-21(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	15,0	слаб. поод.
Берези́вське	18-71(1)	6С ₃ (75)3С ₃ 1Вн	стобб. шийд	0,9	слаб. поод.
Берези́вське	19-18(1)	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Берези́вське	21-4(1)	9С ₃ 1Вн	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Берези́вське	32-21(1)	10С ₃	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Берези́вське	32-26(1)	10С ₃	стобб. шийд	0,8	серед. поод.
Берези́вське	32-26(2)	10С ₃	стобб. шийд		серед. поод.
Берези́вське	34-1(3)	10С ₃	стобб. шийд		серед. поод.
Берези́вське	36-2(5)	10С ₃	стобб. шийд		серед. поод.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Березнівське	41-17(1)	10С ₃	стобб. шийд	0,5	серед. поод.
Березнівське	48-4(1)	10С ₃	стобб. шийд	0,4	серед. поод.
Березнівське	48-42(1)	10С ₃	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Березнівське	50-15(2)	10С ₃	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Березнівське	50-18(2)	10С ₃	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Березнівське	50-34(2)	10С ₂ +Вн	стобб. шийд	0,8	серед. поод.
Березнівське	52-19(2)	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	0,2	серед. поод.
Березнівське	56-5(1)	10С ₃	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Березнівське	66-20(2)	10С ₃ +Д ₂	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Березнівське	68-26(2)	10С ₃ +Вн	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Березнівське	90-29(1)	9С ₃ /Вн	стобб. шийд	1,0	серед. поод.
Степанське	12-21(2)	7С ₃ 2Вн/Вн ²	стобб. шийд	0,4	серед. поод.
Степанське	12-22(2)	7С ₃ 3Вн+0 ₂	стобб. шийд	0,4	серед. курт.
Степанське	29-9(1)	10С ₃ +Д ₂ +Вн ²	стобб. шийд	0,4	серед. курт.
Степанське	32-14(2)	8С ₃ /Вн/Д ₂ +Вн	стобб. шийд	0,4	серед. курт.
Степанське	32-22(1)	10С ₃ +Вн+Д ₂	стобб. шийд	0,6	серед. курт.
Степанське	39-2(2)	10С ₃ +Д ₂ +Вн+0 ₂	стобб. шийд	0,4	серед. курт.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кузьмівське	8-36(1)	10С ₃	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	20-4(1)	9С ₃ /Бн	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	24-15(1)	10С ₃ +Бн	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	30-3(1)	6С ₃ (70)/3С ₃ (10)	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	30-30(2)	6С ₃ (95)/4С ₃ (50)	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	41-9(2)	10С ₃	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	45-33(1)	10С ₃	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	48-40(2)	10С ₃ +Бн	стобб. шніг	0.4	сильн. курт.
Кузьмівське	53-9(2)	10С ₃	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	54-26(1)	5С ₃ (95)/5С ₃ (75)	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	57-28(2)	10С ₃ +Бн	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Кузьмівське	61-28(1)	10С ₃ +Бн	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Малинське	4-9(1)	10С ₃	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Малинське	45-45(2)	10С ₃	хвор. лісу	1.0	сильн. курт.
Малинське	52-19(2)	10С ₃ +Бн	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Малинське	59-22(2)	10С ₃ +Бн+В	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.
Малинське	59-35(2)	10С ₃ +Бн	стобб. шніг	1.0	сильн. курт.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Малинське	60-22(2)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малинське	60-54(1)	10С ₃ +Бн	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малинське	62-21(3)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малинське	63-5(2)	10С ₃ +Бн	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малинське	63-40(2)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малинське	67-10(2)	2С ₃ /Бн + Сс	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малинське	82-18(4)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	сильн. курт.
Малуцьке	2-33	10С ₃ +Бн	стобб. шийг	0,5	серед. курт.
Малуцьке	8-7(2)	10С ₃ +Бн+Д ₃	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	16-1(2)	10С ₃ +Бн+Д ₃	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	17-38(1)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	26-1(3)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	27-15(2)	2С ₃ /Бн + Сс	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	37-13(1)	10С ₃ +Б	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	43-15(2)	10С ₃	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	44-8(3)	10С ₃ +Бн+Д ₃	стобб. шийг	1,0	серед. курт.
Малуцьке	45-11(4)	10С ₃ +Бн	стобб. шийг	1,0	серед. курт.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю площі м ² дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Малуське	47-6(2)	10C ₂ +Bn+D ₂	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Малуське	47-8(1)	10C ₂ +Bn	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Малуське	69-14(1)	10C ₂	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Малуське	69-22(3)	10C ₂	стобі.шмідг	0.6	серед. груп.
Бобрівське	6-22(1)	7C ₂ 3Bn+C ₂	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	6-26(2)	6C ₂ 4Bn	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	25-20(2)	7C ₂ 3Bn+D ₂ +Bn	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	33-23(2)	7C ₂ 3Bn	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	39-4(1)	10C ₂	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	39-7(3)	9C ₂ 1Bn	стобі.шмідг	0.4	серед. груп.
Бобрівське	44-44(3)	10C ₂ +Bn+D ₂	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	47-23(4)	10C ₂ +D ₂ +Bn	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	48-23(4)	7C ₂ 3Bn+D ₂ +Bn	стобі.шмідг	1.0	серед. груп.
Бобрівське	50-38(3)	8C ₂ (30/20C ₂ (10)	стобі.шмідг	0.8	серед. груп.
Бобрівське	52-23(2)	9C ₂ 1Bn+D ₂ +C ₂	стобі.шмідг	0.7	серед. груп.
Бобрівське	53-21(5)	8C ₂ 2Bn	стобі.шмідг	0.4	серед. груп.
Бобрівське	54-37(2)	5C ₂ (35)/10C ₂ 20Bn	стобі.шмідг	0.8	серед. груп.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Бобрицьке	60-36(2)	10С ₃	стобб. шкідг	0,5	серед. груп.
Бобрицьке	60-58(1)	10С ₃	стобб. шкідг	1,0	серед. груп.
Балашівське	13-13(2)	8С ₃ 2В _н	стобб. шкідг.	0,5	серед. груп.
Балашівське	18-35(2)	10С ₃	стобб. шкідг	1,0	серед. груп.
Балашівське	19-19(2)	9С ₃ (2)2С ₃ (10)	стобб. шкідг	0,4	серед. груп.
Балашівське	21-11(4)	9С ₃ 1В _н +В _н	стобб. шкідг	1,0	серед. груп.
Балашівське	30-11(1)	8С ₃ 2В _н	стобб. шкідг	0,5	серед. груп.
Балашівське	31-8(1)	7С ₃ 2В _н 1С _к	стобб. шкідг	0,4	серед. груп.
Балашівське	31-24(2)	10С ₃	стобб. шкідг	0,6	серед. груп.
Балашівське	32-14(1)	6С ₃ 4В _н	стобб. шкідг	1,0	серед. груп.
Балашівське	34-13(2)	10С ₃	стобб. шкідг.	1,0	серед. груп.
Балашівське	39-2(1)	9С ₃ 1В _н	стобб. шкідг	0,6	серед. груп.
Балашівське	56-11(1)	8С ₃ 2В _н +А ₂	стобб. шкідг	0,5	серед. груп.
Балашівське	62-24(1)	9С ₃ 1В _н +8С	стобб. шкідг	0,7	серед. груп.
Балашівське	79-13(1)	10С ₃ +В _н	стобб. шкідг.	0,9	серед. груп.
Балашівське	79-15(1)	10С ₃ +В _н	стобб. шкідг	1,0	серед. груп.
Козарівське	11-7(2)	10С ₃	стобб. шкідг.	0,4	серед. груп.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Козубське	4-19(3)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,8	сильн. шрт.
Козубське	4-24(1)	8С ₂ (10)/2С ₂ (10)	стобб. шкідг.	0,8	сильн. шрт.
Козубське	4-25(1)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,9	сильн. шрт.
Козубське	6-11(2)	9С ₂ (15)/С ₂ (10)	стобб. шкідг.	1,0	сильн. шрт.
Козубське	6-19(3)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,5	сильн. шрт.
Козубське	7-43(1)	8С ₂ (19)/2С ₂ (10)	стобб. шкідг.	1,0	сильн. шрт.
Козубське	9-5(6)	6С ₂ (15)/3С ₂ (10)	стобб. шкідг.	0,4	сильн. шрт.
Козубське	10-14(3)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	1,0	сильн. шрт.
Козубське	10-34(3)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,9	сильн. шрт.
Козубське	19-14(2)	10С	хвор. леду	0,1	сильн. шрт.
Козубське	19-19(9)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,2	сильн. шрт.
Козубське	21-18(2)	10С ₂	стобб. шкідг.	1,0	сильн. шрт.
Козубське	25-13(3)	9С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,7	сильн. шрт.
Козубське	26-3(12)	10С ₂ +С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,9	сильн. шрт.
Козубське	26-13(1)	8С ₂ (15)/2С ₂ (10)	стобб. шкідг.	0,5	сильн. шрт.
Козубське	27-26(1)	10С ₂ +Вн	стобб. шкідг.	0,3	сильн. шрт.
Козубське	31-41(6)	10С ₂	стобб. шкідг.	0,4	сильн. шрт.

