

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
СВСК «Селянський ліс» на доцільність
проведення в них санітарних рубань суцільних

«04» листопада 2025 року

с. Привітівка

Нами, комісією в складі: Начальник відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира Касянчука, інженера-лісопатолога філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Ярослава Білотіла, інженера лісового господарства СВСК «Селянський ліс» Руслана Поляка, заступника Зарічненського селищного голови Сергія Драки, проведено обстеження насаджень по СВСК «Селянський ліс» на предмет призначення в них суцільних санітарних рубок.

Обстеження проведено в натурі:

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2014 року:

Квартал 17, виділ 62, площа виділу 1,0 га, (в рубку кв. 17, вид. 62(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 55 рік, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., В2ДС, експлуатаційні ліси, 270 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Насадження практично повністю всохло та втратило технічну якість деревини, внаслідок пошкодження лісовою пожежею в минулі роки. Насадження першочергово потребує поліпшення санітарного стану так, як є осередком розмноження вторинних шкідників.

Під час обстеження встановлено, що насадження втратило свої лісогосподарські та захисні властивості. Являється біологічно нестійким з нерівномірною повнотою. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу (в окремих випадках більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура), висота нагару сягає від 0,5 до 2,5 м.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни поодинокі уражені, а в більшій частині відпрацьовані вторинними шкідниками, а саме короїдами стенографами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників.

При обстеженні було встановлено, що після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче критичної у відповідності п. 27 абзац 2, «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224., дане насадження потребує суцільної санітарної рубки. Дані рубки необхідно провести до кінця 2025 року. Лісовідновлення забезпечити шляхом та в строки передбачені постановою Кабінету Міністрів України про затвердження «Правил відтворення лісів» № 303, від 1 березня 2007 року зі змінами, внесеними згідно з постановами КМ №1410 (1410-2022-п) від 20.12.2022р.

Згідно матеріалів пробної площі обов'язковому вирубуванню підлягає 38% запасу деревини.

Квартал 19, виділ 11, площа виділу 7,0 га (в рубку кв. 19, вид. 11(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., В2ДС, експлуатаційні ліси, 270 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 20, виділ 3, площа виділу 6,8 га (в рубку кв. 20, вид. 3(1), площа 0,9 га), склад 10Сз вік 64 років, повнота 0,80, бонітет 1А, середня висота 25 м., середній діаметр 32 см., В2ДС, лісогосподарська частина лісів зелених зон, 400 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 27, виділ 45, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 27, вид. 45(2), площа 0,6 га), склад 10Сз+Бп, вік 51 рік, повнота 0,7, бонітет 1А, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., В2ДС, експлуатаційні ліси, 300 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 29, виділ 5, площа виділу 3,9 га (в рубку кв. 29, вид. 5(4), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп, вік 74 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., В3ДС, експлуатаційні ліси, 300 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 29, виділ 36, площа виділу 3,4га (в рубку кв.29 вид. 36(1), площа 0,9га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 22м., середній діаметр 30 см., В3ДС, експлуатаційні ліси, 320 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану представлено.

Квартал 29, виділ 40, площа виділу 11,5 га (в рубку кв.29 вид.40(2), площа 0,9га), склад 7Сз2Бп1Ос, вік 69 років, повнота 0,70, бонітет 2, середня висота 20м., середній діаметр 26см., В3ДС, експлуатаційні ліси, 250 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану представлено.

Квартал 33, виділ 3, площа виділу 5,1 га (в рубку кв.33, вид.3(2), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 22м., середній діаметр 28см., В3ДС, експлуатаційні ліси, 320 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану представлено.

Квартал 33, виділ 19, площа виділу 2,7га (в рубку кв.33, вид.19(1), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп+Ос, вік 65 років, повнота 0,65, бонітет 1, середня висота 23м., середній діаметр 28см., В3ДС, експлуатаційні ліси, 300 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану представлено.

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що основною причиною всихання лісових насаджень за зовнішніми ознаками є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені дерева сосни (3,4,5,6 категорії санітарного стану) заселені, а в більшій частині відпрацьовані стовбуровими шкідниками, зокрема короїдом стенографом. У нижній частині стовбура (зона товстої кори), при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, продукти життєдіяльності, які залишає шкідник під час заселення імаго та живлення личинок. При зовнішньому огляді окремих вітровальних дерев сосни спостерігається, що поверхня вершинної частини стовбура в районі заселення зайнята ходами повністю. На лісовій підстилці ділянок відмічено наявність опалих пагонів сосни із ознаками заселення лубоїдами (малим і великим сосновими лубоїдами). При детальнішому огляді зафіксовано кількість опалих пагонів, що становить на проекцію крони від 3 до 10 штук. Опалі пагони блідо-

зеленого, жовтуватого кольору, мають характерні ознаки заселення імаго (отвори занурення). V – VI категорії санітарного стану дерев сосни при зовнішньому огляді мають типові пошкодження тканини стовбура, що наносять ксилофаги з групи деструкторів (вусачі, златки).

При обстеженні було встановлено, що повнота даних насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти нижче зазначеної у відповідності п. 27 «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (далі «СПЛУ»)- дані насадження потребують суцільних санітарних рубок. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно додатку 7 «СПЛУ» обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 29-50% запасу деревини.

Спеціалістам підприємства вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Квартал 23, виділ 45, площа виділу 5,3га (в рубку кв.23, виділ 45(1), площа 0,9га), склад 10Влч+Бп+Сз, вік 54 роки, повнота 0,7, бонітет 2, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., С4ВЛЧ, експлуатаційні ліси, 230 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 23, виділ 47, площа виділу 2,6 га (в рубку кв. 23, вид. 47(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 49 років, повнота 0,85, бонітет 1, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., ВЗДС, експлуатаційні ліси, 300 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 23, виділ 53, площа виділу 1,1га (в рубку кв. 23, вид. 53(1), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 44 років, повнота 0,7, бонітет 1А, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., ВЗДС, експлуатаційні ліси 260 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 28, виділ 46, площа виділу 3,9 га, (в рубку кв. 28, вид. 46(1), площа 0,9 га) склад 8Влч1Бп1Ос+Дз, вік 54 роки, повнота 0,7, бонітет 2, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., С4ВЛЧ, ліси вздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін., 220 м3/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Насадження обстежені в ході лісопатологічного обстеження та встановлено, що основною причиною пошкодження є наслідок стихійного лиха (сильних поривчастих вітрів, вітровалу та бурелому), що пройшли на території СВСК «Селянський ліс», в 2024 – січень-березень 2025 року.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навіпіл стовбурами і обламаними кронами, з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі та потрощеного хмизу, за рахунок чого створюється значна захаращеність. У відповідності до п. 16 СПЛУ у насадженнях пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Вітровалом та буреломом пошкоджені як хвойні так і листяні породи.

На лісовій підстилці відмічено наявність опалих пагонів з ознаками заселення сосновими лубоїдами з родини Tomicus (представники – малий сосновий лубоїд Tomicus minor та великий сосновий лубоїд Tomicus piniperda). Опалі пагони світло

7. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно типу лісорослинних умов, з дотриманням «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. В осередках кореневої губки та комплексу вторинних шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

8. Осередки вторинних шкідників, що зафіксовані під час лісопатологічного обстеження підлягають моніторингу санітарного стану насаджень спеціалістами СВСК «Селянський ліс» та у разі не зафіксованого осередку вторинних шкідників на обліку підприємства, вони підлягають обов'язковій фіксації. Вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

9. Лісовій охороні підприємства вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб і в першу чергу під час проведення суцільних санітарних рубок, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

10. При проведенні рубок на лісосіках ССР дотримуватись пункт 27, «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224.

11. Спеціалістам СВСК «Селянський ліс», при виявленні червонокнижних рослин та тварин діяти згідно чинного законодавства.

12. Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубань шляхом перелікової таксації спеціалістами СВСК «Селянський ліс».

13. Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: 03-04.11.2025 року.

До акту додаються додатки:

- № 6 СПЛУ;
- №7 СПЛУ;
- планчики ділянок;

Акт складено в 3-х примірниках.

1-й – філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;

2-й – СВСК «Селянський ліс»;

3-й – Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Акт підписали:


Начальник відділу

мисливського господарства, охорони та захисту лісів

Північно-Західного міжрегіонального управління

лісового та мисливського

господарства



Володимир Касянчук

Інженер – лісопатолог

філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Ярослав Білотіл

Інженер лісового господарства СВСК «Селянський ліс»



Руслан Поляк

Заступника Зарічненського селищного голови



Сергій Драка