

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Сторонська	17-15	8СЗ35ПВЛЧДЗ+α 1736р. 0,8	стовб. шкідн.	0,5	сильн. курти.
Сторонська	18-35	10СЗ+БП+ДЗ 65р. 0,5	стовб. шкідн.	0,7	серед. курти.
Сторонська	26-36	8СЗ+БП+ВЛЧД+α 1735р. 0,7	стовб. шкідн.	0,7	сильн. курти.
Сторонська	28-13	6СЗ4ДЗ+БП 65р. 0,4	стовб. шкідн.	0,6	сильн. курти.
Сторонська	39-2	10СЗ4ДЗ+БП+α 56р. 0,7	стовб. шкідн.	0,6	сильн. курти.
Сторонська	34-17	7СЗ3ДЗ+БП+α	стовб. шкідн.	0,4	сильн. курти.
Кузьмівська	1-17	9СЗ15П7р. 0,55	стовб. шкідн.	2,0	серед. груп.
Кузьмівська	2-20	10СЗ+БП66р. 0,8	стовб. шкідн.	1,4	серед. груп.
Кузьмівська	8-6	8СЗ26П67р. 0,5	стовб. шкідн.	15,5	серед. груп.
Кузьмівська	4-34	10СЗ+БП62р. 0,75	стовб. шкідн.	6,4	серед. груп.
Кузьмівська	11-14	8СЗ15П15ПЧ 65р. 0,55	стовб. шкідн.	8,7	серед. груп.
Кузьмівська	41-36	8СЗ15П15ПЧ 65р. 0,7	стовб. шкідн.	3,4	серед. груп.
Кузьмівська	12-14	10СЗ+БП62р. 0,5	стовб. шкідн.	10,0	серед. груп.
Кузьмівська	20-6	10СЗ+БП68р. 0,4	стовб. шкідн.	7,2	серед. груп.
Кузьмівська	15-7	9СЗ15П65р. 0,6	стовб. шкідн.	5,0	серед. груп.
Кузьмівська	26-4	10СЗ+БП68р. 0,6	стовб. шкідн.	1,9	серед. груп.
Кузьмівська	46-5	10СЗ+БП68р. 0,6	стовб. шкідн.	4,1	серед. груп.
Кузьмівська	32-7	9СЗ15П56р. 0,7	стовб. шкідн.	2,3	серед. груп.
Кузьмівська	32-22	8СЗ25П15ПЧ 65р. 0,65	стовб. шкідн.	3,7	серед. груп.
Кузьмівська	34-3	10СЗ+БП67р. 0,6	стовб. шкідн.	3,7	серед. груп.
Кузьмівська	34-13	10СЗ65р. 0,5	стовб. шкідн.	5,1	серед. груп.
Кузьмівська	35-8	10СЗ75р. 0,5	стовб. шкідн.	3,0	серед. груп.
Кузьмівська	46-7	9СЗ+БП65р. 0,5	стовб. шкідн.	2,2	серед. груп.

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кудамівськ	48-7	БСЗ5БП70р. 0,75	Стовб. шкідн.	2,2	серед. груп.
Кудамівськ	48-3	10СЗ+БП65р. 0,65	Стовб. шкідн.	4,2	серед. груп.
Кудамівськ	50-3	8СЗ2БП60р. 0,75	Стовб. шкідн.	4,7	серед. груп.
Кудамівськ	50-6	8СЗ2БП62р. 0,65	Стовб. шкідн.	7,9	серед. груп.
Кудамівськ	52-3	8СЗ+БП62р. 0,6	Стовб. шкідн.	10,0	серед. груп.
Кудамівськ	54-38	4СЗ+БП62р. 0,55	Стовб. шкідн.	4,6	серед. груп.
Кудамівськ	58-20	10СЗ+БП60р. 0,5	Стовб. шкідн.	3,4	серед. груп.
Кудамівськ	61-23	10СЗ57р. 0,7	Стовб. шкідн.	1,7	серед. груп.
Кудамівськ	61-25	9СЗ1БП+ВНЧ	Стовб. шкідн.	7,6	серед. груп.
		70р. 0,50			
Богданівськ	2-2	4БП20С+ВНЧ+ДЗС	Стовб. шкідн.	1,9	серед. груп.
		35р. 0,75			
Богданівськ	4-8	6ВНЧ3БП10С+ДЗ	Вітров. бурел.	2,2	серед. груп.
		50р. 0,5			
Богданівськ	5-12	6ВНЧ3БП10С+ДЗ	Вітров. бурел.	2,0	серед. груп.
		40р. 0,75			
Богданівськ	6-20	10СЗ+БП62р. 0,6	Вітров. бурел.	1,7	серед. груп.
Богданівськ	6-3	8СЗ2БП10С+ВНЧ	Вітров. бурел.	2,0	серед. груп.
		60р. 0,5			
Богданівськ	6-5	10СЗ+БП60р. 0,6	Вітров. бурел.	3,1	серед. груп.
Богданівськ	8-20	8СЗ2БП+ВНЧ+ДЗ	Вітров. бурел.	3,4	серед. груп.
		51р. 0,8			
Богданівськ	14-11	7БП2С310С	Вітров. бур.	4,8	серед. груп.
		40р. 0,7			
Богданівськ	15-3	8СЗ2БП62р. 0,6	Вітров. бур.	3,5	серед. груп.
Богданівськ	15-17	5БП2С3ВНЧ	Вітров. бурел.	3,4	серед. груп.
		55р. 0,55			
Богданівськ	17-41	5БП40С+ДЗ	Вітров. бурел.	2,0	серед. груп.
		25р. 0,65			
Богданівськ	22-30	10СЗ+БП+ДЗ	Вітров. бурел.	2,5	серед. груп.
		80р. 0,55			
Богданівськ	22-5	7СЗ3БП70р.	Вітров. бурел.	3,0	серед. груп.
		0,65			

н.
гун.
гун.
гун
гун
гун
гун
гун
гун
гун
н.

н

гун.
гун
гун
гун.
гун.

гун.
н.

н.

гун
гун.

гун
гун.

н

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Геласинівське	25-22	9С315П18300 60р. 0,65	Вітров. бурел.	8.0	серед. груп.
Геласинівське	26-7	9С315П75р.0,56	Вітров. бурел.	4.0	серед. груп.
Геласинівське	27-20	2БП3РЛЧ43183 45р. 0,7	Вітров. бурел.	8.0	серед. груп.
Варамівське	28-42	8БП2С310С113 40р. 0,7	Вітров. бурел.	1.4	серед. груп.
Геласинівське	29-41	8С326П65р.0,85	Вітров. бурел.	2.0	серед. груп.
Геласинівське	48-8	7С336П65р.0,65	Вітров. бурел.	1,8	серед. груп.
Геласинівське	48-18	8ВР426П 50р. 0,60	Вітров. бурел.	6,0	серед. груп.
Геласинівське	48-5	8С326П1173 60р. 0,65	Вітров. бурел.	5.0	серед. груп.
Геласинівське	48-21	9С315П10С 67р. 0,75	Вітров. бурел.	1,8	серед. груп.
Геласинівське	48-6	9С315П 63р. 0,60	Вітров. бурел.	0,8	серед. груп.
Геласинівське	53-18	8С326П65р.0,7	Вітров. бурел.	2,0	серед. груп.
Геласинівське	57-2	5С326П10С18П 30р. 0,6	Вітров. бурел.	2,0	серед. груп.
Геласинівське	60-18	9С316П65р.0,6	Вітров. бурел.	5.0	серед. груп.
Геласинівське	60-17	8С326П70р.0,5	Вітров. бурел.	4.3	серед. груп.
Геласинівське	60-15	10С345р.0,75	Вітров. бурел.	3.4	серед. груп.
Геласинівське	61-36	9С316П60р.0,7	Вітров. бурел.	1,3	серед. груп.
Геласинівське	61-25	5ВР446П11300 50р. 0,85	Вітров. бурел.	4,5	серед. груп.
Геласинівське	69-22	7С336П59р.0,6	Вітров. бурел.	7.0	серед. груп.
Геласинівське	71-7	7С336П15Р4 60р. 0,6	Вітров. бурел.	6.0	серед. груп.
Геласинівське	76-40	5БП3ВЛЧ103 50р. 0,6	Вітров. бурел.	5.0	серед. груп.

[illegible][illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Гришківська	76-33	10СЗ80р. 0,6	Вітров. буреп.	2.0	серед. груп.
Гришківська	79-11	10СЗ15П60р. 0,6	Вітров. буреп.	6.0	серед. груп.
Гришківська	82-26	10СЗ15П1+ВЗ 20р. 0,5	Вітров. буреп.	2.7	серед. груп.
Гришківська	82-1	10СЗ15П1+ВЗ 65р. 0,5	Вітров. буреп.	2.4	серед. груп.
Гришківська	83-2	8СЗ25П10С 45р. 0,6	Вітров. буреп.	3,7	серед. груп.
Гришківська	83-12	12СЗ15П1+ВЗ 60р. 0,5	Вітров. буреп.	4,0	серед. груп.
Березівська	1-41	8СЗ15П45р. 0,8	Вітр. шкідн.	5.2	серед. груп.
Березівська	6-32	85П1+ВЗ10П1+ВЗ 1+ВЗ 30р. 0,7	Вітр. шкідн.	4.0	серед. груп.
Березівська	6-39	66П20С1ВЛ4+ВЗ 35р. 0,7	Ошк. шкідн.	6.0	серед. груп.
Березівська	9-28	66П2+ВЗ10С1+ВЗ 1ВЛ4 60р. 0,5	Ошк. шкідн.	2,4	серед. груп.
Березівська	10-25	65П3+ВЗ10С1+ВЗ 60р. 0,5	Ошк. шкідн.	6,8	серед. груп.
Березівська	14-10	10СЗ15П60р. 0,6	Вітр. шкідн.	6,3	серед. груп.
Березівська	14-11	10СЗ15П60р. 0,6	Вітр. шкідн.	12,0	серед. груп.
Березівська	14-34	8СЗ25П60р. 0,65	Вітр. шкідн.	17,2	серед. груп.
Березівська	17-2	10СЗ47р. 0,85	Вітр. шкідн.	7,4	серед. груп.
Березівська	17-3	8СЗ15П20р. 0,5	Вітр. шкідн.	9,0	серед. груп.
Березівська	17-38	10СЗ15П55р. 0,6	Вітр. шкідн.	3,4	серед. груп.
Березівська	17-42	8СЗ15П56р. 0,7	Вітр. шкідн.	1,8	серед. груп.
Березівська	17-45	6СЗ15П3С3С60П1+ВЗ 75р. 0,5	Вітр. шкідн.	2,3	серед. груп.
Березівська	22-26	66П1+ВЛ4 48р. 0,7	Вітр. шкідн.	5.1	серед. груп.
Березівська	23-28	10СЗ65р. 0,65	Вітр. шкідн.	2.0	серед. груп.
Березівська	24-45	76П2С3+ВЛ4 60р. 0,5	Вітр. шкідн.	3.3	серед. груп.

[illegible]

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затування осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				
B CP				

Назва лісництва	Кwartали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Берези в с. х.	25-35	10СЗ+БП55р.0,7	Втор. шкідни	1.0	серед. груп.
Берези в с. х.	32-21	10СЗ 58р. 0,8	Втор. шкідни	8,2	серед. груп.
Берези в с. х.	33-4	10СЗ 60р. 0,6	Втор. шкідни	4,9	серед. груп.
Берези в с. х.	35-1	10СЗ+БП59р.0,7	Втор. шкідни	9,0	серед. груп.
Берези в с. х.	37-8	10СЗ 55р. 0,8	Втор. шкідни	4,1	серед. груп.
Берези в с. х.	39-51	9СЗ15П70р.0,6	Втор. шкідни	7,9	серед. груп.
Берези в с. х.	41-10	10СЗ 69р. 0,6	Втор. шкідни	7,1	серед. груп.
Берези в с. х.	48-60	10СЗ 62р. 0,75	Втор. шкідни	6,0	серед. груп.
Берези в с. х.	58-13	10СЗ 70р. 0,65	Втор. шкідни	3,9	серед. груп.
Берези в с. х.	58-40	10СЗ 65р. 0,7	Втор. шкідни	1.0	серед. груп.
Берези в с. х.	59-37	10П4+БП+СЗ 55р. 0,7	Втор. шкідни	4.0	серед. груп.
Берези в с. х.	60-23	10ВЛ+БП+СЗ 60р. 0,70	Втор. шкідни	5.3	серед. груп.
Берези в с. х.	61-5	10СЗ 60р. 0,7	Втор. шкідни	15.6	серед. груп.
Берези в с. х.	65-28	9СЗ5БП+10С 35р. 0,6	Втор. шкідни	1,6	серед. груп.
Берези в с. х.	68-1	10БЛ4+СЗ+БП 50р. 0,7	Втор. шкідни	1,5	серед. груп.
Берези в с. х.	71-7	10СЗ+БП56р. 0,60	Втор. шкідни	10.0	серед. груп.
Берези в с. х.	95-35	10СЗ55р.0,7	Втор. шкідни	5.1	серед. груп.
Берези в с. х.	95-40	10СЗ 70р. 0,5	Втор. шкідни	2.5	серед. груп.
Берези в с. х.	96-23	9СЗ15П50р.0,7	Втор. шкідни	3.1	серед. груп.
Берези в с. х.	96-52	10СЗ+БП55р.0,7	Втор. шкідни	1.8	серед. груп.
Берези в с. х.	100-32	10СЗ+БП+ВЛ4 60р. 0,5	Втор. шкідни	7.0	серед. груп.
Ліщина	1-33	10СЗ 78р. 0,5	стобд. шкідни	7,5	серед. груп.
Ліщина	5-11	10СЗ 63р. 0,65	стобд. шкідни	10,5	серед. груп.
Ліщина	6-38	10СЗ 79р. 0,6	стобд. шкідни	5,7	серед. груп.
Ліщина	8-66	10СЗ+БП 70р. 0,7	стобд. шкідни	2,6	серед. груп.
Ліщина	13-8	10СЗ+БП 70р. 0,6	стобд. шкідни	2,0	серед. груп.

Необх
по б
шкідн
хво

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лесинське	13-44	10СЗ75р. 0,65	стовб. шкідн	9.2	серед. груп.
Лесинське	66-32	10СЗ70+1СЗ(90)+5П 70р. 0.7	стовб. шкідн	4.6	серед. груп.
Лесинське	12-23	10СЗ1 5П 59р. 0,8	стовб. шкідн	11.0	серед. груп.
Лесинське	23-12	10СЗ5П64р. 0,7	стовб. шкідн	10.0	серед. груп.
Лесинське	24-33	10СЗ5П75р. 0,8	стовб. шкідн	5.0	серед. груп.
Лесинське	24-35	10СЗ5П75р. 0,8	стовб. шкідн	5.4	серед. груп.
Лесинське	24-37	10СЗ5П70р. 0,8	стовб. шкідн	3.2	серед. груп.
Лесинське	34-25	10СЗ5П70р. 0,6	стовб. шкідн	9.9	серед. груп.
Лесинське	39-7	10СЗ5П70р. 0,6	стовб. шкідн	1.1	серед. груп.
Лесинське	42-24	10СЗ5П70р. 0,6	стовб. шкідн	2.3	серед. груп.
Лесинське	60-18	10СЗ62р. 0,6	стовб. шкідн	2.3	серед. груп.
Лесинське	60-47	10СЗ60р. 0,6	стовб. шкідн	1.6	серед. груп.
Лесинське	64-25	10СЗ65р. 0,5	стовб. шкідн	2.2	серед. груп.
Лесинське	67-8	10СЗ5П75р. 0,7	стовб. шкідн	4.0	серед. груп.
Лесинське	72-35	10СЗ5П+ВЛ+10С 50р. 0,6	стовб. шкідн	8.8	серед. груп.
Князівське	13-12	10СЗ5П+ВЛ+10С 70р. 0,7	стовб. шкідн	7.5	серед. груп.
Князівське	9-31	10СЗ5П60р. 0,6	стовб. шкідн	18.1	серед. груп.
Князівське	12-7	10СЗ5П70р. 0,6 66р. 0,7	стовб. шкідн	7.3	серед. груп.
Князівське	13-20	10СЗ5П68р. 0,8	стовб. шкідн	1.7	серед. груп.
Князівське	34-10	5БП30С2ВЛ+10С 61р. 0,7	стовб. шкідн	6.6	серед. груп.
Князівське	35-10	10СЗ5П+ОС 56р. 0,2	стовб. шкідн	1.7	серед. груп.
Князівське	35-2	5БП4ВЛ+10С+ОС +ПЗ 66р. 0,2	стовб. шкідн	4.0	серед. груп.
Князівське	34-4	6БП20С2СЗ+ВЛ 66р. 0,7	стовб. шкідн	3.3	серед. груп.

[illegible]

Назва лісництва	Кwartали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Князівське	34-12	РБП+ОС+ВЛ+С+ВБ. шкідн		2.8	серед. груп
		61р. 0,7			
Князівське	35-3	ОС+БП+ОС	Стовб. шкідн	5.0	серед. груп
		71р. 0.6			
Князівське	2-3	ОС+БП. 0,8	Стовб. шкідн	4.4	серед. груп
Князівське	12-13	ОС(70)ОС(100)+Б	Стовб. шкідн	10.0	серед. груп
		70р. 0,7			
Князівське	12-14	ОС+БП+Б. 0,6	Стовб. шкідн	2.8	серед. груп.
Князівське	25-7	ОС+БП. 66р. 0,7	Стовб. шкідн	2.5	серед. груп
Князівське	14-16	БВН+ЗБП+ОС+БЗ	Стовб. шкідн	10.0	серед. груп
		76р. 0,5			
Князівське	24-48	ОС+БВН+ЗБП	Стовб. шкідн	7.5	серед. груп
		66р. 0,7			
Князівське	7-40	ОС+БП+Б. 66р. 0,7	Стовб. шкідн	4.0	серед. груп
Князівське	1-11	ОС+Б. 0,7	Стовб. шкідн	4.1	серед. груп
Князівське	5-4	БВН+ЗБП+ОС+БЗ	Стовб. шкідн	10.8	серед. груп
		66р. 0,7			
Князівське	28-25	ОС+Б. 66р. 0,7	Стовб. шкідн	0.6	серед. груп
Князівське	7-34	ОС+БП+Б. 66р. 0,7	Стовб. шкідн	7.3	серед. груп
Князівське	9-35	ОС+БП+Б. 66р. 0,7	Стовб. шкідн	1.3	серед. груп
Князівське	9-34	ОС(70)ОС(100)	Стовб. шкідн	2.2	серед. груп
		77. 0,7			
Мануське	2-6	ОС+БЗ. 65р. 0,8	Стовб. шкідн	0.4	серед. груп.
Мануське	2-29	ОС+БЗ+БП	Стовб. шкідн	1.2	серед. груп
		53р. 0,7			
Мануське	7-9	ОС+БП+Б. 65р. 0,8	Стовб. шкідн	3.0	серед. груп
Мануське	8-1	ОС+БП+БВН+БЗ	Стовб. шкідн	4.1	серед. груп
		60р. 0.6			
Мануське	10-2	ОС+БП+ОС+Б. 65р. 0,8	Стовб. шкідн	1.8	серед. груп
Мануське	10-54	ОС+БП+Б. 65р. 0,6	Стовб. шкідн	1.6	серед. груп
Мануське	12-6	БВН+ЗБП+ОС+БЗ	Стовб. шкідн	0.0	серед. груп
		+БЗ. 56р. 0,6			

[illegible]

8, 5 - 958

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Мамуське	12-18	8ВЛЧ2БПКОС	стовб. шкідн	2.1	серед. груп
		55р. 0.7			
Мамуське	15-18	7СЗ1БП2ОС1	стовб. шкідн	3.0	серед. груп
		ДПЧ 75р. 0.5			
Мамуське	16-3	8ВЛЧ2БПКОС	стовб. шкідн	1.1	серед. груп
		60р. 0.7			
Мамуське	18-36	9СЗ1БП1ВЛЧКОС	стовб. шкідн	3.0	серед. груп
		69р. 0.60			
Мамуське	26-30	6ВЛЧ3БПКОС+83	стовб. шкідн	13.0	серед. груп
		49р. 0.6			
Мамуське	26-32	5БПЧВЛЧКОС1	стовб. шкідн	3.5	серед. груп
		83+ГЗ			
Мамуське	32-14	10СЗ1БП18р. 0.6	стовб. шкідн	1.7	серед. груп
Мамуське	32-16	10СЗ1БП165р. 0.6	стовб. шкідн	2.7	серед. груп
Мамуське	33-34	10СЗ1БП165р. 0.6	стовб. шкідн	2.4	серед. груп
Мамуське	37-2	9ВЛЧ1БП14р. 0.6	стовб. шкідн	6.7	серед. груп
Мамуське	37-31	10СЗ1БП16р. 0.7	стовб. шкідн	0.6	серед. груп
Мамуське	56-41	9СЗ1БП14р. 0.7	стовб. шкідн	6.6	серед. груп
Мамуське	57-20	10СЗ155р. 0.7	стовб. шкідн	2.2	серед. груп
Мамуське	57-36	10СЗ1БП15р. 0.7	стовб. шкідн	3.6	серед. груп
Мамуське	58-2	8СЗ1(60)2СЗ1(30)	стовб. шкідн	4.9	серед. груп
		60р. 0.6			
Мамуське	58-23	10СЗ156р. 0.7	стовб. шкідн	10.0	серед. груп
Мамуське	60-8	10СЗ1БП1ВЛЧ	стовб. шкідн	4.7	серед. груп
		55р. 0.6			
Мамуське	60-10	10СЗ155р. 0.6	стовб. шкідн	4.3	серед. груп
Мамуське	62-26	10СЗ154р. 0.7	стовб. шкідн	2.5	серед. груп
Мамуське	65-28	8СЗ1(60)2СЗ1(85)	стовб. шкідн	5.0	серед. груп
		60р. 0.6			
Степанівське	19-20	4СЗ3БП12ГЗ10С	стовб. шкідн	15.0	серед. груп
		783 51р. 0.8			
Степанівське	3-6	7СЗ2БП1КОС1ВЛЧ	стовб. шкідн	6.4	серед. груп
		51р. 0.8			

[illegible]

[illegible][illegible]