

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме вибіркового санітарного рубок в насадженнях Сколівського надлісництва,
філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

01 листопада 2025 р.

м. Сколе

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Зоряною КРІЛИШИН, завідувачем лабораторії ДСЛП "Львівлісозахист" Вірою ВЕНГЕР, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Ростиславом ФЕДАКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, за участю інженера з охорони та захисту лісу I категорії, сектору охорони і захисту лісів в Львівській області відділу охорони і захисту лісів філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Петра ПАВЛИШИНА з 23.10. по 01.11.2025 року проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Перед проведенням лісопатологічного обстеження опрацьовано матеріали лісовпорядкування, матеріали інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 27 липня 1995 року № 555 із змінами (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2008 та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **55,1 гектарів** (далі - га).

Козівське лісництво

Квартал 20, виділ 26, площа 3,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння

хвої. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Наявні дерева з раком. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 18.3, площа 4,2 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками та уражені опеньком осіннім. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Наявні дерева з раком. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 32.4, площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 18.2, площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Наявні дерева з раком та морозобійними тріщинами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 25, площа 3,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а дерева ялиці уражені раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 32.6, площа 1,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Климецьке лєництво

Квартал 19, виділ 16.4, площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 31, площа 1,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 35, площа 3,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 13.2, площа 9,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Гребенівське лісництво

Квартал 10, виділ 31.5, площа 3,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 7.2, площа 4,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками та дерева ялиці уражені раком. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Дубинське лісництво

Квартал 5, виділ 3.7, площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Наявні дерева з раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Труханівське лісництво

Квартал 4, виділ 38, площа 2,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Верхньосиневиднянське лісництво

Квартал 11, виділ 9, площа 3,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Коростівське лісництво

Квартал 9, виділ 11.2, площа 3,6 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками та дерева ялиці уражені раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірково санітарну рубку.

Зелем'янське лісництво

Квартал 2, виділ 9.2, площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Наявні дерева з морозобійними тріщинами та трутовиками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 67, площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. Також уражене опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. Наявні дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірково санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірових санітарних рубок проведено на загальній площі **55,1 га**, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 35,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження - 35,8 га.

Стовбурові та кореневі гнилі – 19,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 19,3 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибірові санітарні рубки на площі **55,1 га**. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Зоряна КРІЛИШИН

Завідувач лабораторії
ДСЛП "Львівлісозахист"



Віра ВЕНГЕР

Провідний інженер-лісопатолог
відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"




Ростислав ФЕДАК

Інженер-лісопатолог
відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
І категорії, сектору охорони і захисту лісів
в Львівській області, відділу охорони і захисту
лісів філії "Карпатський лісовий офіс "
ДП "Ліси України"



Петро ПАВЛИШИН