Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок в насадженнях Бродівського ДЛГП «Галсільліс»

06 червня 2025 р. с. Смільно

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Зоряною КРІЛИШИН, інженером - лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, завідувачем лабораторії ДСЛП "Львівлісозахист" Вірою ВЕНГЕР, в присутності інженера лісового господарства Бродівського ДЛГП «Галсільліс» Василя ЯРЕМЧУКА, старшого майстра Бродівської м/д Віталія МОРОЗЮКА, майстра Підкамінської м/д Володимира ПРЕСНЕРА, за участю лісової охорони Бродівського ДЛГП «Галсільліс» з 05 червня по 06 червня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».(далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2012 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **138,8 га.**

Бродівська м/д

Квартал 3, виділ 12, площа 18,0 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев вільхи, внаслідок ураження **стовбуровими гнилями.** На уражених деревах кора частково відпадає. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева відстають у рості.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 18д2, площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. На ділянці наявні дерева із поламаними кронами та поваленими стовбурами. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень спостерігається відмирання дерев та втрата технічної якості деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову

санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 34, площа 1,4 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами та нахилом. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 5, площа 7,8 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами та нахилом. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. На пошкоджених деревах кора частково відпадає або повністю відпала. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева відстають у рості.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 35, площа 1,3 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами та нахилом. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. На пошкоджених деревах кора частково відпадає або повністю відпала. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева відстають у рості, наявні дерева з механічними пошкодженнями та смолопотьоками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 57, площа 0,3 га.

На ділянці виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також насадження пошкоджене пожежею минулих років. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з нахилом та смолопотьоками. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 58, площа 0,2 га.

На ділянці виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також насадження пошкоджене пожежею минулих років. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з нахилом та

смолопотьоками. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 30, площа 8,4 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. На пошкоджених деревах кора частково відпадає або повністю відпала. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева відстають у рості.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 4, площа 4,2 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами та нахилом. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 12, площа 2,5 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 1, площа 8,0 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. На пошкоджених деревах кора частково відпадає або повністю відпала. Наявні дерева із поламаними кронами та нахилом. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 18д1, площа 1,7 га.

На ділянці виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. На пошкоджених деревах кора частково відпадає або повністю відпала. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість вітроломної та

вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 12, площа 9,8 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 32, площа 2,1 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами. Окремі дерева з стовбуровими гнилями. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 33, площа 3,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. На ділянці наявні дерева із поламаними кронами та поваленими стовбурами. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень спостерігається відмирання дерев та втрата технічної якості деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 38д2, площа 2,5 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 29, площа 2,3 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Наявні дерева із поламаними кронами. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 8д4, площа 1,9 га.

На ділянці виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. На окремих деревах крона ажурна, хвоя руда та зріджена. На пошкоджених деревах кора

частково відпадає або повністю відпала. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з механічними пошкодженнями. Наявні дерева з поперечним раком. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 12, площа 3,1 га.

На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища **(сніголам)** минулих років. Наявні дерева з нахилом. В результаті обстеження також виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 20, площа 6,3 га.

На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища **(сніголам)** минулих років. Наявні дерева з нахилом. В результаті обстеження також виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками. На окремих деревах крона ажурна, хвоя руда та зріджена. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 25, площа 1,3 га.

На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища **(сніголам)** минулих років. Наявні дерева з нахилом. В результаті обстеження також виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 13, площа 2,0 га.

На ділянці виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. На окремих деревах крона ажурна, зріджена хвоя. На пошкоджених деревах кора частково відпадає або повністю відпала. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 28, площа 1,7 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева із поламаними та поваленими стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 1, площа 0,8 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева із поламаними та поваленими стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 2, площа 3,7 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева із стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 36, виділ 10д1, площа 4,0 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева із стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 42, виділ 7, площа 6,0 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева із поламаними кронами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 5д2, площа 1,6 га.

На ділянці виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками**, а також технічними шкідниками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева із поламаними кронами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Підкамінська м/д

Квартал 7, виділ 1, площа 8,3 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями.** Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 18д2, площа 9,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями.** Окремі дерева з поперечним раком. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 13, площа 10,1 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями.** Окремі дерева з поперечним раком. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 26, площа 4,2 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями.** Окремі дерева з поперечним раком. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **138,8 га**, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 74,2 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 74,2 га

Стовбурові гнилі – 49,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 49,6 га

Сніголам (минулих років) – 10,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 10,7 га

Пошкодження вітром – 4,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 4,3 га

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **138,8 га.**

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряна КРІЛИШИН

Інженер - лісопатолог
ДСЛП «Львівлісозахист» Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Завідувач лабораторії
ДСЛП «Львівлісозахист» Віра ВЕНГЕР

Інженер лісового господарства
Бродівського ДЛГП «Галсільліс» Василь ЯРЕМЧУК

Старший майстер Бродівської м/д Віталій МОРОЗЮК

Майстер Підкамінської м/д Володимир ПРЕСНЕР

01. 01. 2012р.

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач Бродівське ДЛГП „Галсільліс"

Лісництво

п	Квартал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкоджена площа (га)	Необхідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Повнота	Запас ($м^3$/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Бродівське			м/д			
	3	12	18,0	10Влг	39	0,75	140	стовб. шкірні, сух. Влг	18,0	ВСФ	слабке
		18д2	6,5	10Влг + Бк	51	0,70	140	вітер	1,0	ВСФ	—"—
		34	1,4	10С3 + Бк, Влч	48	0,70	220	стовб. шкіди, вітролом	1,4	ВСФ	—"—
	4	5	7,8	10С3 + Бк, Д3, Влч	41	0,80	300	под. стовб. шкідники, нахил, вітролом.	7,8	ВСФ	—"—
	5	35	1,3	10С3	46	0,80	280	под. стовб. шк., нахил, мех. пошк, вітролом, смолоп.	1,3	ВСФ	—"—
		57	0,3	10С3	40	0,70	100	стовб. шк, смолоп., нахил, пожежа, вітер	0,3	ВСФ	—"—
		58	0,2	10С3	40	0,85	190	стовб. шк, смолоп, нахил, пожежа, вітер	0,2	ВСФ	—"—
	8	30	8,4	10С3	41	0,85	280	под. ст. шк, вітролом	8,4	ВСФ	—"—
	14	4	4,2	10С3 + Дчр	42	0,85	270	стовб. шк, вітровал, нахил	4,2	ВСФ	—"—
	16	12	2,5	9Влг1С3	46	0,65	90	стовб. шк., вітролом	2,5	ВСФ	—"—
	18	1	8,0	10С3	51	0,80	349	под. стовб. шк., вітролом, нахил	8,0	ВСФ	—"—
		18д1	8,4	10С3 + Д3	42	0,85	350	под. стовб. шк, вітровал вітр. дерев. нахил	1,7	ВСФ	—"—
	22	12	9,8	10С3 + Влг	49	0,75	340	стовб. шк, вітролом	9,8	ВСФ	—"—
	28	32	2,1	7С3 2Влг 1Д3	40	0,70	190	стовб. шк, ст. шкірні, вітролом	2,1	ВСФ	—"—
		33	3,3	10С3	55	0,65	300	вітер	3,3	ВСФ	—"—
		38д2	3,3	10С3 + Яб	81	0,50	210	стовб. шк., вітролом	2,5	ВСФ	—"—
	30	29	2,3	10С3	75	0,50	250	стовб. шк., вітролом	2,3	ВСФ	—"—
	31.	8д4	7,1	8С3 2Д3	75	0,60	270	стовб. шк, вітер, нахил мех. пош. под. рак	1,9	ВСФ	—"—
		12	3,1	10С3 + Д3, Г3	58	0,75	300	под. сніголоми, нахил, мех., ст. шкіди, смолоп.	3,1	ВСФ	—"—
		20	6,3	10С3 + Д3	61	0,70	320	под. сніголоми, ст. шк, нахил	6,3	ВСФ	—"—
		25	1,3	10С3	56	0,80	350	под. снігол., нахил, зріз. хвої, Сук С3	1,3	ВСФ	—"—
	33	13	2,0	10С3	33	0,80	210	ст. шкідн., нахил, вітер + вітр. дерева	2,0	ВСФ	—"—

Лісопатологічний журнал склав: _____ Підпис: _____

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач _____

Лісництво _____

п	Квартал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкоджена площа (га)	Необхідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Повнота	Запас ($м^3$/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Продвсть		м/д			
	34	28	1,7	10С3	51	0,60	240	стовб. шкідники, вітер	1,7	ВСФ	слабка
	35	1	0,8	10С3 + Д3, Мдг, Ос	35	0,85	260	стовб. шкідники, вітер	0,8	ВСФ	—"—
		2	3,7	4С3 2Дгр 4Ос + Д3, Мдг	31	0,85	180	стовб. шкідн., гниль,	3,7	ВСФ	—"—
	36	10д.1	10,5	5С3 5Дгр + Бп	38	0,70	240	стовб. шкідн., гниль, сух. Дгр.	4,0	ВСФ	—"—
	42	7	6,0	10С3	39	0,70	230	стовб. шкідн., вітролом	6,0	ВСФ	—"—
	48	5д.2	2,3	10С3	81	0,55	170	стовб. шкідн., вітролом	1,6	ВСФ	—"—
						Підкаміннєвсть		м/д			
	7	1	8,3	7Бп 3Г3 + Д3, Клг, Мр	86	0,60	210	стовб. гниль, вітролом	8,3	ВСФ	слабка
		18д.2	14,7	7Д3 3Г3 + Бп, ОС, Г3	81	0,70	247	стовб. гниль, вітролом, пон. рак	9,0	ВСФ	—"—
	10	13	10,1	10Д3 + Я3	66	0,70	230	стовб. гниль, пон. рак, вітролом	10,1	ВСФ	—"—
	26	26	4,2	5Д3 5Г3 + Влг, Вл3, Мр	61	0,70	180	стовб. гниль, пон. рак	4,2	ВСФ	—"—
								∨ Стовб. гниль = 49,6 га	138,8 га		
								∨ Сніговал (мишуняк років) = 10,7 га			
								Стовб. шкідники = 74,2 га			
								∨ Вітер = 4,3 га			

Лісопатологічний журнал склав: _____ Підпис: _____