ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу

по Мельниківському лісництву

Розпочата: «1» січня 2012 р.

Закінчена: «____» _____ 201___ р.

Провідний інженер ОЗК Левчик С. Р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т. д.) Характер пошкодження.	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мельниківське л-во	34/3	10Сз+Бп	стовбур. шкідн.	4,0	середнє кількість	СРВ				
	47/12	10Сз	ст. шкідники	2,3	слабке поодинокий	СРВ				
	47/21	10Сз	ст. шкідники	1,1	середнє поодинокий	СРВ				
	47/25	9Сз 1Бп	ст. шкідники	10,8	середнє кількість	СРВ				
	47/38	10Сз	ст. шкідники	2,3	середнє поодинокий	СРВ				
	51/9	10Сз	ст. шкідники	2,2	слабке поодинокий	СРВ				
Мельниківське л-во	37/49	10Сз+Бп	стовбур. шкідн.	0,6	слабке груповий	СРВ				
	37/48	10Сз+Дз+Бп+Ос	стовбур. шкідн.	2,3	слабке груповий	СРВ				
	10/11	6Сз(85)4Сз(55)+Бп	стовбур. шкідн.	6,5	середнє поодинокий	СРВ				
	37/47	10Сз+Дз+Бп+Ос	стовбур. шкідн.	3,2	слабке груповий	СРВ				
	42/2	10Сз	стовбур. шкідн.	1,1	слабке груповий	СРВ				
	47/1	10Сз	стовбур. шкідн.	2,1	слабке груповий	СРВ				
	46/9	10Сз	стовбур. шкідн.	0,7	слабке груповий	СРВ				
	46/7	9Сз 1Бп	стовбур. шкідн.	0,3	слабке груповий	СРВ				
	33/4	10Сз+Бп	стовбур. шкідн.	2,0	слабке груповий	СРВ				
	31/1	7Сз2Вяз1Бп+Ос	стовбур. шкідн.	0,6	слабке груповий	СРВ				
	29/22	7Вяз2Сз1Бп	стовбур. шкідн.	0,3	слабке груповий	СРВ				
	29/15	8Вяз1Бп1Кз+Ос	стовбур. шкідн.	0,5	слабке груповий	СРВ				
	27/17	3Вяз2Дз(80)2Сз2Бп1Ос+Дз(60)	стовбур. шкідн.	3,8	слабке поодинокий	СРВ				
	52/57	10Сз	стовбур. шкідн.	8,1	слабке куртинний	СРВ				
	43/34	8Сз 1Вяс 1Бп	стовбур. шкідн.	3,5	слабке поодинокий	СРВ				
	35/1	9Сз(85)1Сз(60)+Бп	стовбур. шкідн.	0,9	поодинокі поодинокий	СРВ				

35

Провідний інженер ОЗК Левсик С.Р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

КНИГА
обліку шкідників та хвороб лісу

по Пульмівському лісництву

Розпочата: «1» жовтня 2012 р.

Закінчена: «_____» _____ 201 ___ р.

Провідний інженер ОЗЛ _____ Левчик С.Р.

2026р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т. д.) Характер пошкодження.	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затуха осередку його зняті обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гуменівське	1/7	10Сз	[illegible]	5.0	Слабке подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026р.			
лісництво	2/34	10Сз	[illegible]	1.0	Середнє подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	10/5	10Сз+Вяг	[illegible]	1.6	Середнє подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	10/7	10Сз	[illegible]	1.7	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	10/11	10Сз+Бп	[illegible]	2.8	Середнє куртинне	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	16/36	8Сз1Яз1Бп1Сз	[illegible]	1.3	Слабке подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	22/13	9Яз+1Бп1Сз	[illegible]	7.7	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	22/35	8Сз 1Бп 1Яз	[illegible]	2.7	Сильне куртинне	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	25/13	10Сз	[illegible]	4.7	Середнє куртинне	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	25/27	10Сз	[illegible]	2.5	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	26/23	9Яз 1Сз	[illegible]	0.4	Сильне куртинне	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	26/25	9Сз 1Бп+Яз	[illegible]	5.2	Подинокое подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	26/27	9Яз 1Бп+Вяг+Яз	[illegible]	1.6	Сильне групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	27/29	10Сз	[illegible]	4.6	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	29/2	9Сз 1Яз	[illegible]	2.0	Середнє подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	29/6	10Сз	[illegible]	1.1	Подинокое подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	29/11	10Сз+Бп	[illegible]	1.8	Слабке подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	30/17	9Сзк 1Бп	[illegible]	1.9	Слабке групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	30/24	10Сз	[illegible]	9.5	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	32/7	10Сз	[illegible]	1.5	Слабке подинокое	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	33/17	7Бп2Сз2Яз1Сз(80)	[illegible]	2.8	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	34/1	9Сз 1Бп	[illegible]	11.0	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	35/11	9Сз 1Бп	[illegible]	4.6	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	35/12	10Сз	[illegible]	2.3	Слабке групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-"-	42/12	10Сз	[illegible]	5.8	Середнє групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Провідний інженер ОЗП Левак С. Р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

33 ділян. 2026р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою. га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т. д.) Характер пошкодження.	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кульмівське	42/40	10Сз	Ст. шкідники ВНГФ	6.6	осередк. групове	Сан. озд. заходи	ВСР-2026р.			
лісництво	42/41	10Яг+Об	Ст. шкідники ВНГФ	3.8	Сильне подекуди	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-и-	45/38	10Сз+5Бп	Ст. сарановиці ВНГФ.	4.0	середньо подекуди	Сан озд. заходи	ВСР-2026			
-и-	47/28	5Яг3Бп2Сз	Ст. шкідники ВНГФ	0.5т	подекуди поодинокий	Сан. озд. заходи	ВСР-2026			
-и-	16/35	8Сз(89)2Зз(65)	Ст. шкідники КПКФ	6.50	середньо поширене	Сан. озд. захід.	ВСР-2026			
-и-	16/34	10Сз+Яг+Бп+Ос	Ст. шкідники КПКФ	4.20	середньо поширене	Сан. озд. захід.	ВСР-2026			
-и-	21/3	10Сз	Стовб. шкід. КПКФ	1.10	середньо групове	Сан. озд. захід.	ВСР-2026			
-и-	2/14	10Сз+Бп	Ст. шкідн. КПКФ	1.9	середньо групове	Сан. озд. захід.	ВСР-2026			
-и-	23/20	8Сз2Бп+Ос.	Стовб. шкід. КПКФ	3.5	середньо групове сильне	Сан. озд. захід.	ВСР-2026			
-и-	27/25	10Сз+Бп	Стовб. шкід. КПКФ	4.0	поодинокі	Сан. озд. захід.	ВСР-2026			
Разом:				123,2 га						

Провідний інженер ОЗЛ Левчик С.Р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу

ПО Світязівському лісництву

Розпочата: «03» січня 201 4 р.

Закінчена: «____» _____ 201 ___ р.

Провідний інженер ОЗП Левчик С.Р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т. д.) Характер пошкодження.	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час зар... осеред... його зн... обл...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Світязьке	1-9	10Вг	ст. шкідн.	0,7	слабке	ВСР				
	1-13	10Сз	ст. шкідн	0,8	слабке	ВСР				
	1-14	10Вг	ст. шкідн.	1,7	слабке	ВСР				
Світязьке	34-4	10Сз+Вг	ст. шкідн.	6,8	слабке поодинокий	СРВ				
	35-35	7Сз 3Бп	ст. шкідн.	4,7	середнє групово-куртинний	СРВ				
	42-9	9Сз 1Бп+Вг	ст. шкідн.	3,0	слабке поодинокий	СРВ				
	18-44	10Сз	ст. шкідн	3,6	слабке поодинокий	СРВ				
	37-7	10Сз+Дз+Бп	ст. шкідн	4,3	середнє груповий	СРВ				
	15-35	9Сз 1Бп+Вг	ст. шкідн	6,4	середнє груповий	СРВ				
	5-11	8Вг 2Бп	ст. шкідн	0,3	слабке груповий	СРВ				
	5-6	10Сз	ст. Шкідн	1,0	слабке поодинокий	СРВ				
	5-27	8Вг 2Сз	ст. Шкідн	1,3	слабке поодинокий	СРВ				
	22-42	10Сз	ст. Шкідн	7,8	слабке груповий	СРВ				
	16-28	9Сз 1Бп	ст. Шкідн	6,3	слабке поодинокий	СРВ				
	13-7	10Сз	ст. Шкідн	3,1	слабке груповий	СРВ				
	16-2	7Сз 1Бп 1Ос 1Вг	ст. Шкідн	4,4	слабке груповий	СРВ				
	23-5	10Сзк	ст. Шкідн	7,4	слабке поодинокий	СРВ				
	2-7	10Сз+Бп	ст. шкідн	20.0	слабке груповий	СРВ				
	5-4	10Сз	ст. Шкідн	1,7	слабке поодинокий	СРВ				

Провідний інженер ОЗЛ Левчик С.Р.