

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
Бершадське	79	стиглі	опеньок осінній	4,6	середня
Цибугівське	75	пристигають	бронзова та зелена бузья тіла златка	14,2	середня
Цибугівське	62	пристигають	судинний анкіроз біла зростаюча заболонна гниль хлоробний некроз яз. некроз ГЗ	9,0	слабка
Басализівське	15, 19, 28	пристигають	бронзова та зелена бузья тіла златка, дубовий заболонний	8,3	слабка
Гайсинське	23	пристигають	осінній опеньок	1,6	слабка
Мадисенське	20	пристигають	осінній опеньок	5,8	слабка
Соболевське	2	пристигають	Комплекс златок	0,9	слабка
	31	стиглі	осінній опеньок	6,6	слабка
	49	середньовікові	Комплекс златок	0,8	слабка
	43	середньовікові	Хлоробний некроз	3,0	слабка
Басализівське	46, 50	пристигають	Комплекс златок	4,6	слабка
	55	стиглі	Омега біла	10,6	слабка
	68	пристигають	Опеньок осінній	4,5	слабка
	71	пристигають	Некроз ГЗ	3,3	слабка
	75, 81	середньовікові	судинний анкіроз	4,0	слабка
Ситківцьке	18	середньовікові	Хлоробний некроз	1,6	слабка
	14, 15, 51, 53	пристигають	судинний анкіроз	5,6	слабка
	53	середньовікові	Опеньок осінній	0,9	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
Тубилівське	21, 28	стиглі	соснові лубоїди	8,7	слабка
	41	перестиглі	хеларовий некроз ЯЗ	0,9	слабка
Тайсінське	15	середньовікові	короїд дубка	2,0	слабка
	68, 70	середньовікові пристигаючі	осінній опеньок	1,5	слабка
Ладифинське	13	пристигаючі	судинний мікроз	0,6	слабка
Цебулівське	24	пристигаючі	хеларовий некроз	7,6	слабка
	3, 25, 52, 80	пристигаючі стиглі	судинний мікроз	21,8	слабка
Бершадське	71	пристигаючі	опеньок осінній	19,2	слабка
Ободівське	3/12	стиглі	опеньок осінній	25,1	слабка
	5/19	стиглі	малиця і береза соснові лубоїди	4,0	середня
	20, 26, 34, 35, 37, 46	пристигаючі	судинний мікроз дуба	133,4	слабка
Суднівське	11/9	пристигаючі	судинний мікроз дуба	6,3	слабка
	9/2	стиглі	хеларовий некроз ЯЗ	12,0	слабка
	12/10	стиглі	судинний мікроз ЯЗ	5,9	слабка
	27/10	пристигаючі	некроз граба	14,2	слабка
	33/1	пристигаючі	опеньок осінній	30,0	слабка
	35/2	стиглі	опеньок осінній	19,9	слабка
	39/4	пристигаючі	хеларовий некроз ЯЗ	22,7	слабка
	66/1	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	10,1	слабка
	69/8	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	8,1	слабка
Ободівське	22/5	пристигаючі	хеларовий некроз ЯЗ	7,7	слабка
	27/4	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	26,5	слабка
	29/1	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	14,6	слабка
	34/7	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	10,4	слабка
	34/13	пристигаючі	железний лубоїд	2,8	слабка
	39/1	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	15,1	слабка
	39/4	пристигаючі	опеньок осінній	9,2	слабка
	45/2	пристигаючі	опеньок осінній	17,8	слабка
	47/7	пристигаючі	судинний мікроз ЯЗ	8,6	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
-----------------	----------	--------------------------	--	---	--

Бершадське

43/9

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

17,0

слабка

44/16

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

17,1

слабка

59/1

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

11,4

слабка

79/4(6)

стигле

Опелюк осиний, халаровий

2,7

слабка

79/4(7)

стигле

Опелюк осиний, халаровий

2,7

слабка

79/4(8)

стигле

Халаровий некроз Dз

5,8

середня

Цибулівське

3/3

пристигаюче

Осиний опелюк

13,5

слабка

13/6

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

9,1

слабка

24/1

пристигаюче

Опелюк осиний

16,0

слабка

60/11

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

21,0

слабка

63/6

пристигаюче

Халаровий некроз Dз

26,5

слабка

Ладизинське

20/6

пристигаюче

Халаровий некроз Dз

17,4

слабка

41/4

стигле

Опелюк осиний

8,5

слабка

47/1

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

20,2

слабка

Гайсинське

1/12

середньовікове

Сосновий мудоїд

4,9

слабка

1/13

пристигаюче

Сосновий мудоїд

3,0

слабка

15/6

середньовікове

Короїд гірчак

2,0

слабка

19/9

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

5,7

слабка

19/13

пристигаюче

Некроз Гз та Брс

7,1

слабка

23/8

пристигаюче

Некроз Dз та Брс

7,3

слабка

25/7

середньовікове

Судинний мікоз Dз

2,9

слабка

29/3

пристигаюче

Опелюк осиний

20,4

слабка

31/4

пристигаюче

Халаровий некроз Dз

13,3

слабка

37/21

середньовікове

Некроз Гз

2,2

слабка

37/24

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

4,0

слабка

37/31

середньовікове

Некроз Гз

1,4

слабка

44/3

пристигаюче

Некроз Гз

3,8

слабка

58/30

пристигаюче

Халаровий некроз Dз

2,3

слабка

59/4

пристигаюче

Халаровий некроз Dз

9,5

слабка

59/5

пристигаюче

Халаровий некроз Dз

2,6

слабка

61/9

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

3,3

слабка

63/11

середньовікове

Судинний мікоз Dз

4,4

слабка

75/2

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

1,6

слабка

77/6

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

4,6

слабка

79/15

пристигаюче

Судинний мікоз Dз

6,6

слабка

Губинське

3/1

пристигаюче

Комплекс златокі задан

9,2

слабка

4/4

перестигле

Халаровий некроз Dз

3,8

слабка

6/11

стигле

Комплекс златокі задан

8,4

слабка

10/7

стигле

Некроз Гз

3,9

слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
-----------------	----------	--------------------------	--	---	--

13/5	середньовікове	Некроз Гз	3,0	слабка
15/2	присмугаюче	комплекс златок і заб.	14,8	слабка
21/12	присмугаючі	малі і вел. мушкетери	3,2	слабка
24/11	присмугаюче	комплекс златок і заб.	3,1	слабка
30/10	середньовікове	холодовий некроз	6,6	слабка
33/2	присмугаюче	комплекс златок	5,4	слабка
39/16	середньовікове	Некроз Гз	3,5	слабка
39/10	середньовікове	Некроз Гз	8,7	слабка
44/7	пересліє	холодовий некроз Дз	6,5	слабка
47/21	сичиє	холодовий некроз Дз	2,3	слабка
52/1	середньовікове	холодовий некроз Дз	9,2	слабка
57/8	присмугаюче	некроз Гз	11,0	слабка

Ситківське

9/19	середньовікове	некроз Гз	5,3	слабка
11/2	середньовікове	судинний мікроз Дз	4,6	слабка
17/6	середньовікове	холодовий некроз Дз	1,8	слабка
24/6	присмугаюче	Некроз Гз	11,5	слабка
24/14	присмугаюче	Некроз Гз	1,9	слабка
42/3	присмугаюче	холодовий некроз Дз	26,5	слабка
49/18	присмугаюче	Некроз Гз	2,1	слабка

Басамківське

50/3	сичиє	комплекс златок і заб.	8,2	слабка
50/6	сичиє	судинний мікроз Дз	7,7	слабка
66/6	присмугаюче	комплекс златок	27,5	слабка
68/1	присмугаюче	Некроз Гз	7,5	слабка
69/2	присмугаюче	судинний мікроз Дз	7,7	слабка
82/8	присмугаюче	судинний мікроз Дз	2,6	слабка

Соборівське

1/9	сичиє	комплекс златок і заб.	4,3	слабка
2/5	присмугаюче	комплекс златок і заб.	2,9	слабка
2/12	середньовікове	комплекс златок і заб.	3,0	слабка
2/13	середньовікове	комплекс златок і заб.	11,6	слабка
3/8	сичиє	Некроз Гз	5,7	слабка
11/12	присмугаюче	судинний мікроз Дз	2,7	слабка
12/3	середньовікове	Некроз Гз	1,8	слабка
15/3	середньовікове	комплекс златок	2,4	слабка
19/3	середньовікове	некроз Гз	17,4	слабка
25/7	присмугаюче	некроз Гз	16,0	слабка
26/1	присмугаюче	некроз Гз	4,3	слабка
28/2	середньовікове	некроз Гз	7,8	слабка
43/10	середньовікове	некроз Гз	0,7	слабка
46/1	середньовікове	некроз Гз	0,8	слабка
48/3	присмугаюче	холодовий некроз Дз	0,6	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Бригавське

2/1	стичне
2/5	стичне
7/3	стичне
10/2	приситгаче
14/1	приситгаче
18/11	стичне
18/12	стичне
27/1	перестійне
27/2	перестійне
29/11	стичне
50/2	перестійне
51/2	приситгаче
83/1	перестійне

Сухоствільні і бігнур.	4,7
Комплекс ст. шкідн.	15,5
комплекс ст. шкідн.	19,0
комплекс ст. шкідн.	24,7
комплекс ст. шкідн.	22,0
комплекс ст. шкідн.	10,5
комплекс ст. шкідн.	5,5
комплекс ст. шкідн.	16,5
комплекс ст. шкідн.	0,9
комплекс ст. шкідн.	16,0
комплекс ст. шкідн.	38,0
комплекс ст. шкідн.	14,3
комплекс ст. шкідн.	27,5

слабка
середня
середня
середня
слабка
слабка
середня
середня
середня
слабка
слабка
середня
слабка

Дохляське

54/3	стичне
60/1	стичне
73/15	приситгаче
74/12	приситгаче
74/18	приситгаче
81/8	стичне
81/9	приситгаче
81/11	стичне
7/2	приситгаче
20/4	стичне
21/3	стичне
23/3	стичне
33/2	стичне
43/8	стичне
48/5	стичне
94/2	перестійне

комплекс ст. шкідн.	29,4
комплекс ст. шкідн.	17,5
комплекс ст. шкідн.	3,8
комплекс ст. шкідн.	4,8
комплекс ст. шкідн.	6,0
комплекс ст. шкідн.	3,3
комплекс ст. шкідн.	4,5
комплекс ст. шкідн.	14,7
комплекс ст. шкідн.	24,0
комплекс ст. шкідн.	3,9
комплекс ст. шкідн.	4,5
комплекс ст. шкідн.	2,4
комплекс ст. шкідн.	5,0
комплекс ст. шкідн.	2,4
комплекс ст. шкідн.	1,3
комплекс ст. шкідн.	19,0

середня
слабка
середня
середня
слабка
середня
середня
середня
слабке
слабке
слабке
середня
середня
середня
середня
середня

Червоногребляське

8/4	стичне
8/5	середньоділове
9/5	приситгаче
42/1	приситгаче
53/2	стичне

комплекс ст. шкідн.	1,4
комплекс ст. шкідн.	14,5
комплекс ст. шкідн.	1,0
комплекс ст. шкідн.	37,0
комплекс ст. шкідн.	17,4

середня
слабке
середня
середня
слабке

Стратієвське

83/1	стичне
85/4	стичне
91/5	перестійне
91/6	перестійне
95/1	приситгаче
95/3	приситгаче

комплекс ст. шкідн.	17,6
комплекс ст. шкідн.	20,6
комплекс ст. шкідн.	3,6
комплекс ст. шкідн.	8,2
комплекс ст. шкідн.	5,8
комплекс ст. шкідн.	8,8

слабке
середня
слабке
середня
слабке
слабке

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
-----------------	----------	--------------------------	--	---	--

197/2	присмугаюче	комплекс ст. шкідників	25,5	слабке
117/1	присмугаюче	комплекс ст. шкідників	21,1	слабке
131/3	присмугаюче	комплекс ст. шкідників	15,0	середнє
132/5	присмугаюче	комплекс ст. шкідників	5,9	середнє

2024р

Губинське

41/18	стигле	лудогри зелені вел. та малий	0,9	слабкий
53/1	присмугаюче	лудогри зелені вел. та малий	48,0	слабкий
108/1	присмугаюче	вел. і малий соснові лудогри	14,0	слабкий
108/2	присмугаюче	малий і великий соснові лудогри	3,2	слабкий
108/21	присмугаюче	малий і великий соснові лудогри	4,3	слабкий
108/26	стигле	малий і великий соснові лудогри	11,0	слабкий
109/4	стигле	малий і великий соснові лудогри	37,3	слабкий

Соболівське

2/14	стигле	лудогри зелені великий і малий	2,0	середній
2/15	стигле	заболонник дубовий	1,7	середній
4/6	присмугаюче	лудогри зелені малий та великий	1,4	середній
4/7	присмугаюче	заболонник дубовий	5,5	слабкий
4/8	присмугаюче	заболонник дубовий	9,0	середній
5/3	середньовікове	Некроз ГЗ	6,0	слабкий
5/5	присмугаюче	заболонник дубовий	7,0	слабкий
8/1	стигле	заболонник дубовий	2,1, 3	слабкий
39/5	присмугаюче	заболонник дубовий	2,8	слабкий
48/2	присмугаюче	заболонник дубовий	3,7	слабкий

Басаличівське

50/3	стигле	заболонник дубовий	8,2	слабкий
50/6	стигле	заболонник дубовий	7,7	слабкий
55/2	присмугаюче	кореневі гнилі	2,1	слабкий
55/5	присмугаюче	кореневі гнилі	8,5	слабкий
57/4	присмугаюче	кореневі гнилі	0,5	слабкий

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження)
-----------------	----------	---------------------------	--	---	---

Ладимирське

8/18	пристигаюче	заболонник дубовий	12,5	сладкий
12/2	пристигаюче	малий і великий соснові мушкетери	1,6	сладкий
14/1	пристигаюче	заболонник дубовий	6,0	сладкий
17/5	пристигаюче	мушкетери хсенові	2,2	сладкий
17/22	пристигаюче	малий та великий мушкетери хсенові	2,7	сладкий
19/12	пристигаюче	малий та великий мушкетери хсенові	10,8	сладкий
33/6	стичне	заболонник дубовий	14,6	сладкий
37/1	пристигаюче	мушкетери хсенові	9,2	сладкий
49/11	пристигаюче	малий та великий мушкетери хсенові	0,3	сладкий
50/3	стичне	заболонник дубовий	5,9	сладкий
51/8	стичне	Некроз ГЗ	8,4	сладкий

Таймирське

1/9	пристигаюче	малий та великий соснові мушкетери	3,0	сладкий
2/7	стичне	малий та великий соснові мушкетери	1,4	сладкий
3/2	стичне	малий та великий соснові мушкетери	9,3	сладкий
6/1	стичне	заболонник дубовий	2,4	сладкий
14/22	стичне	заболонник дубовий	8,7	сладкий
18/9	пристигаюче	заболонник дубовий	6,0	сладкий
26/4	пристигаюче	мушкетери хсенові	14,3	сладкий
28/8	пристигаюче	малий та великий мушкетери хсенові	7,6	сладкий
28/8	пристигаюче	малий та великий заболонник дубовий	9,5	сладкий
34/4	стичне	мушкетери хсенові	4,9	сладкий
34/7	стичне	малий та великий мушкетери хсенові	6,9	сладкий
38/23	пристигаюче	Некроз ГЗ	5,6	сладкий
44/6	пристигаюче	мушкетери хсенові	20,2	сладкий
45/5	стичне	малий та великий заболонник дубовий	0,4	середній
45/6	пристигаюче	заболонник дубовий	1,5	середній
45/8	пристигаюче	заболонник дубовий	1,1	середній
51/3	стичне	заболонник дубовий	9,5	сладкий

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
-----------------	----------	--------------------------	--	---	--

Тайсине

51/4	стигле	заболонник дубовий	3,7	слабкий
55/1	пристигаюче	заболонник дубовий	7,8	слабкий
55/9	стигле	заболонник дубовий	6,0	слабкий
66/16	пристигаюче	заболонник дубовий	4,6	слабкий
67/25	середньовікове	лудогри асеневі	1,9	слабкий
70/8	стигле	малий та великий лудогри асеневі	1,9	слабкий
81/8	стигле	малий та великий заболонник дубовий	4,7	слабкий

Ситківське

3/4	середньовікове	Некроз ГЗ	2,9	слабкий
4/5	середньовікове	Некроз ГЗ	3,2	слабкий
4/13	середньовікове	заболонник дубовий	13,3	слабкий
22/1	стигле	Некроз ГЗ	1,4	слабкий
24/13	перестигле	заболонник дубовий	1,0	слабкий
26/8	середньовікове	заболонник дубовий	3,3	слабкий
31/12	пристигаюче	Некроз ГЗ	7,2	слабкий
32/12	стигле	Некроз ГЗ	1,1	слабкий
33/17	пристигаюче	лудогри асеневі	1,8	слабкий
34/4	середньовікове	малий та великий заболонник дубовий	3,6	слабкий
34/7	середньовікове	Некроз ГЗ	2,5	слабкий
34/11	пристигаюче	заболонник дубовий	1,7	слабкий
36/5	середньовікове	Некроз ГЗ	5,6	слабкий
38/2	середньовікове	Некроз ГЗ	2,7	слабкий
39/2	пристигаюче	заболонник дубовий	10,0	слабкий
41/19	стигле	заболонник дубовий	1,1	слабкий
43/2	стигле	заболонник дубовий	4,8	слабкий
43/6	стигле	заболонник дубовий	3,9	слабкий
50/10	стигле	Некроз ГЗ	1,9	слабкий
50/16	стигле	Некроз ГЗ	1,8	слабкий
50/20	пристигаюче	заболонник дубовий	1,4	слабкий

Бершадське

71/4	стигле	лудогри асеневі малий та великий	19,2	сильний
------	--------	-------------------------------------	------	---------

Ободівське

3/12	пристигаюче	лудогри асеневі	25,1	середній
26/2	пристигаюче	малий та великий заболонник дубовий	34,9	середній
34/10	пристигаюче	лудогри асеневі малий та великий	8,5	слабкий

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками, або хворобами	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірювання: кв. м., дерево і т. д.) Характер пошкодження
-----------------	----------	--------------------------	--	---	--

Добровське

35/9	стигле	заболонник дубовий	20,8	сильний
37/8	стигле	заболонник дубовий	25,1	середній
46/3	стигле	заболонник дубовий	23,8	сильний

Зублівське

3/9	стигле	заболонник дубовий	4,6	середній
24/10	пристигаюче	мудотіг жовтий малий і великий	7,6	середній
25/7	стигле	заболонник дубовий	1,7	середній
80/15	стигле	заболонник дубовий	3,8	середній
80/17	стигле	заболонник дубовий	4,8	середній

Бригавське

6/4	стигле	заболонник дубовий	3,8	середній
6/6	стигле	заболонник дубовий	1,8	слабкий
8/7	стигле	заболонник дубовий	10,5	середній
14/3	стигле	заболонник дубовий	24,5	середній
14/4	стигле	заболонник дубовий	0,6	середній
14/5	стигле	заболонник дубовий	13,2	сильний
15/1	стигле	заболонник дубовий	13,0	сильний
15/7	стигле	заболонник дубовий	3,2	сильний
17/2	стигле	заболонник дубовий	6,1	сильний
19/11	пристигаюче	заболонник дубовий	2,1	середній
22/7	стигле	заболонник дубовий	2,2	сильний
23/2	стигле	заболонник дубовий	3,4	сильний
23/5	стигле	мудотіг жовтий малий та великий	16,2	сильний
51/2	стигле	мудотіг жовтий малий та великий	14,3	середній

Дохнянське

49/8	пристигаюче	заболонник дубовий	11,3	середній
50/7	пристигаюче	корсаків та смольний гніли	4,0	сильний
55/2	перестійне	корсаків та смольний	4,6	сильний
56/6	перестійне	заболонник дубовий	28,9	сильний
60/11	стигле	заболонник дубовий	2,7	сильний
62/1	стигле	заболонник дубовий	17,0	середній
66/4	стигле	заболонник дубовий	12,2	середній
73/2	стигле	заболонник дубовий	5,7	середній